


GASHIO®
Professional


DESKTOP LED VANITY MIRROR

OPERATION MANUAL



GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH
Mariana Langiewiczza 38
27-220 Mirzec
WWW.GASHIO.PL
Made in PRC

ILLUSTRATE



SPECIFICATIONS

[Product Name] Desktop Led Vanity Mirror

[Material] Metal+Glass

[LED Color Temperature] 6500K/3500K $\pm$ 500K


[LED LM] 24-26LM

[Power Supply] 12V/1A

[Net Weight] 1.78KG

[Product Size] 30.5*7*35.95CM

[Package Size] 33.5*10*41.5CM



SPECIAL FEATURE



3MM HD mirror



This product adopts a built-in led light so NO NEED to replace the bulb.



Free to switch between warm, natural and cold light



Built-in touch sensor switch



Can be rotated to 360 degree



Power supplied by adapter

PACKING LIST



Desktop LED Vanity Mirror





Power Adapter



Instruction Manual

OPERATINGINSTRUCTIONS

- (1) Please use original adapter DC12V/1A, connect the appropriate adapter to the charging port on the back.
- (2) Press  switch to turn the light on/off. 100% brightness when turned on.
- (3) Press  to switch between warm, natural and cold light.
- (4) Long pressing  to adjust the brightness.
- (5) Unplug the adapter when it is no used.






SAFETY INSTRUCTIONS

- ⓘ Please read the instructions carefully before using.
- ⓘ Do not disassemble or refit the products.
- ⓘ Press touch sensor button properly.
- ⓘ Do not place the product in wet environment in case of reduction of battery life.
- ⓘ Keep the mirror dry; moisture reduces the sensitivity of the product.
- ⓘ Turn off the power before cleaning. The surface of the mirror should be cleaned with glass cleaner; please make sure the mirror is completely dry before using.
- ⓘ Turn off the power and avoid direct sunlight if not used or stored for a long time. Far away from children's access.
- ⓘ Make sure that your charging device is adequate for the mirror voltage rating before using.
- ⓘ Do not approach or put the product into the fire in case of fire or explosion.
- ⓘ Stop using it immediately if abnormal condition occurs.


* We reserve the right of any modification of the product involving design and specification, all the materials here are for your reference only and are subject to the products you received. No further notice will be given for any technical parameters changed.

LUSTRO TOALETOWE LED NA BIURKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH
Mariana Langiewiczza 38
27-220 Mirzec
WWW.GASHIO.PL
Wyprodukowano w Chinach



SPECYFIKACJE

[Nazwa produktu] Lustro toaletkowe LED na biurko

[Materiał] Metal + szkło

[Temperatura barwowa LED] 6500K/3500K±500K


[LED LM] 24-26LM

[Zasilanie] 12V/1A

[Masa netto] 1,78KG

[Rozmiar produktu] 30,5*7*35,95CM

[Rozmiar opakowania] 33,5*10*41,5CM



CECHA SPECJALNA



Lustro 3MM HD



Ten produkt wykorzystuje wbudowane światło LED, więc NIE MA POTRZEBY wymiany żarówki.



Możliwość swobodnego przełączania między ciepłym, naturalnym i zimnym światłem



Wbudowany przełącznik czujnika dotykowego



Możliwość obrotu o 360 stopni



Zasilanie za pomocą adaptera



Lustro toaletkowe LED na biurko





Zasilacz



Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- (1) Proszę użyć oryginalnego adaptera DC12V/1A, podłączyć odpowiedni adapter do portu ładowania z tyłu.
- (2) Naciśnij  przelącznik, aby włączyć/wyłączyć światło. 100% jasności po włączeniu.
- (3) Naciśnij  aby przełączać między ciepłym, naturalnym i zimnym światłem.
- (4) Długie naciśnięcie  aby dostosować jasność.
- (5) Odłączyć adapter, gdy nie jest używany.






INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
- ⚠ Nie rozmontowywać ani nie montować ponownie produktów.
- ⚠ Prawidłowo nacisnąć przycisk czujnika dotykowego.
- ⚠ Nie umieszczać produktu w wilgotnym środowisku, aby zmniejszyć żywotność baterii.
- ⚠ Utrzymywać lustro w stanie suchym; wilgoć zmniejsza czułość produktu.
- ⚠ Przed czyszczeniem wyłączyć zasilanie. Powierzchnię lustra należy wyczyścić środkiem do czyszczenia szkła; przed użyciem należy upewnić się, że lustro jest całkowicie suche.
- ⚠ Wyłączyć zasilanie i unikać bezpośredniego światła słonecznego, jeśli nie jest używane lub przechowywane przez długi czas. Z dala od dostępu dzieci.
- ⚠ Przed użyciem upewnić się, że urządzenie ładujące jest odpowiednie do napięcia znamionowego lustra.
- ⚠ Nie zbliżać się do produktu ani nie wrzucać go do ognia, aby nie doszło do pożaru lub wybuchu.
- ⚠ Natychmiast przerwać używanie, jeśli wystąpią nietypowe warunki.

* Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich modyfikacji produktu w zakresie projektu i specyfikacji. Wszystkie materiały zamieszczone tutaj są jedynie informacjami poglądowymi i dotyczą produktów, które Państwo otrzymali.
Nie będziemy powiadamiać o zmianach parametrów technicznych.


LED-SCHMINKSPIEGEL FÜR DEN DESKTOP

BEDIENUNGSANLEITUNG



GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH
Mariana Langiewiczza 38
27-220 Mirzec
WWW.GASHIO.PL
Hergestellt in China

VERANSCHAULICHEN



SPEZIFIKATIONEN

[Produktname] LED-Kosmetikspiegel für den Schreibtisch

[Material] Metall + Glas

[LED-Farbtemperatur] 6500 K/3500 K $\pm$ 500 K


[LED LM] 24–26 LM

[Stromversorgung] 12 V/1 A

[Nettogewicht] 1,78 kg

[Produktgröße] 30,5 x 7 x 35,95 cm

[Verpackungsgröße] 33,5 x 10 x 41,5 cm



BESONDERHEIT



3-mm-HD-Spiegel



Dieses Produkt verfügt über eine integrierte LED-Leuchte, sodass die Glühbirne NICHT ausgetauscht werden muss.



Freier Wechsel zwischen warmem, natürlichem und kaltem Licht



Integrierter Berührungssensorschalter



Kann um 360 Grad gedreht werden



Stromversorgung über Adapter



LED-Kosmetikspiegel für den Schreibtisch





Netzteil



Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

- (1) Bitte verwenden Sie den Originaladapter DC12V/1A und schließen Sie den entsprechenden Adapter an den Ladeanschluss auf der Rückseite an.
- (2) Drücken Sie  den Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. 100 % Helligkeit im eingeschalteten Zustand.
- (3) Drücken Sie  um zwischen warmem, natürlichem und kaltem Licht zu wechseln.
- (4) Durch langes Drücken  wird die Helligkeit angepasst.
- (5) Ziehen Sie den Adapter ab, wenn er nicht verwendet wird.





SICHERHEITSHINWEISE


- ⓘ Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
- ⓘ Die Produkte nicht auseinandernehmen oder neu zusammenbauen.
- ⓘ Drücken Sie die Taste des Berührungssensors richtig.
- ⓘ Legen Sie das Produkt nicht in eine feuchte Umgebung, da sich dadurch die Batterielebensdauer verkürzt.
- ⓘ Halten Sie den Spiegel trocken; Feuchtigkeit verringert die Empfindlichkeit des Produkts.
- ⓘ Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus. Die Oberfläche des Spiegels sollte mit Glasreiniger gereinigt werden; stellen Sie sicher, dass der Spiegel vor der Verwendung vollständig trocken ist.
- ⓘ Schalten Sie das Gerät aus und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, wenn Sie den Spiegel längere Zeit nicht verwenden oder lagern.
- ⓘ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ⓘ Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihr Ladegerät für die Nennspannung des Spiegels geeignet ist.
- ⓘ Nähern Sie sich dem Produkt nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer, da es sonst zu einem Brand oder einer erneuten Explosion kommen könnte.
- ⓘ Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn ein anormaler Zustand auftritt.

* Wir behalten uns das Recht vor, Design und Spezifikationen des Produkts zu ändern. Alle hier aufgeführten Materialien dienen nur zu Ihrer Information und beziehen sich auf die Produkte, die Sie erhalten haben. Bei Änderungen technischer Parameter erfolgen keine weiteren Hinweise.


GASHIO®
Professional

SPECCHIO DA VETRO A LED DA SCRIVANIA

MANUALE OPERATIVO



GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH
Mariana Langiewicza 38
27-220 Mirzec
WWW.GASHIO.PL
Made in China



SPECIFICHE

[Nome prodotto] Specchio da toeletta a LED da tavolo

[Materiale] Metallo+vetro

[Temperatura colore LED] 6500K/3500K±500K


[LM LED] 24-26LM

[Alimentazione] 12V/1A

[Peso netto] 1,78KG

[Dimensioni prodotto] 30,5*7*35,95CM

[Dimensioni confezione] 33,5*10*41,5CM



CARATTERISTICA SPECIALE



Specchio HD da 3 mm



Questo prodotto adotta una luce LED integrata, quindi NON C'È BISOGNO di sostituire la lampadina.



Liberi di passare da luce calda, naturale e fredda



Interruttore con sensore touch integrato



Può essere ruotato di 360 gradi



Alimentazione tramite adattatore



Specchio da toeletta LED da tavolo





Adattatore di alimentazione



Manuale di istruzioni

ISTRUZIONI PER L'USO

- (1) Utilizzare l'adattatore originale DC12V/1A, collegare l'adattatore appropriato alla porta di ricarica sul retro.
- (2) Premere  l'interruttore per accendere/spegnere la luce.
Luminosità al 100% quando è accesa.
- (3) Premere  per passare da luce calda, naturale a fredda.
- (4) Premere a lungo  per regolare la luminosità.
- (5) Scollegare l'adattatore quando non è in uso.





ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- ❗ Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- ❗ Non smontare o rimontare i prodotti.
- ❗ Premere correttamente il pulsante del sensore touch.
- ❗ Non posizionare il prodotto in un ambiente umido in caso di riduzione della durata della batteria.
- ❗ Mantenere lo specchio asciutto; l'umidità riduce la sensibilità del prodotto.
- ❗ Spegnere l'alimentazione prima della pulizia. La superficie dello specchio deve essere pulita con un detergente per vetri; assicurarsi che lo specchio sia completamente asciutto prima dell'uso.
- ❗ Spegnere l'alimentazione ed evitare la luce solare diretta se non utilizzato o conservato per lungo tempo.
- ❗ Lontano dalla portata dei bambini.
- ❗ Assicurarsi che il dispositivo di ricarica sia adeguato alla tensione nominale dello specchio prima dell'uso.
- ❗ Non avvicinarsi o mettere il prodotto nel fuoco in caso di incendio o esplosione.
- ❗ Interrompere immediatamente l'uso in caso di condizioni anomale.

* Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto che riguardi la progettazione e le specifiche; tutto il materiale qui presente è solo a scopo di riferimento e è soggetto ai prodotti ricevuti.
Non verrà fornito ulteriore preavviso per eventuali modifiche ai parametri tecnici.

GASHIO®
Professional


MIROIR DE COIFFURE À LED DE BUREAU

MANUEL D'UTILISATION



GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH
Mariana Langiewiczza 38
27-220 Mirzec
WWW.GASHIO.PL
Fabriqué en Chine

ILLUSTRER



CARACTÉRISTIQUES

[Nom du produit] Miroir de courtoisie à LED de bureau

[Matériau] Métal + verre

[Température de couleur LED] 6500K/3500K±500K


[LED LM] 24-26LM

[Alimentation] 12V/1A

[Poids net] 1,78 kg

[Taille du produit] 30,5*7*35,95CM

[Taille du colis] 33,5*10*41,5CM



DOSSIER SPÉCIAL



Miroir HD 3MM



Ce produit adopte une lumière LED intégrée, donc PAS BESOIN de remplacer l'ampoule.



Basculement libre entre la lumière chaude, naturelle et froide



Interrupteur à capteur tactile intégré



Peut être tourné à 360 degrés



Alimentation fournie par l'adaptateur

LISTE DE COLISAGE



Miroir de courtoisie à LED de bureau





Adaptateur secteur



Manuel d'instructions

MODE D'EMPLOI

- (1) Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine DC12V/1A, connectez l'adaptateur approprié au port de charge à l'arrière.
- (2) Appuyez  sur l'interrupteur pour allumer/éteindre la lumière. 100 % de luminosité lorsqu'elle est allumée.
- (3) Appuyez  pour basculer entre la lumière chaude, naturelle et froide.
- (4) Appuyez longuement  pour régler la luminosité.
- (5) Débranchez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ❗ Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.
- ❗ Ne démontez pas et ne réinstallez pas les produits.
- ❗ Appuyez correctement sur le bouton du capteur tactile.
- ❗ Ne placez pas le produit dans un environnement humide en cas de réduction de la durée de vie de la batterie.
- ❗ Gardez le miroir au sec ; l'humidité réduit la sensibilité du produit.
- ❗ Éteignez l'alimentation avant de le nettoyer. La surface du miroir doit être nettoyée avec un nettoyant pour vitres ; veuillez vous assurer que le miroir est complètement sec avant de l'utiliser.
- ❗ Éteignez l'alimentation et évitez la lumière directe du soleil s'il n'est pas utilisé ou stocké pendant une longue période.
- ❗ Éloignez-le de l'accès des enfants.
- ❗ Assurez-vous que votre appareil de charge est adapté à la tension nominale du miroir avant de l'utiliser.
- ❗ N'approchez pas le produit du feu et ne le mettez pas au feu en cas d'incendie ou d'explosion.
- ❗ Arrêtez immédiatement de l'utiliser si une condition anormale se produit.

* Nous nous réservons le droit de toute modification du produit impliquant la conception et les spécifications, tous les matériaux ici sont pour votre référence uniquement et sont sujets aux produits que vous avez reçus. Aucun autre avis ne sera donné pour tout paramètre technique modifié.