

Lampa grzewcza IWL250D SW



- ▶ Lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego
 - ✓ Wersja: do montażu sufitowego
- ▶ 1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent)
 - ✓ Kolor szkła: przezroczysty
 - ✓ Oprawa: E27
- ▶ Włącznik/wyłącznik
- ▶ Lampy grzewcze IWL250D
 - ✓ Dostępne w 5 różnych kolorach

Opis

Ciepło podczerwieni o szerokim zastosowaniu – lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego do utrzymywania temperatury potraw w zależności od potrzeb.

Cechy

• Kolor:	Czarny mat
• Materiał:	Stal, lakierowana
• Wersja:	do montażu sufitowego
• Ważna wskazówka:	-
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• wersja przewodu zasilającego:	Przewód spiralny długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm system ruchu wahadłowego
• oprawa:	E27
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• właściwości:	wentylowany reflektor stalowy
• W zestawie:	1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent), kolor szkła: przezroczysty elektryczny materiał podłączeniowy
• Moc przyłączeniowa:	0,25 kW 230 V 50 Hz
• Ilość lamp grzewczych:	1

▶ Dalej na następnej stronie



Lampa grzewcza IWL250D SW

- wymiary:
- waga:

szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
1 kg



Lampa grzewcza IWL250D SW produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D



- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- gwint: E27

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131