

EFICO Alpha 717

PSTRĄG



Deklaracja

		3 mm	4,5 mm	6 mm	8 mm
Surowe białko	%	40-43	40-43	40-43	40-43
Surowy tłuszcz	%	21-24	21-24	21-24	21-24
Węglowodany (NFE)	%	17,8-23,8	17,8-23,8	17,8-23,8	17,8-23,8
Błonnik surowy	%	2,8-4,8	2,8-4,8	2,8-4,8	2,8-4,8
Popiół	%	4,3-6,3	4,3-6,3	4,3-6,3	4,3-6,3
Całk. zaw. fosforu (P)	%	0,9	0,9	0,9	0,9
Energia brutto	MJ/kg	21,6-23,6	21,6-23,6	21,6-23,6	21,6-23,6
Energia strawna liczona wg metody BioMaru*	MJ/kg	18,3	18,3	18,3	18,3
Energia strawna liczona standardowo**	MJ/kg	19,7	19,7	19,7	19,7
Typowa zawartość azotu (N)	%	6,6	6,6	6,6	6,6
Zalecana ilość peletek na kg***		48700	14800	6050	2600

*Energia strawna pochodząca tylko z białek, tłuszczów i skrobi – wg metody BioMaru
**Standardowo liczona energia strawna pochodząca z białek, tłuszczów i NFE
***Różnica w wartościach może wynosić ± 10% zależnie od partii, na podstawie dostępnych danych

Podział energii strawnej i Parametry środowiskowe

Informacje zawarte w wykresach odnoszą się do 4,5 mm.



W zależności od naturalnego zróżnicowania komponentów paszowych, informacja o ilościach węglowodanów, włókna, popiołu oraz skład paszy mogą podlegać wahaniom odpowiednim temu zróżnicowaniu. Więcej informacji znajduje się na opakowaniu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, etykieta znajduje się na produkcie.

Skład paszy został opracowany na bazie BioMar Performance Concept. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej lub uzyskać od lokalnych przedstawicieli handlowych.

Zalecane dawki pokarmowe (kg paszy na 100 kg ryb na dzień)

Wielkość ryb g	Granulacja mm	Temperatura (°C)									
		4 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	
50 - 60	3,0	0,55	0,83	1,10	1,35	1,57	1,70	1,74	1,63	1,32	
60 - 80	3,0	0,54	0,82	1,08	1,33	1,54	1,67	1,70	1,60	1,30	
80 - 100	3,0	0,53	0,80	1,06	1,30	1,50	1,63	1,67	1,56	1,27	
100 - 200	4,5	0,51	0,76	1,01	1,24	1,43	1,56	1,59	1,49	1,21	
200 - 300	4,5	0,47	0,71	0,94	1,15	1,33	1,44	1,47	1,38	1,12	
300 - 450	4,5	0,44	0,65	0,87	1,07	1,23	1,34	1,37	1,28	1,04	
450 - 600	6,0	0,41	0,62	0,82	1,00	1,16	1,26	1,29	1,21	0,98	
600 - 800	6,0	0,38	0,57	0,75	0,93	1,07	1,17	1,19	1,12	0,90	
800 - 1000	6,0	0,35	0,52	0,69	0,85	0,99	1,07	1,09	1,03	0,83	
1000 - 1400	8,0	0,32	0,48	0,63	0,77	0,89	0,97	0,99	0,93	0,75	
1400 - 2000	8,0	0,27	0,40	0,53	0,65	0,75	0,82	0,83	0,78	0,63	
2000 - 3000	8,0	0,20	0,31	0,40	0,50	0,57	0,63	0,64	0,60	0,48	

Żywienie powinno być dostosowane do wybranej strategii produkcji i aktualnych warunków hodowlanych. W celu osiągnięcia maksymalnego wzrostu, można stosować więcej paszy. Wartości dobrane są tak, aby osiągnąć minimalny FCR w optymalnych warunkach (natlenienie, stan zdrowia ryb...). Możliwe straty paszy wynikające ze specyfikacji hodowli nie są brane pod uwagę. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BioMaru.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed słońcem, deszczem i szkodnikami.
Data ważności: specyfikacja na etykiecie.