



SAFLAX®



Tips



© WBLA_Corky - About © : Contact SAFLAX

Imperata cylindrica

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Японска кървава трева

Imperata cylindrica

Ярко червени върхове на издънки - игра на цветовете до зимата

От лятото до дълбока зима поразителният яркочервен цвят на листата прави тази декоративна трева уникална. В зависимост от местоположението и почвените условия достига височина на растеж от 30 до 40 сантиметра. Изправените му стъбла са покрити с гъсти листа, които са зелени от долната страна и все по-яркочервени от горната страна с напредването на годината. Топлолюбивата трева е много подходяща за отглеждане във вани и може да бъде засаждана и на открито с подходяща зимна защита. **Естествено местоположение:** Кървавата трева е родом от Япония, Китай и Корея, където се нарича *alang alang grass*. В Япония често се засажда под по-големи бонсай поради контрастиращия цвят на листата. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Просто натиснете семената върху влажен субстрат за отглеждане, който предварително сте смесили с 25% перлит за подобряване. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра, като я навлажнявате с водна пулверизатор, в идеалния случай всеки ден. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Кървавата трева обича топлината и обича слънчеви, както и частично сенчести места. Подходящо е като самотно растение, но също така обича да бъде в смесена граница с други цъфтящи многогодишни растения и по-малки храсти. **Оптимална грижа:** Bloodgrass обича богата на хранителни вещества почва. Веднъж установено, то е невзискателно многогодишно растение. Поради незначителния растеж на корените, при разсаждане се препоръчва преграда от коренища. През месеците на растеж се препоръчва доставка на бамбуков тор на интервали от 4 седмици. Както при всички декоративни треви, никога не трябва да режете през есента, а само през пролетта. Внимание: Стръковете на тревата са остри и заострени - препоръчват се ръкавици и предпазни очила при косене. В идеалния случай подрязването трябва да е на една ръка разстояние над земята или точно над нов латораст, който вече се вижда. През пролетта може да се размножи и чрез разделяне на растението. Растенията, отглеждани във вани, се нуждаят от дълбоки саксии заради дългите си корени. Трябва да пресадите. **През зимата:** Поливайте много малко в дните без замръзване. На груби места трябва да защитите тревата през зимата с листа, слама или клонки. Във всеки случай саксийните растения трябва да бъдат увити в чувал от юта или мехурче и поставени върху дървена дъска или блок от полистирол.



Japansk blodgræs

Imperata cylindrica

Lyse røde skudspidser - et farvespil indtil vinteren

Fra sommer til langt ind på vinteren gør den slående lyse røde bladfarve dette prydragras unikt. Afhængig af placering og jordbundsforhold når den en væksthøjde på 30 til 40 centimeter. Dens opretstående stængler er dækket af tætte blade, der er grønne på undersiden og mere og mere lyserøde på oversiden, som året skrider frem. Det varmeelskende græs egner sig godt til at blive holdt i baljer og kan desuden plantes ud med passende vinterbeskyttelse. **Naturlig beliggenhed:** Blodgræs er hjemmehørende i Japan, Kina og Korea, hvor det kaldes *alang alang-græs*. I Japan er det ofte plantet under større bonsai på grund af den kontrasterende bladfarve. **Successful dyrkning:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Den bedste beliggenhed:** Blodgræs elsker varme og kan lide solrige såvel som delvist skyggefulde steder. Den er velegnet som solitär plante, men kan også godt lide at stå i en blandet kant med andre blomstrende stauder og mindre buske. **Optimal pleje:** Blodgræs kan lide næringsrig jord. Når den først er etableret, er den en krævende stau. På grund af dens ikke ubetydelige rodvækst, anbefales en rhizombarriere ved udplantning. I vækstmånederne anbefales tilførsel af bambusgødning med 4 ugers mellemrum. Som med alle prydragræsser bør du aldrig skære ned om efteråret, men kun om foråret. Forsigtig: Græsstråene er skarpe og spidse - handsker og øjenbeskyttelse anbefales ved nedskæring. Ideelt set skal beskæringen være en håndsbredde over jorden eller lige over et nyt skud, der allerede er synligt. Om foråret kan den også formeres ved at dele planten. Planter holdt i baljer har brug for dybe potter til deres lange rødder. du bør ompotte. **Om vinteren:** Vand meget lidt på frostfrie dage. På barske steder bør du beskytte græsset om vinteren med blade, halm eller kviste. Under alle omstændigheder skal potteplanter pakkes ind i en jutesæk eller bobleplast og placeres på en træplade eller polystyrenblok.



Japanisches Blutgras

Imperata cylindrica

Leuchtend rote Triebspitzen - Ein Farbenspiel bis in den Winter

Vom Sommer bis weit in den Winter macht die auffallend leuchtendrote Blattfärbung dieses Ziergras einzigartig. Je nach Standort und Bodenbeschaffenheit erreicht es eine Wuchshöhe von 30 bis 40 Zentimetern. Seine aufrechten Stängel sind dicht, an der Unterseite grünen und an der Oberseite im Jahresverlauf zunehmend leuchtend rot werdenden Blättern besetzt. Das wärmeliebende Gras ist gut zur Kübelhaltung geeignet und kann bei entsprechendem Winterschutz auch ausgepflanzt werden. **Naturstandort:** Das Blutgras ist in Japan, China und Korea beheimatet, wo man es *Alang-Alang-Gras* nennt. In Japan wird es wegen der kontrastreichen Blattfarbe häufig unter grössere Bonsai gepflanzt. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Standort:** Blutgras ist wärmeliebend und mag sonnige, aber auch halbschattige Plätze. Es eignet sich gut als Solitärpflanze, steht aber auch gerne in gemischten Rabatten mit anderen Blütenstauden und kleineren Gehölzen. **Pflege:** Blutgras mag nährstoffreiche Böden. Einmal eingewachsen ist es eine anspruchslose Stau. Wegen seines nicht unerheblichen Wurzwachstums empfiehlt sich bei Auspflanzung eine Rhizomsperr. Während der Wachstumsmonate ist eine Versorgung mit Bambusdünger im Abstand von 4 Wochen empfehlenswert. Wie bei allen Ziergräsern sollen Sie den Rückschnitt nie im Herbst, sondern erst im Frühjahr vornehmen. Vorsicht: Die Grashalme sind scharf und spitz - Handschuhe und ein Augenschutz sind beim Rückschnitt angeraten. Idealerweise erfolgt der Rückschnitt eine Handbreit über dem Boden bzw. bis knapp oberhalb eines bereits sichtbaren Neuaustriebes. Im Frühjahr kann auch eine Vermehrung durch Teilung der Pflanze erfolgen. Im Kübel gehaltene Pflanzen benötigen für ihre langen Wurzeln tiefe Töpfe. Umtopfen sollten Sie, wenn sich die Wurzeln nach oben durch die Oberfläche drücken. **Im Winter:** Wässern Sie nur noch sehr wenig an frostfreien Tagen. In rauen Lagen sollten Sie das Gras im Winter mit Laub, Stroh oder Reisig schützen. Kübelpflanzen sollten auf jeden Fall mit einem Jutesack oder Luftpolsterfolie umhüllt werden und auf einem Holzbrett oder Styroporblock stehen.



Cogongrass

Imperata cylindrica

Shiny red shoot tips - a play of colours until winter

The ornamental Cogongrass impresses with the shiny red colouring of its leaves from summer and late into winter. Depending on the location and the soil, it can grow 30 to 40 cm high. It develops upright stalks with narrow leaves that are green at the bottom side and during the year more and more shiny red-coloured on the top. The grass prefers warm places and is easy to cultivate as a tub plant. With a proper frost-protection it can also be planted out. **Natural location:** The natural habitat of the Cogongrass is in Japan, China and Korea, where it is also known as *Alang Alang Grass*. In Japan it is often planted underneath a bigger bonsai plant because of its contrasty leave coloration. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Gently press the seeds into moist potting compost that ideally contains about 25% of perlite for a better permeation. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The best way to do so, is by daily using the water sprayer to moisten the soil. Usually it takes about two to three weeks until germination. **The best location:** The Cogongrass prefers warm and sunny places, but also half-shaded spots are suitable. It can easily be cultivated as a solitary plant, as well as in mixed borders together with small trees and shrubs. **Optimal care:** The Cogongrass needs nutritious soil. Once the plant is matured, it is rather carefree. Due to the heavily spreading roots, it is recommended using a rhizome barrier for outdoor plants. During the growth period you can give fertilizer for bamboo plants every four weeks. As with all ornamental grass plants, you should never prune in autumn, but only later in spring. Be careful: the grass stalks are quite sharp - a pair of gloves and eye protection are advisable for pruning. Ideally, you cut the grass about a hand's width above ground or shortly above a new sprout. In spring, proliferation through cuttings is possible as well. Tub plants need for its deep reaching roots a rather tall pot for cultivation. Shifting up is only necessary when the roots start to grow aerial. **In the winter:** Water the grass only modest on frost-free days. In a harsh region you should protect the grass in the winter season with foliage, straw or some brushwood. Tub plants need in any case a jute sack or bubble wrap around the pot and should be kept on top of a wooden board or styrofoam.



Jaapani vererohi Imperata cylindrica

Erkpunased võrseotsad – värvidemäng kuni talveni

Suvest kuni talveni muudab selle dekoratiivmuru ainulaadseks silmatorkav erepunane lehevärv. Olenevalt asukohast ja mullatingimustest jõuab ta kasvukõrguseni 30–40 sentimeetrit. Selle püstised varred on kaetud tihedate lehtedega, mis on aasta edenedes alumisel küljel rohelised ja ülemisel küljel üha erkpunased. Soojast armastav muru sobib hästi vannis hoidmiseks ja sobiva talvekaitsega võib ka välja istutada. **Looduslik asukoht:** Veriheri on pärit Jaapanist, Hiinast ja Koreast, kus seda nimetatakse alang alang muruks. Jaapanis istutatakse seda sageli suurema bonsai alla kontraste lehevärvi tõttu. **Edukas kasvatamine:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Parim asukoht:** Blutgras ist wärmeliebend und mag sonnige, aber auch halbschattige Plätze. Es eignet sich gut als Solitärpflanze, steht aber auch gerne in gemischten Rabatten mit anderen Blütenstauden und kleineren Gehölzen. **Optimaalne hooldus:** Blutgras mag nährstoffreiche Böden. Einmal eingewachsen ist es eine anspruchsvolle Staude. Wegen seines nicht unerheblichen Wurzelsystems empfiehlt sich bei Auspflanzung eine Rhizomsperre. Während der Wachstumsmonate ist eine Versorgung mit Bambusdünger im Abstand von 4 Wochen empfehlenswert. Wie bei allen Ziergräsern sollen Sie den Rückschnitt nie im Herbst, sondern erst im Frühjahr vornehmen. Vorsicht: Die Grashalme sind scharf und spitz - Handschuhe und ein Augenschutz sind beim Rückschnitt angeraten. Idealerweise erfolgt der Rückschnitt eine Handbreit über dem Boden bzw. bis knapp oberhalb eines bereits sichtbaren Neuaustriebes. Im Frühjahr kann auch eine Vermehrung durch Teilung der Pflanze erfolgen. Im Kübel gehaltene Pflanzen benötigen für ihre langen Wurzeln tiefe Töpfe. Umtopfen sollten Sie, wenn sich die Wurzeln nach oben durch die Oberfläche drücken. **Talvel:** Kasta külmavabadel päevadel väga vähe. Karmides kohtades tuleks muru talvel kaitsta lehtede, põhu või okstega. Igal juhul tuleks potitaimed mässida džuudikotti või mullikilese ja asetada puitplaadile või polüstüreenplokile.



Japanilainen veriruoho Imperata cylindrica

Kirkkaan punaiset versot - värinen leikki talveen asti

Kesästä pitkälle talveen silmiinpistävän kirkkaan punaisten lehtien väri tekee tästä koristeluhoosta ainutlaatuisen. Sijainnista ja maaperän olosuhteista riippuen se saavuttaa 30–40 senttimetrin kasvukorkeuden. Sen pystysuorat varret ovat peitettty tiheillä lehdillä, jotka ovat alapuolelta vihreitä ja yläpuolelta kirkkaanpunaisia vuoden edetessä. Lämpöä rakastava ruoho soveltuu hyvin tynnyreissä säilytettäväksi ja voidaan myös istuttaa ulos sopivalla talvisuojalla. **Luonnollinen sijainti:** Veriruoho on kotoisin Japanista, Kiinasta ja Koreasta, missä sitä kutsutaan alang alang -ruohoksi. Japanissa se istutetaan usein isomman bonsain alle erottuvan lehtien värin vuoksi. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Yksinkertaisesti paina siemenen kostealle kasvualustalle, johon olet aiemmin sekoittanut 25 % perliittiä parantaaksesi. Peitä viljelystäsi kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruokku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä ruokkumulta kosteana, mutta ei märkänä kostuttamalla sitä vesisumuttimella, mieluiten joka päivä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Veriruoho rakastaa lämpöä ja pitää aurinkoisista sekä osittain varjoisista paikoista. Se soveltuu hyvin yksinkasviksi, mutta viihtyy myös sekareunassa muiden kukkivien perennojen ja pienempien pensaiden kanssa. **Optimaalinen hoito:** Veriruoho pitää ravinnerikkaasta maaperästä. Kun se on perustettu, se on vaatimatonta monivuotinen. Sen huomattavan juurenkasvun vuoksi suositellaan juurakosuoja istutettaessa. Kasvukuukausina suositellaan bambulannoitetta 4 viikon välein. Kuten kaikki koristeheinät, sinun ei pitäisi koskaan leikata syksyllä, vaan vain keväällä. Varoitus: Ruohonkorret ovat teräviä ja teräviä - käsiänsä ja silmänsuojaimia suositellaan leikattaessa. Ihannetapauksessa karsimisen tulisi olla käden leveys maanpinnan yläpuolella tai juuri jo näkyvän uuden version yläpuolella. Keväällä sitä voidaan lisätä myös jakamalla kasvi. Kylpytynnyreissä pidettävät kasvit tarvitsevat syviä ruokkuja pitkiä juuriaan varten. Sinun pitäisi istuttaa uudelleen **Talvella:** Kastele hyvin vähän pakkaspäivinä. Vaikkei paikoissa ruoho tulee suojata talvella lehdillä, oljella tai oksilla. Joka tapauksessa ruokukasvit tulee kääriä juuttisäkkiin tai kuplamuoviin ja sijoittaa puulaudalle tai polystyreenipalalle.



Impératrice cylindrique Imperata cylindrica

Des pointes de rameau rouge vif - Un jeu de couleurs jusqu'en hiver

Cette herbe décorative est unique grâce à sa coloration rouge brillante impressionnante de ses feuilles d'été à fin d'hiver. En fonction de l'emplacement et les propriétés du sol, elle atteint une hauteur de 30 à 40 centimètres. Ses pédoncules droites sont occupés par des feuilles denses, vertes en-dessous, et rouge brillant au-dessus. L'herbe thermophile s'adapte bien à l'entretien en pot et peut aussi être repiquée avec une protection hivernale correspondante. **Emplacement naturel:** L'impératrice cylindrique est endémique du Japon, de la Chine, et de la Corée, où l'on l'appelle Alang-Alang. Au Japon, elle est fréquemment plantée sous des bonsais plus grands en raison de sa couleur de feuilles qui sont en contraste avec celle des bonsais. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Appuyez les graines sur du substrat humide que vous mélangez avec 25% de perlite pour améliorer la culture. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé en humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. La germination a lieu après deux à trois semaines en général. **Le meilleur emplacement:** L'impératrice cylindrique aime la chaleur et aime donc des emplacements ensoleillés, mais aussi des emplacements mi-ombragés. Elle est bien adaptée à la plantation solitaire, mais elle aime aussi des mixed borders avec d'autres plantes et des petits bosquets. **Soins optimaux:** L'impératrice cylindrique aime des terres nutritives. Une fois qu'elle ait grandi, elle est un abrisseau peu exigeant. Il est conseillé d'avoir un verrou de rhizome pour les plantes repiquées en raison de la croissance non négligeable de ses racines. Il est aussi conseillé d'engraisser la plante toutes les 4 semaines pendant les mois de croissance avec de l'engrais pour bambou. Comme tout gazon décoratif, vous ne devez jamais couper l'impératrice en automne, mais seulement en printemps. Attention : Les brins sont piquants et pointus - des gants et une protection pour les yeux sont donc conseillés pour couper. L'idéal est de couper une main au-dessus de la terre ou juste au-dessus d'une nouvelle pousse déjà visible. En printemps, une reproduction par division de la plante peut aussi avoir lieu. Les plantes entretenues en pot ont besoin de pots profonds pour leurs longues racines. Vous devez repoter la plante lorsque les racines émergent de la couche supérieure. **En hiver:** Arrosez la plante seulement pendant les jours sans gel. Dans des endroits rudes, vous devez protéger l'herbe avec du feuillage, de la paille, ou des branchages. Les plantes entretenues en pot doivent être recouvertes d'un sac de jute ou de papier bulle et mises sur une planche en bois ou un bloc de polystyrène.



Γιαπωνέζικο χόρτο αίματος Imperata cylindrica

Έντονο κόκκινο συμβουλές βλαστών - ένα παιχνίδι χρωμάτων μέχρι το χειμώνα

Από το καλοκαίρι μέχρι και τον χειμώνα, το εντυπωσιακό έντονο κόκκινο χρώμα των φύλλων κάνει αυτό το διακοσμητικό γρασίδι μοναδικό. Ανάλογα με την τοποθεσία και τις συνθήκες του εδάφους, φτάνει σε ύψος ανάπτυξης από 30 έως 40 εκατοστά. Οι όρθιοι μίσχοι του καλύπτονται με πυκνά φύλλα που είναι πράσινα στην κάτω πλευρά και όλο και πιο έντονα κόκκινα στην επάνω πλευρά καθώς προχωρά το έτος. Το γρασίδι που αγαπά τη θερμότητα είναι κατάλληλο για να διατηρηθεί σε μπαλκόνι και μπορεί επίσης να φυτευτεί με κατάλληλη χειμερινή προστασία. **Φυσική τοποθεσία:** Το αιματηρό χόρτο είναι εγγενές στην Ιαπωνία, την Κίνα και την Κορέα, όπου ονομάζεται αλάνγκ αλάνγκ. Στην Ιαπωνία φυτεύεται συχνά κάτω από μεγαλύτερα μισοστά λόγους του αντιθετικού χρώματος των φύλλων. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Απλά πιέστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης που έχετε αναμειξει προηγουμένως με περίληψη 25% για βελτίωση. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπνευσμένο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό, βρέχοντάς το με έναν ψεκαστήρα νερού, ιδανικά κάθε μέρα. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το αιματηρό γρασίδι αγαπά τη ζεστασιά και του αρέσουν οι ηλιόλουστες καθώς και ημισκιασμένες θέσεις. Ταίριαζει πολύ ως μοναχικό φυτό, αλλά του αρέσει επίσης να βρίσκεται σε ανάμεικτο περίγραμμα με άλλα ανθισμένα πολυετή φυτά και μικρότερους θάμνους. **Βέλτιστη φροντίδα:** Στο Bloodgrass αρέσει το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χώμα. Μόλις καθιερωθεί, είναι ένα πολυετές φυτό που δεν απαιτεί απαιτήσεις. Λόγω της μη ευκαταφρόνητης ανάπτυξης των ριζών του, συνιστάται ένα φράγμα ριζώματος κατά τη φύτευση. Κατά τους μήνες ανάπτυξης, συνιστάται η παροχή λιπασμάτων ματμπού σε διαστήματα 4 εβδομάδων. Όπως συμβαίνει με όλα τα διακοσμητικά χόρτα, δεν πρέπει ποτέ να κόψετε το φυτό, αλλά μόνο την άνοιξη. Προσοχή! Οι λεπίδες του γρασιδιού είναι αιχμηρές και μπορεί - συνιστάται - να γάντια και προστασία για τα μάτια κατά το κόψιμο. Ιδανικά, το κλάδεμα θα πρέπει να είναι στο πλάτος ενός χεριού πάνω από το έδαφος ή ακριβώς πάνω από έναν νέο βλαστό που είναι ήδη ορατός. Την άνοιξη μπορεί να πολλαπλασιαστεί και με διαίρεση του φυτού. Τα φυτά που διατηρούνται σε σκάφη χρειάζονται βαθιές γλάστρες για τις μακριές ρίζες τους. Θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. **Το χειμώνα:** Ποτίστε πολύ λίγο τις μέρες χωρίς παγετό. Σε ανώμαλες τοποθεσίες θα πρέπει να προστατεύετε το γρασίδι το χειμώνα με φύλλα, άχυρα ή κλαδιά. Σε κάθε περίπτωση, τα φυτά σε γλάστρες πρέπει να τυλιγούνται σε σάκο από γιούτα ή με ψαλίδες και να τοποθετούνται σε ξύλινη σανίδα ή μπλοκ πολυστυρενίου.



Féar fola Seapánach

Imperata cylindrica

Leideanna shoot geal dearg - dráma dathanna go dtí an gheimhridh

Ón samhradh go dtí an gheimhreadh, cuireann dath geal dearg na nduilleog an féar ornáideach seo uathúil. Ag brath ar an suíomh agus na coinníollacha ithreach, sroicheann sé airde fais de 30 go 40 ceintiméadar. Tá a gais ina seasamh clúdaithe le duilleoga dlúth glasa ar an taobh íochtair agus ag éirí níos gile dearg ar an taobh uachtarach de réir mar a théann an bhliain ar aghaidh. Tá an féar teas-ghrámhár oiriúnach go maith lena choinneáil i dtobáin agus is féidir é a phlandáil freisin le cosaint gheimhridh chuí. **Suíomh nádúrtha:** Tá féar fola dúchasach don tSeapáin, don tSín agus don Chóiré, áit a dtugtar féar alang alang air. Sa tSeapáin is minic a chuirtear faoi bonsai níos mó é mar gheall ar dhath codarsnachta na nduilleog. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. Níl le déanamh ach na síolta a bhrú ar an tsustráit atá ag fás tais a mheasc tóimhe seo le 25% perlite chun feabhas a chur air. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scrágall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé flúch trí é a thaisiú le spraeire uisce, go hidéalach gach lá. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is breá le féar fola teas agus is maith le háiteanna griannmhara chomh maith le háiteanna atá scáthaithe go páirteach. Tá sé oiriúnach go maith mar phlanda solitary, ach is maith leis freisin a bheith i teorainn mheasctha le perennials bláthanna eile agus toir níos lú. **Cúram is fearr is féidir:** Is maith le Bloodgrass ithir cothaitheach-saibhir. Nuair a bheidh sé bunaithe, is ilbhliantúil gan éileamh é. Mar gheall ar a fhás fréamhacha nach bhfuil suntasach, moltar bacainn rhizome nuair a bhíonn sé ag plandáil. Le linn na míonna fais, moltar soláthar leasacháin bambú ag eatraimh 4 seachtaine. Mar is amhlaidh le gach féar ornáideach, níor cheart duit gearradh siar riamh san fhómhar, ach san earrach amháin. Aire: Tá na lanna féir géar agus pointeáilte - moltar lámhainní agus cosaint súl agus iad ag gearradh siar. Go hidéalach, ba chóir go mbeadh an bearradh ar leithead láimhe os cionn na talún nó díreach os cionn shoot nua atá le feiceáil cheana féin. San earrach is féidir é a iomádu freisin tríd an bplanda a roinnt. Tá potaí domhain ag teastáil ó phlandáí a choimeádtar i tobáin as a bhfréamhacha fada. Ba chóir duit repot **Sa gheimhreadh:** Is beag uisce a bhíonn ann ar laethanta saor ó sioc. I láithreacha garbh ba chóir duit an féar a chosaint sa gheimhreadh le duilleoga, tuí nó craobhóga. In aon chás, ba chóir plandaí i bpotaí a bheith fillte i mála siúit nó i gcrannóg mboileog agus iad a chur ar bhord adhmaid nó bloc polastiréin.



Japanskt blóðgras

Imperata cylindrica

Bjarta rauðar skotábendingar - litaleikur fram á vetur

Frá sumri til langt fram á vetur gerir hinn áberandi skærrauður laufflitur þetta skrautgras einstakt. Það fer eftir staðsetningu og jarðvegsaðstæðum, það nær vaxtarhæð 30 til 40 sentimetra. Uppréttir stilkar hans eru þaktir þéttum laufum sem eru grænir að neðan og sífellt skærrauðir að ofan eftir því sem líður á árið. Hitaelskandi grasið hentar vel til að vera í pottum og einnig er hægt að gróðursetja það með víðeigandi vetrarvörn. **Náttúruleg staðsetning:** Blóðgras er upprunnið í Japan, Kína og Kóreu, þar sem það er kallað alang alang gras. Í Japan er það oft gróðursett undir stærra bonsai vegna andstæða blaðalitsins. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyrá allt árið um kring. Þrýstið fræjunum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunarlítið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með hita á milli 20° og 25° á Celsíus og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum með því að væta hann með vatnsúða, helst á hverjum degi. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Blóðgras elskar hlýju og líkar við sólríka staði sem og hálfskyggða staði. Hún hentar vel sem einplanta en vill líka vera í blönduðum jaðri við aðrar blómstrandi fjölærar plöntur og smærri runna. **Besta umönnun:** Blóðgras hefur gaman af næringarríkum jarðvegi. Þegar það hefur verið stofnað er það krefjandi ævarandi. Vegna ekki óverulegs rótarvaxtar er mælt með rhizome hindrun þegar gróðursett er út. Á vaxtarmánuðunum er mælt með því að gefa bambúsáburði með 4 vikna millibili. Eins og með öll skrautgrös ættirðu aldrei að skera niður á haustin heldur aðeins á vorin. Varúð: Grasblöðin eru hvöss og oddhvass - mælt er með hönskum og augnhlífum þegar klippt er til baka. Helst ætti klippingin að vera handbreidd fyrir ofan jörðu eða rétt fyrir ofan nýjan sprota sem þegar sést. Á vorin er einnig hægt að fjölga henni með því að skipta plöntunni. Plöntur sem geymdar eru í pottum þurfa djúpa potta fyrir langar rætur. Þú ættir að endurpotta **Á veturna:** Vökva mjógt lítið á frostlausum dögum. Á grófum stöðum ættir þú að verja grasið á veturna með lafum, hálmi eða kvistum. Í öllum tilvikum ætti að pakka pottaplöntum inn í jútupoka eða kúlupappír og setja á tréplötu eða pólstýrenblokk.



Erba del sangue giapponese

Imperata cylindrica

Rosso vivo sulle punte dei getti - un gioco di colore che dura fino all'inverno

Dall'estate all'inverno inoltrato il rosso vivo del fogliame di quest'erba ornamentale la rende unica. A seconda della collocazione e delle condizioni del terreno essa può crescere fino a 30 o 40 centimetri. Sugli steli diritti crescono foglie fitte che sono verdi alla base, mentre le estremità diventano sempre più rosse nel corso dell'anno. Questa erba ama il calore, è adatta per la coltivazione in vaso e può anche essere trapiantata all'esterno, riparata dal vento. **Posizione naturale:** L'Erba del sangue giapponese è nativa di Giappone, Cina e Corea, dove viene chiamata Erba Alang-Alang. In Giappone è apprezzata anche come bonsai di media taglia, per la colorazione variopinta delle foglie. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida, che avrete migliorato mischiandola con perlite al 25%. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida ma non bagnata, preferibilmente usando quotidianamente uno spruzzino per inumidirlo. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** L'Erba del sangue giapponese ama il caldo e gli ambienti soleggati, ma anche la mezz'ombra. Si adatta bene come pianta solitaria, ma anche come bordura insieme ad altri arbusti fioriti e piccoli cespugli. **Cura ottimale:** Questa erba predilige i terreni ricchi di sostanze nutritive, una volta cresciuta, questa pianta perenne non è esigente rispetto al tipo di terreno. Poiché cresce con una rapidità notevole, si consiglia di impiantare una barriera per i rizomi. Durante i mesi della crescita è consigliabile concimare con fertilizzante per bambù ogni 4 settimane. Come tutte le piante erbacee ornamentali non deve essere potata in autunno, bensì in primavera. Attenzione: gli steli sono duri e appuntiti, si consiglia l'uso di guanti e di una protezione agli occhi durante la potatura. E' preferibile potare all'altezza di una spanna sopra il terreno, o comunque poco al di sopra di un nuovo germoglio visibile. In primavera può essere riprodotta per divisione della pianta. Le piante coltivate in vaso radicano in profondità, dunque hanno bisogno di vasi profondi. Rinvasate quando le radici, raggiungendo il fondo del vaso, cominciano a piegarsi. **In inverno:** In inverno innaffiate soltanto poco nei giorni senza gelate. In ambienti più aspri è consigliabile proteggere quest'erba con fogliame, paglia o sterpi. Le piante coltivate in vaso dovrebbero essere in ogni caso protette con un sacco di juta o con pluriball (carta millebolle), sistemate su una tavola di legno o di polistirene espanso.



Japanska krvava trava

Imperata cylindrica

Jarko crveni vrhovi izdanaka - igra boja do zime

Od ljeta do duboko u zimu, upečatljiva jarko crvena boja lišća čini ovu ukrasnu travu jedinstvenom. Ovisno o položaju i uvjetima tla, doseže visinu rasta od 30 do 40 centimetara. Njegove uspravne stabljike prekrivene su gustim lišćem koje je s donje strane zeleno, a s gornje sve jače crveno kako godina odmiče. Trava koja voli toplinu prikladna je za držanje u kacam, a može se i saditi vani uz odgovarajuću zimsku zaštitu. **Zemlja porijekla:** Krvava trava porijeklom je iz Japana, Kine i Koreje, gdje se naziva alang alang trava. U Japanu se često sadi ispod većih bonsajja zbog kontrastne boje lišća. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Jednostavno pritisnite sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj koju ste prethodno pomiješali s 25% perlita za poboljšanje. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim tako da ga navlažite raspršivačem vode, idealno svaki dan. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Krvava trava voli toplinu i voli sunčana kao i djelomično sjenovita mjesta. Odgovara joj kao soliter, ali voli biti i u mješovitvoj građi s drugim cvjetnim trajnicama i manjim grmovima. **Optimalna njega:** Krvava trava voli tlo bogato hranjivim tvarima. Jednom uspostavljena, nezahtjevnija je trajnica. Zbog nezanimljivog rasta korijenja, prilikom sadnje preporuča se barijera od rizoma. Tijekom mjeseci rasta, preporučuje se opskrba bambusovim gnojivom u intervalima od 4 tjedna. Kao i kod svih ukrasnih trava, nikada ne biste trebali rezati u jesen, već samo u proljeće. Oprez: Vlati trave su oštre i šiljate - preporučuju se rukavice i zaštita za oči prilikom košnje. U idealnom slučaju, rezidba bi trebala biti za ruku iznad tla ili malo iznad novog izdanka koji je već vidljiv. U proljeće se može razmnožavati i dijeljenjem biljke. Biljke koje se drže u kacam trebaju duboke posude zbog dugog korijenja. trebali biste presaditi **U zimi:** U danima bez mraza zalijevajte vrlo malo. Na teškim lokacijama travu biste zimi trebali zaštititi lišćem, slamom ili grančicama. U svakom slučaju, lončanice treba umotati u jutenu vreću ili foliju s mjehurićima i staviti na drvenu dasku ili blok od stiropora.



Japāņu asinszāle Imperata cylindrica

Koši sarkani dzinumu galiņi – krāsu spēle līdz ziemei

No vasaras līdz pat ziemei pārsteidzošā spilgti sarkanā lapu krāsa padara šo dekoratīvo zāli unikālu. Atkarībā no atrašanās vietas un augsnes apstākļiem tas sasniedz 20 līdz 40 centimetru augšanas augstumu. Tās vertikālie stublāji ir klāti ar blīvām lapām, kuru apakšpuse ir zaļa, bet augšpusē – arvien koši sarkana, gada gaitā. Siltumu mīlošā zāle ir labi piemērota turēšanai vannās, un to var arī stādīt ārā ar atbilstošu ziemas aizsardzību.

Dabiska vieta: Asinszāles dzimtene ir Japāna, Ķīna un Koreja, kur to sauc par alang alang zāli. Japānā to bieži stāda zem lielākiem pundurkociņiem lapu kontrastējošās krāsas dēļ. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Vienkārši uzspiediet sēklas uz mitras augšanas substrāta, kuru iepriekš esat sajaucis ar 25% perlītu, lai uzlabotu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25° pēc Celsija un saglabājiet podiņu zemi mitru, bet ne mitru, mitrinot to ar ūdens smidzinātāju, ideālā gadījumā katru dienu. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Asinszāle mīl siltumu un mīl saulainas, kā arī daļēji ēnas vietas. Tas ir labi piemērots kā vientuļš augs, bet arī patik atrasties jauktā robežā ar citiem ziedošiem ziemcietēm un mazākiem krūmiem. **Optimāla aprūpe:** Asinszālei patīk barības vielām bagāta augsne. Kad tas ir izveidots, tas ir mazprasīgs daudzgadīgs augs. Tā kā sakņu augšana ir nenozīmīga, stādīšanas laikā ieteicams izmantot sakņu barjeru. Augšanas mēnešos ik pēc 4 nedēļām ieteicams piegādāt bambusa mēslojumu. Tāpat kā visas dekoratīvās zāles, nekad nevajadzētu pļaut rudenī, bet tikai pavasarī. Uzmanību: zāles asmeņi ir asi un smaili — pļaušanas laikā ieteicams lietot cimdus un acu aizsargus. Ideālā gadījumā apgriešanai vajadzētu būt rokas platumā virs zemes vai tieši virs jauna dzinuma, kas jau ir redzams. Pavasarī to var arī pavairot, dalot augu. Augiem, kas tiek turēti vannās, ir nepieciešami dziļi podi to garajām saknēm, jums vajadzētu pārstādīt. **Ziemā:** Laistiet ļoti maz bezsals dienās. Nefidzenās vietās ziemā zāle jāaizsargā ar lapām, salmiem vai zariem. Jebkurā gadījumā stādi podos jāiesaiņo džutas maisā vai burbulplēvē un jānovieto uz koka dēļa vai polistirola bloka.



Japoniška kraujo žolė Imperata cylindrica

Ryškiai raudoni ūglių antgaliai – spalvų žaismas iki žiemos

Nuo vasaros iki pat ziemas ryškiai raudona lapų spalva daro šią dekoratyvinę žolę išskirtinę. Priklausomai nuo vietos ir dirvožemio sąlygų, jis pasiekia 30–40 centimetrų augimo aukštį. Statūs jo stiebai yra padengti tankiais lapais, kurių apatinė pusė yra žalia, o metams bėgant – vis ryškiai raudona viršutinė. Šilumą mėgstanti žolė puikiai tinka laikyti kubiluose, taip pat gali būti sodinama su tinkama žiemos apsauga. **Natūrali vieta:** Kraujo žolė kilusi iš Japonijos, Kinijos ir Korėjos, kur ji vadinama alang alang žole. Japonijoje jis dažnai sodinamas po didesniais bonsais dėl kontrastingos lapų spalvos. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Tiesiog prispauskite sėklas ant drėgno auginimo substrato, kurį anksčiau sumaišėte su 25% perlitu, kad pagerintumėte. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Padėkite vazoną šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, o vazono žemę laikykite drėgną, bet ne šlapia, drėkindami ją vandens purkštuvu, geriausia kiekvieną dieną. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki trijų savaitių. **Geriausia vieta:** Kraujožolė mėgsta šilumą ir mėgsta saulėtą bei dalinai pavėsingą vietą. Jis puikiai tinka kaip pavienis augalas, bet taip pat mėgsta būti mišrioje pakraštyje su kitais žydinčiais daugiamečiais augalais ir mažesniais krūmais. **Optimali priežiūra:** Kraujožolė mėgsta maistinių medžiagų turtingą dirvą. Įsitvirtinus – nereiklus daugiamečių augalas. Dėl nereikšmingo šaknų augimo, sodinant rekomenduojamas šakniastiebių barjeras. Augimo mėnesiais bambuko trąšomis rekomenduojama tiekti kas 4 savaites. Kaip ir visas dekoratyvines žoles, rudenį nereikėtų pjauti, o tik pavasarį. Atsargiai: žolės asmenys yra aštrūs ir smailūs – pjaunant rekomenduojamas pirštines ir akių apsauga. Idealiu atveju genėjimas turėtų būti plaštakos atstumu nuo žemės arba tiesiai virš jau matomo naujo ūglio. Pavasarį galima dauginėti ir dalijant augalą. Kubiluose laikomiems augalams ilgoms šaknims reikia gilių vazonų, turėtų būti persodinti. **Ziemą:** Dienomis be šalnų laistykite labai mažai. Atšiauriose vietose žiemą žolę reikia apsaugoti lapais, šiaudais ar šakelėmis. Bet kokių atveju vazoninius augalus reikia suvynioti į džiuoto maišą arba burbulinę plėvelę ir padėti ant medinės lentos ar polistirolo bloko.



Haxix tad-demh Ġappunij Imperata cylindrica

Għajnniet rimja aħmar jgħajjat - loġħob ta 'kuluri sax-xitwa

Mis-sajf sas-xitwa sew, il-kulur tal-weraq aħmar jgħajjat impressjonanti jagħmel dan il-haxix ornamenti uniku. Skont il-post u l-kundizzjonijiet tal-hamrija, jilħaq għoli ta 'tkabbir ta' 30 sa 40 centimetru. Iz-zkuk wieqfa tiegħu huma mġottija b'weraq dens li huma ħodor fuq in-naħa ta' taħt u dejjem aktar aħmar jgħajjat fuq in-naħa ta' fuq hekk kif tavanza s-sena. Il-haxix li jhobb li is-shana huwa adattat tajjeb biex jinżamm f'banjijiet u jista' wkoll jithawwel barra bi protezzjoni xierqa tax-xitwa. **Post naturali:** Il-haxix tad-demh huwa indiġenu għall-Ġappun, iċ-Ċina u l-Korea, fejn jissejjaħ alang alang grass. Fil-Ġappun hafna drabi hija mħawla taħt bonsai akbar minħabba l-kulur tal-weraq kontrastanti. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żerriegħa huwa possibbli għewwa s-sena kollha. Sempliċement aghfas iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi li qabel hallat ma' 25% perlit biex ittejjeb. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jiproteġi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħhi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma f'post qawwi u shun b'temperatura ta' bejn 20° u 25° Celsius u zomm il-hamrija tal-qsa niedja iżda mhux imxarrba billi xarrabha bi sprej tal-ilma, idealment kuljum. Normalment tieħu ġimgħtejn sa tliet ġimgħat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Il-haxix tad-demh iħobb is-shana u jhobb postijiet xemxija kif ukoll parzjalment sfumati. Huwa adattat tajjeb bħala pjanta solitaria, iżda jhobb ukoll li jkun fi fruntiera mħallta ma' pjanti perenni oħra tal-fjuri u arbuxelli iżgħar. **Kura ottimali:** Bloodgrass jhobb hamrija b'hafna nutrijenti. Ladarba stabbilita, hija perenni mhux esiġenti. Minħabba t-tkabbir ta 'l-għeruq mhux inkonsiderevoli tiegħu, barriera tar-riżomi hija rakkomandata meta thawwel. Matul ix-xhur tat-tkabbir, hija rakkomandata provvista ta 'fertilizzant tal-bambu f'intervalli ta' ġimgħat 4. Bħal kull haxix ornamenti, qatt m'għandek taqta' lura fil-harifa, iżda biss fir-rebbiegħa. Attenzjoni: Ix-xfafar tal-haxix huma jaqtgħu u bil-ponta - ingwanti u protezzjoni għall-ġajnejn huma rakkomandati meta jaqtgħu lura. Idealment, iż-żbir għandu jkun wisa 'l-idejn' il fuq mill-art jew eżatt fuq rimja ġdida li hija diġà viżibbli. Fir-rebbiegħa tista' tiġi propagata wkoll billi tiddividi l-pjanta. Pjanti miżmuma fil-banjijiet jeħtieġu qsari fondi għall-għeruq twal tagħhom. għandek repot. **Fix-xitwa:** Ilma fit li xejn fi granet mingħajr għata. F'postijiet mhux maħduma għandek tippoteġi l-haxix fix-xitwa bi weraq, tibex jew friegħi. In kwalunkwe każ, pjanti mħawla għandhom ikunu mgeżwra f'xkora tal-guta jew wrap tal-bużzieqa u mqieghda fuq bord tal-injam jew blokk tal-polistirene.



Grassen Bamboe Japans Bloedgras Imperata cylindrica

Helderrode scheutuiteinden - een kleurenspeel tot de winter

Van zomer tot ver in de winter maakt de opvallende felrode kleur van de bladeren dit siergras uniek. Afhankelijk van de ligging en de aard van de grond kan hij 30 tot 40 centimeter hoog worden. De rechtopstaande stengels zijn bedekt met dichte bladeren die aan de onderkant groen zijn en naarmate het jaar vordert steeds helderder rood aan de bovenkant. Het warmteminnende gras is zeer geschikt om in potten te houden en kan ook worden uitgeplant met de juiste winterbescherming. **Natuurlijke locatie:** Het bloedgras komt oorspronkelijk uit Japan, China en Korea, waar het alang-alang gras wordt genoemd. In Japan wordt hij vanwege de contrasterende bladkleur vaak onder grotere bonsai geplant. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Druk de zaden gewoon op een vochtig groeimedium dat je vooraf mengt met 25% perliet om te verbeteren. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20° en 25° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat, door deze dagelijks een beetje te bevochtigen met een watersproeier. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Bloedgras houdt van warmte en houdt van zonnige, maar ook gedeeltelijk schaduwrijke plaatsen. Hij is zeer geschikt als solitair, maar staat ook graag in gemengde borders met andere bloeiende vaste planten en kleinere bomen. **Optimale verzorging:** Bloedgras houdt van voedselrijke bodems. Eenmaal ingegroeid, is het een niet veeleisende vaste plant. Vanwege de niet onaanzienlijke wortelgroei is een wortelstokbarrière aan te raden bij het uitplanten. Tijdens de groeimaanden is een aanvoer van bamboemest elke 4 weken aan te raden. Zoals bij alle siergrassen mag u in de herfst nooit terug snoeien, maar alleen in het voorjaar. Let op: De grassprietten zijn scherp en spits - handschoenen en oogbescherming worden aanbevolen bij het snoeien. Idealiter gebeurt het snoeien een handbreedte boven de grond of net boven een nieuwe scheut die al zichtbaar is. In het voorjaar kan vermeerdering ook plaatsvinden door de plant te verdelen. Planten die in potten worden gehouden, hebben diepe potten nodig voor hun lange wortels. Je moet vervotten, **In de winter:** Geef op vorstvrije dagen heel weinig water. In ruwe gebieden moet u het gras in de winter beschermen met bladeren, stro of kreupelhout. Potplanten moeten in ieder geval in een jutezak of noppenfolie worden gewikkeld en op een houten plank of piepschuimblok worden geplaatst.



Japansk blodgress

Imperata cylindrica

Knallrøde skuddspisser - et fargespill til vinteren

Fra sommer til langt ut på vinteren gjør den slående knallrøde bladfargen dette pryddresset unikt. Avhengig av beliggenhet og jordforhold når den en veksthøyde på 30 til 40 centimeter. Dens oppreiste stilker er dekket med tette blader som er grønne på undersiden og stadig mer knallrøde på oversiden etter hvert som året går. Det varmestående gresset egner seg godt til oppbevaring i kar og kan også plantes ut med passende vinterbeskyttelse. **Naturlig beliggenhet:** Blodgress er hjemmehørende i Japan, Kina og Korea, hvor det kalles alang alang-gress. I Japan er det ofte plantet under større bonsai på grunn av den kontrasterende bladfargen. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Bare press frøene på fuktig voksende substrat som du tidligere har blandet med 25 % perlit for å forbedre. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt, ved å fukte den med en vannsprøyte, helst hver dag. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Blodgress elsker varme og liker solrike og delvis skyggefulle steder. Den egner seg godt som enslig plante, men liker også å stå i en blandet kant med andre blomstrende stauder og mindre busker. **Optimal omsorg:** Blodgress liker næringsrik jord. Når den er etablert, er den en lite krevende stau. På grunn av den ikke ubetydelige rotveksten, anbefales en rhizombarriere ved utplantning. I vekstmånedene anbefales tilførsel av bambusgjødning med 4 ukers mellomrom. Som med alle pryddress, bør du aldri kutte ned om høsten, men bare om våren. Forsiktig: Gressstråene er skarpe og spisse - hansker og øyebeskyttelse anbefales når du klipper ned. Ideelt sett bør beskæringen være en håndsbredde over bakken eller rett over et nytt skudd som allerede er synlig. Om våren kan den også formeres ved å dele planten. Planter som holdes i kar trenger dype pletter for sine lange røtter. Du bør ompottere **Om vinteren:** Vann svært lite på frostfrie dager. På tørre steder bør du beskytte gresset om vinteren med løv, halm eller kvister. I alle fall bør potteplanter pakkes inn i en jutesekk eller bobleplast og legges på en treplate eller isoporblokk.



Japońska Trawa

Imperata cylindrica

Jasnoczerwone końcówki pędów - gra kolorów do zimy

Ozdobny Cogongrass zachwyca błyszczącą czerwoną barwą liści od lata do późnej zimy. W zależności od lokalizacji i gleby może osiągać wysokość od 30 do 40 cm. Tworzy wyprostowane łodygi z wąskimi liśćmi, które są zielone u dołu, a w ciągu roku coraz bardziej błyszczące czerwono na górze. Trawa preferuje ciepłe miejsca i jest łatwa w uprawie jako roślina doniczkowa. Przy odpowiedniej ochronie przed mrozem można ją również sadzić. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko Cogongrass znajduje się w Japonii, Chinach i Korei, gdzie jest również znane jako trawa Alang Alang. W Japonii często sadi się go pod większą rośliną bonsai ze względu na kontrastowe ubarwienie liści. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Delikatnie wcisnąć nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, który najlepiej zawiera około 25% perlitu dla lepszego przenikania. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie moką. Najlepszym sposobem na to jest codzienne nawilżanie gleby za pomocą rozpylacza wody. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Cogongrass preferuje miejsca ciepłe i słoneczne, ale odpowiednie są również miejsca półcieniste. Z łatwością można ją uprawiać jako samodzielnie rosnącą, a także na rabatach mieszanych wraz z niewielkimi drzewami i krzewami. **Optymalna pielęgnacja:** Cogongrass potrzebuje pożywnej gleby. Gdy roślina dojrzeje, jest raczej beztrzonka. Ze względu na silnie rozprzestrzeniające się korzenie zaleca się stosowanie przegrody kłaczowej dla roślin zewnętrznych. W okresie wzrostu można co cztery tygodnie podawać nawóz dla roślin bambusa. Jak w przypadku wszystkich traw ozdobnych nie należy przycinać nigdy jesienią, a dopiero później wiosną. Uwaga: łodygi trawy są dość ostre - do przycinania wskazane są rękawice i okulary ochronne. Idealnie byłoby przyciąć trawę mniej więcej na szerokość dłoni nad ziemią lub tuż nad nowym pędem. Wiosną możliwa jest również rozmnażanie przez sadzonki. Rośliny doniczkowe dla swoich głęboko sięgających korzeni potrzebują raczej wysokiej doniczki do uprawy. Przesunięcie w górę jest konieczne tylko wtedy, gdy korzenie zaczynają rosnąć w powietrzu. **W zimie:** Trawę podlewaj tylko skromnie w dni wolne od mrozu. W trudnym regionie należy chronić trawę zimą za pomocą liści, słomy lub chrustu. W każdym przypadku rośliny doniczkowe wymagają worka jutowego lub folii bąbelkowej wokół doniczki i powinny być trzymane na drewnianej desce lub styropianie.



Gramma de sangue japonês

Imperata cylindrica

Pontas vermelhas brilhantes - um jogo de cores até o inverno

Do verão até o inverno, a impressionante cor vermelha brilhante das folhas torna esta grama ornamental única. Dependendo da localização e das condições do solo, atinge uma altura de crescimento de 30 a 40 centímetros. Suas hastes eretas são cobertas por folhas densas que são verdes na parte inferior e cada vez mais vermelhas na parte superior à medida que o ano avança. A grama que ama o calor é adequada para ser mantida em banheiras e também pode ser plantada com proteção adequada para o inverno. **Localização natural:** A grama de sangue é nativa do Japão, China e Coreia, onde é chamada de grama alang alang. No Japão, muitas vezes é plantada sob bonsai maiores por causa da cor contrastante das folhas. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Simplesmente pressione as sementes no substrato de crescimento úmido que você misturou anteriormente com 25% de perlita para melhorar. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não encharcado, umedecendo-o com um borrifador de água, idealmente todos os dias. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** A grama de sangue adora calor e gosta de lugares ensolarados e parcialmente sombreados. É bem adequado como uma planta solitária, mas também gosta de estar em uma borda mista com outras plantas perenes e arbustos menores. **Cuidado ideal:** Bloodgrass gosta de solo rico em nutrientes. Uma vez estabelecida, é uma planta perene pouco exigente. Devido ao seu crescimento radicular não desprezível, uma barreira de rizoma é recomendada ao plantar. Durante os meses de crescimento, recomenda-se o fornecimento de fertilizante de bambu em intervalos de 4 semanas. Tal como acontece com todas as gramíneas ornamentais, você nunca deve cortar no outono, mas apenas na primavera. **Cuidado:** As folhas de grama são afiadas e pontiagudas - luvas e proteção para os olhos são recomendadas ao cortar. O ideal é que a poda fique um palmo acima do solo ou logo acima de um novo broto que já esteja visível. Na primavera, também pode ser propagado dividindo a planta. Plantas mantidas em banheiras precisam de vasos profundos para suas longas raízes. Você deve repot **No inverno:** Regue muito pouco em dias sem gelo. Em locais acidentados deve-se proteger a grama no inverno com folhas, palha ou galhos. De qualquer forma, os vasos de plantas devem ser embrulhados em saco de juta ou plástico bolha e colocados sobre uma tábua de madeira ou bloco de isopor.



Iarbă De Sânge Japonez

Imperata cylindrica

Sfaturi de fotografiere roșu aprins - un joc de culori până la iarnă

Din vară și până în iarnă, culoarea roșie strălucitoare a frunzelor face ca această iarbă ornamentală să fie unică. În funcție de locația și natura solului, acesta poate crește până la o înălțime de 30 până la 40 de centimetri. Tulpinile sale verticale sunt acoperite cu frunze dense care sunt verzi pe partea inferioară și din ce în ce mai roșu aprins pe partea superioară pe măsură ce anul progresează. Iarba iubitoare de căldură este potrivită pentru păstrarea în ghivece și poate fi plantată și cu protecție adecvată pentru iarnă. **Locație naturală:** Iarba din sânge este originară din Japonia, China și Coreea, unde este numită iarbă alang-alang. În Japonia este adesea plantată sub bonsai mai mari datorită culorii contrastante a frunzelor. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pur și simplu apăsați semințele pe un mediu de creștere umed pe care îl amestecați în prealabil cu 25% perlit pentru a îmbunătăți. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură între 20° și 25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed, umezindu-l puțin zilnic cu un pulverizator de apă. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Iarba din sânge iubește căldura și îi place locurile însorite, dar și parțial umbrite. Este foarte potrivit ca specimen de plantă, dar îi place să stea în granițe mixte cu alte plante perene înflorite și copaci mai mici. **Îngrijire optimă:** Iarbelor de sânge îi plac solurile bogate în nutrienți. Odată crescut, este o plantă perenă nesigură. Datorită creșterii radiculare deloc neglijabile, se recomandă o barieră de rizom la plantare. În lunile de creștere, se recomandă o aprovizionare cu îngrășăminte din bambus la fiecare 4 săptămâni. La fel ca în cazul tuturor ierburilor ornamentale, nu trebuie să tăiați niciodată toamna, ci doar primăvara. Atenție: lamele de iarbă sunt ascuțite și ascuțite - mânușile și protecția ochilor sunt recomandate la tăiere. În mod ideal, tăierea ar trebui să se facă cu o lățime de mână deasupra solului sau chiar deasupra unei lăstări deja vizibile. Primăvara, propagarea poate avea loc și prin împărțirea plantei. Plantele păstrate în ghivece au nevoie de ghivece adânci pentru rădăcinile lor lungi. Ar trebui să repotezi, **În iarnă:** Udați foarte puțin în zilele fără îngheț. În zonele aspre, ar trebui să protejați iarbă iarnă cu frunze, paie sau tufă. În orice caz, plantele în ghivece ar trebui să fie învelite într-un sac de iută sau folie cu bule și așezate pe o scândură de lemn sau un bloc de poliestere.



Gräsbambu Japanskt Blodgräs

Imperata cylindrica

Ljusa röda skotttips - ett färgspel fram till vintern

Från sommar till långt in på vintern gör den slående ljusröda färgen på bladen detta prydnadsgräs unikt. Beroende på markens läge och jord kan den nå en höjd av mellan 30 och 40 centimeter. Dess upprättstående stjälkar är täckta med täta löv som är gröna på undersidan och alltmör ljusröda på ovensidan när året går. Det värmeälskande gräset är väl lämpat för förvaring i krukor och kan också planteras med lämpligt vinterskydd. **Naturligt läge:** Blodgräset är infödd i Japan, Kina och Korea, där det kallas alang-alanggräs. I Japan planteras den ofta under större bonsai på grund av den kontrasterande bladfärgen. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Tryck helt enkelt frön på ett fuktigt odlingsmedium som du blandar i förväg med 25% perlit för att förbättra det. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig, men inte våt, genom att fukta den lite dagligen med en vattenspruta. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Blodgräs älskar värme och gillar soliga men också delvis skuggade platser. Den är väl lämpad som en exemplarväxt, men gillar också att stå i blandade gränser med andra blommande perenner och mindre träd. **Optimal vård:** Bloodgrass gillar näringsrika jordar. En gång vuxit in är det en obehaglig flerårig. På grund av sin inte obetydliga rottillväxt rekommenderas en rhizombarriär vid plantering. Under tillväxtmånaderna rekommenderas en tillförsel av bambugödsel var fjärde vecka. Som med alla prydnadsgräs ska du aldrig skära ned på hösten utan bara på våren. Varning: Grässtrån är skarpa och spetsiga - handskar och ögonskydd rekommenderas vid beskärning. Helst görs beskärningen en handbredd över marken eller strax ovanför en ny skott som redan är synlig. På våren kan förökning också äga rum genom att dela upp växten. Växter som hålls i krukor behöver djupa krukor för sina långa rötter. Du borde repotera, **På vintern:** Vattna väldigt lite på frostfria dagar. I hårda områden bör du skydda gräset på vintern med löv, halm eller borstved. Hur som helst bör krukväxter förpackas i en jutesäck eller bubbelplast och placeras på en träskiva eller styrofoamblock.



Japanská krvavá tráva

Imperata cylindrica

Jasne červené tipy stříleň - hra farieb až do zimy

Od leta až do zimy je tato okrasná tráva jedinečná vďaka nápadnej jasne červenej farbe listov. V závislosti od polohy a pôdných podmienok dosahuje výšku rastu 30 až 40 centimetrov. Jeho vzpriamené stonky sú pokryté hustými listami, ktoré sú na spodnej strane zelené a v priebehu roka na vrchnej strane čoraz jasnejšie červené. Teplomilná tráva je vhodná na chovanie v kadiach a s vhodnou zimnou ochranou ju možno vysádzať aj von. **Prirodzená poloha:** Krvavá tráva pochádza z Japonska, Číny a Kórey, kde sa nazýva tráva alang alang. V Japonsku sa často vysádza pod väčšie bonsaje kvôli kontrastnej farbe listov. **Úspešná kultivácia:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Najlepšie umiestnenie:** Krvavá tráva miluje teplo a má rada slnečné aj čiastočne zatienené miesta. Dobré sa hodí ako solitér, ale rád býva aj v zmiešanom lemovaní s inými kvitnúcimi trvkami a menšími kríkmi. **Optimálna starostlivosť:** Krvavá tráva má rada pôdu bohatú na živiny. Po usadení je to nenáročná trvalka. Vzhľadom na nezanedbateľný rast koreňov sa pri výsadbe odporúča podzemková bariéra. Počas rastových mesiacov sa odporúča prísun bambusového hnojiva v intervaloch 4 týždňov. Rovnako ako u všetkých okrasných tráv by ste nikdy nemali rezať na jeseň, ale až na jar. Upozornenie: Steblá trávy sú ostré a špicaté - pri rezaní sa odporúča rukavice a ochrana očí. V ideálnom prípade by mal byť rez na šírku ruky nad zemou alebo tesne nad novým výhonkom, ktorý je už viditeľný. Na jar sa dá rozmnožiť aj delením rastliny. Rastliny chované v kadiach potrebujú pre svoje dlhé korene hlboké kvetináče. mali by ste repotovať **V zime:** V dňoch bez mrazu zalievajte veľmi málo. Na drsných miestach by ste mali trávu v zime chrániť listím, slamou alebo vetvičkami. V každom prípade treba rastliny v črepníkoch zabaliť do jutového vreca alebo bublinkovej fólie a umiestniť na drevenú dosku alebo polystyrénový blok.



Japanska krvna trava

Imperata cylindrica

Svetlo rdeči konici poganjkov - igra barv do zime

Od poletja do pozno v zimo je ta okrasna trava edinstvena zaradi osupljive svetlo rdeče barve listov. Odvisno od lege in talnih razmer doseže rastno višino od 30 do 40 centimetrov. Njegova pokončna stebila so prekrita z gostimi listi, ki so na spodnji strani zeleni, z letom pa vse bolj živo rdeči na zgornji strani. Toploljubna trava je zelo primerna za gojenje v koritih in jo lahko sadimo tudi zunaj z ustreznim zimsko zaščito. **Naravni habitat:** Krvava trava je doma na Japonskem, Kitajskem in v Koreji, kjer jo imenujejo alang alang trava. Na Japonskem ga zaradi kontrastne barve listov pogosto sadijo pod večje bonsaje. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Preprosto pritisnite semena na vlažen rastni substrat, ki ste ga predhodno zmešali s 25% perlita za izboljšanje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, zemljo v lončkih pa vzdržujte vlažno, vendar ne mokro, tako da jo vlažite z vodnim razpršilec, najbolje vsak dan. Običajno traja dva do tri tedne, da vzklijejo. **Najboljša lokacija:** Krvna trava ljubi toploto in ima rada sončna in delno senčna mesta. Ustreza ji kot samotarka, rada pa je tudi v mešani meji z drugimi cvetočimi trajnicami in manjšimi grmovnicami. **Optimalna nega:** Bloodgrass ima rada tla, bogata s hranili. Ko se ustali, je nezahtevna trajnica. Zaradi nezanemarljive koreninske rasti je pri sajenju priporočljiva pregrada iz korenike. V mesecih rasti se priporoča dobava bambusovega gnojila v intervalih po 4 tedne. Kot pri vseh okrasnih travah tudi pri njih nikoli ne kosite jeseni, ampak šele spomladi. Pozor: Listi trave so ostri in koničasti - pri košnji priporočamo uporabo rokavic in zaščitite za oči. Idealno bi bilo obrezovanje za roko nad tlemi ali tik nad novim poganjkom, ki je že viden. Spomladi ga lahko razmnožimo tudi z delitvijo rastline. Rastline v kadeh potrebujejo globoke lonce zaradi svojih dolgih korenin. morali bi presaditi **V zimskem času:** V dneh brez zmrzali zalivajte zelo malo. V grobih legah pozimi travo zaščitite z listjem, slamou ali vejicami. V vsakem primeru je treba lončnike zaviti v jutano vrečo ali folijo z mehurčki in jih položiti na leseno desko ali polistirensko kocko.



Hierba sangrienta japonesa

Imperata cylindrica

Brotes con punta de color rojo brillante - un juego de colores hasta el invierno

Desde verano hasta muy avanzado el invierno esta hierba decorativa tiene un colorido único por sus hojas de color rojo brillante. Dependiendo del lugar y las características del suelo, alcanza una altura de 30 a 40 centímetros. Rígidos tallos con hojas verdes en la parte inferior, que en la parte superior con el paso del año cambian el color a rojo brillante. La hierba que prefiere un clima cálido, es idónea para el cultivo en maceta y con una protección adecuada en invierno puede ser cultivada incluso en exterior. **Ubicación natural:** La hierba de la sangre es nativa de Japón, China y Corea, donde se le llama hierba de Alang-Alang. En Japón se planta a menudo, debido al color de la hoja que contrasta con los grandes bonsáis. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas en sustrato húmedo que previamente haya mezclado con un 25% de perlita. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Diariamente se recomienda rociar el sustrato para mantenerlo húmedo. La germinación tarda habitualmente entre dos y tres semanas. **La mejor ubicación:** La hierba de sangre prefiere temperaturas cálidas y le gusta un lugar soleado, pero también los lugares en semi sombra. Esta hierba se cultiva muy bien como planta individual, pero también con otros arbustos. Funciona bien como ejemplar solitario, pero también es feliz mezclado con otros arbustos y árboles florales pequeños. **Cuidado óptimo:** La hierba de sangre necesita un suelo rico en nutrientes. Una vez ha crecido tiene pocas pretensiones en su entorno. Por su fuerte crecimiento de raíces, se recomienda al trasplantar en exterior, una barrera para el rizoma. Durante el periodo de crecimiento se recomienda cada cuatro semanas un suministro de fertilizante para bambú. Como con todas las hierbas, no se recomienda un corte en otoño, sino en primavera. Cuidado, la brizna es afilada y puntiaguda - guantes y una protección para los ojos son recomendados al cortar. El corte ideal sería de un palmo sobre el suelo o hasta un poco por encima de un brote visible nuevo. En primavera se puede llevar a cabo una proliferación a través de una partición. La hierba de sangre cultivada en maceta necesita, por sus largas raíces, un macetero profundo. Trasplante la hierba cuando las raíces salgan por encima de la superficie. **En el invierno:** Riegue muy poco los días que no haya heladas. En climas más rudos, proteja la hierba de sangre en invierno con follaje, paja o chasca. Las plantas en maceta se deben proteger con un saco de yute o plástico de burbujas y mantener sobre una tabla de madera o corcho.



Japonská krvavá tráva

Imperata cylindrica

Jasně červené stříleci typy - hra barev až do zimy

Od léta až do zimy je tato okrasná tráva jedinečná díky nápadné jasně červené barvě listů. V závislosti na poloze a půdních podmínkách dosahuje výšky růstu 30 až 40 centimetrů. Jeho vzpřímené stonky jsou pokryty hustými listy, které jsou na spodní straně zelené a s postupem roku stále jasněji červené na horní straně. Teplomilná tráva je vhodná pro chování v kádích a lze ji s vhodnou zimní ochranou vysadit i ven. **Přirozená poloha:** Krvavá tráva pochází z Japonska, Číny a Koreje, kde se nazývá tráva alang alang. V Japonsku se často vysazuje pod větší bonsaje kvůli kontrastní barvě listů. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Jednoduše přitlačte semínka na vlhký pěstební substrát, který jste pro vylepšení předtím smíchali s 25% perlitem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstranit na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabráni tvorbě plísň na rostoucí půdě. Květináč umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou, zvlhčováním rozprašovačem vody, ideálně každý den. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejllepší umístění:** Krvavá tráva miluje teplo a má ráda slunná i částečně zastíněná místa. Dobře se hodí jako solitérní rostlina, ale ráda je i ve smíšeném lemu s jinými kvetoucími trvalkami a menšími keři. **Optimální péče:** Krvavá tráva má ráda půdu bohatou na živiny. Po založení je to nenáročná trvalka. Vzhledem k nezanedbatelnému růstu kořenů se při výsadbě doporučuje oddenková bariéra. Během růstových měsíců se doporučuje dodávat bambusové hnojivo v intervalu 4 týdnů. Stejně jako u všech okrasných trav byste nikdy neměli sekat na podzim, ale až na jaře. Upozornění: Stébla trávy jsou ostrá a špičatá – při sekání se doporučují rukavice a ochrana očí. V ideálním případě by měl být řez na šířku ruky nad zemí nebo těsně nad novým výhonkem, který je již viditelný. Na jaře lze množit i dělením rostliny. Rostliny chované v kádích potřebují pro své dlouhé kořeny hluboké květináče. měli byste repotovat **V zimě:** Ve dnech bez mrazu zalévejte velmi málo. Na drsných místech byste měli trávu v zimě chránit listím, slámou nebo větvičkami. Rostliny v květináčích je v každém případě vhodné zabalit do jutového pytle nebo bublinkové fólie a položit na dřevěnou desku nebo polystyrenový blok.



Japon kan otu

Imperata cylindrica

Parlak kırmızı sürgün ipuçları - kışa kadar bir renk oyunu

Yazdan kışa kadar, çarpıcı parlak kırmızı yaprak rengi bu süs çimni benzersiz kılar. Bulunduğu yere ve toprak şartlarına göre 30 ile 40 santimetre arasında bir büyüme yüksekliğine ulaşır. Dik gövdeleri, yıl ilerledikçe alt tarafı yeşil ve üst tarafı giderek parlak kırmızı olan yoğun yapraklarla kaplıdır. Sıcağı seven çim, küvetlerde tutulmaya çok uygundur ve ayrıca uygun kış koruması ile ekilebilir. **Doğal konum:** Kan otu, alang otu olarak adlandırılan Japonya, Çin ve Kore'ye özgüdür. Japonya'da, zıt yaprak rengi nedeniyle genellikle daha büyük bonsailerin altına ekilir. **Başarılı yetiştirme:** Tohumdan büyüme tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkündür. Tohumları iyileştirmek için daha önce %25 perlite karıştırdığınız nemli büyüyen alt tabakaya bastırmanız yeterlidir. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Saksıyı 20° ile 25° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip aydınlık ve sıcak bir yere yerleştirin ve saksı toprağını ideal olarak her gün bir su püskürtücü ile nemlendirerek ıslak değil nemli tutun. Çimlenme genellikle iki ila üç hafta sürer. **En iyi konum:** Kan otu sıcaklığı sever ve güneşli ve kısmen gölgeli yerleri sever. Tek bir bitki olarak çok uygundur, ancak diğer çiçekli çok yıllık bitkiler ve daha küçük çallılar ile karışık bir sınırdan olmayı da sever. **Optimum bakım:** Bloodgrass, besin açısından zengin toprakları sever. Kurulduktan sonra, iddiasız bir çok yıllıktır. Önemsiz olmayan kök büyümesi nedeniyle, dikim sırasında bir köksap bariyeri önerilir. Büyüme aylarında, 4 haftalık aralıklarla bambu gübresi verilmesi önerilir. Tüm süs bitkilerinde olduğu gibi, sonbaharda asla kesmemelisiniz, sadece ilkbaharda kesmelisiniz. Dikkat: Çimlerin biçimini keskin ve sivridir - geri biçerken eldiven ve göz koruması önerilir. Ideal olarak, budama yerden bir karış yukarıda veya halihazırda görülebilen yeni bir sürgünün hemen üzerinde olmalıdır. İlkbaharda bitki bölünerek de çoğaltılabilir. Küvetlerde tutulan bitkiler, uzun kökleri için derin saksılara ihtiyaç duyar. tekrar yazmalısın **Kışın:** Don olmayan günlerde çok az sulayın. Engebeli yerlerde, kışın çimleri yaprak, saman veya ince dallarla korumalısınız. Her durumda, saksı bitkileri bir jüt çuvala veya balonlu naylona sarılmalı ve bir tahta veya polistiren blok üzerine yerleştirilmelidir.



Japán vérfű

Imperata cylindrica

Élénkpiros hajtáscsúcsok – színjáték télig

Nyártól egészen télig a feltűnő élénkpiros levélszín egyedivé teszi ezt a díszfűvet. Helytől és talajviszonyoktól függően 30-40 centiméteres növekedési magasságot ér el. Felfelé álló szárait sűrű levelek borítják, amelyek alul zöldes, a felső oldalon az év előrehaladtával egyre élénkebb pirosak. A melegkedvelő fű kiválóan alkalmas dézsában tartásra, és megfelelő téli védelem mellett ki is ültethető. **Természetes elhelyezkedés:** A vérfű Japánban, Kínában és Koreában őshonos, ahol alang alang fűnek nevezik. Japánban gyakran ültetik nagyobb bonsai alá a kontrasztos levélszín miatt. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. Egyszerűen nyomja a magokat a nedves termesztőfelületre, amelyet előzőleg 25% perlittel kevert a javítás érdekében. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet vízpermetezővel, ideális esetben minden nap. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A vérfű szereti a meleget, szereti a napos, valamint a részben árnyékos helyeket. Egyedülálló növénynek is kiváló, de más virágzó évelőkkel és kisebb cserjékkel vegyes szegélyben is szívesen tartózkodik. **Optimális gondozás:** A vérfű szereti a tápanyagban gazdag talajt. Ha megtelepedett, igénytelen évelő. Nem elhanyagolható gyökernövekedése miatt a kiültetéskor rizómagát használata javasolt. A növekedési hónapokban 4 hetes időközönként bambusz műtrágya utánpótlása javasolt. Mint minden díszfűvet, ősszel soha ne vágjunk vissza, csak tavasszal. Figyelem: A fűszálak élesek és hegyesek – kesztyű és szemvédő használata javasolt a visszavágáskor. Ideális esetben a metszés egy kéznyíre a talaj felett vagy közvetlenül a már látható új hajtás felett legyen. Tavasszal a növény osztásával is szaporítható. A kádban tartott növényeknek mély cserepekre van szükségük hosszú gyökereikhez. át kellene ültetned **Télen:** Fagymentes napokon nagyon keveset öntözzük. A durva helyeken télen védje a fűvet levelekkel, szalmával vagy gallyakkal. A cserepes növényeket minden esetben jutatszákba vagy buborékfóliába kell csomagolni, és fadeszkára vagy polisztirol tömbre kell helyezni.

: : : : :



チガヤ

Imperata cylindrica

赤く輝く穂 - 冬まで美しい色

チガヤは、夏から冬にかけての光沢のある赤色の葉が印象的です。場所や土壌によりませんが、高さは30〜40cmになります。底辺に緑色の細い葉を持つ直立した茎を発達させ、年間を通して穂の先端は光沢を持った赤色です。暖かい場所を好み、鉢植えでも簡単に栽培できます。適切な霜枯れを防ぐ保護をすれば、屋外に植え付けることも可能です。

自然な場所:

生息地は日本、中国、韓国で、アランアランとしても知られています。日本では色の対照のため、しばしば大きな盆栽植物の下に植え付けられます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。浸透性をよくするためにパーライトを約25%含んだ湿った用土に、種をやさしく押しつけます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C〜25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。水をスプレーして土壌を湿った状態に保つのが最善です。通常は約2〜3週間で発芽します。

最高のロケーション:

暖かく明るい場所を好みますが、半日陰でも保管できます。単独での栽培もできますし、また境界線などに小さな樹木や低木と合わせて簡単に栽培することができます。

最適なケア:

栄養価の高い土壌を必要とします。成熟してしまえば、手間はかかりません。広範囲に根が広がるため、屋外に植える場合は防根バリアなどの使用が推奨されます。生育期には竹用の肥料を4週間ごとに与えます。他の観葉植物と同様に、秋には決して剪定せずに春の終わりに剪定します。注意：草の茎は非常に鋭いです -

剪定の際には手袋の着用と目の保護をお勧めします。地面の上または新しい芽のすぐ上を手の幅くらい剪定するのが理想的です。春には挿し木で増やすこともできます。鉢植えの場合は、根を深くはるので深さのある鉢の使用が必要です。植え替えは、根がはみ出した場合にのみ行います。

冬に:

霜が降りている時は水は控えめに与えます。寒さの厳しい地域では、土や枝葉または藁などで保護する必要があります。鉢植えの場合は鉢を麻袋またはバブルラップで保護し、木製板または発泡スチロールの上に置いてください。

SKU: 13307 / Japanisches Blutgras