

Oferta Handlowa **FRONTY FREZOWANE**



www.BlowElementy.pl



Oferta Handlowa

Gładki




Wzór „Gładki” to front bez frezowania. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 30-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 30-2784 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J1



Wzór J1 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.




Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 140 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 80-139 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 211 x 211 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J1


BLOW
ELEMENTY




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 160-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 100-159 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J2



Wzór J2 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 206 do 2784 mm) ma 55 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-149 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 206 x 206 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J2


BLOW
ELEMENTY



Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 206-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 150-205 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J3



Wzór J3 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie dwóch stopni płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.



Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 206 do 2784 mm) ma 55 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-149 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 206 x 206 mm.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.


Wzór: J3

BLOW
ELEMENTY





Wysokosc 206-2784 mm

Witryna podfrezowanie




Szpros podfrezowanie



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 150-205 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J4



Wzór J4 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.


Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 140 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 80-139 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.


Wzór: J4




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 140-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 80-139 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J5



Wzór J5 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 192 do 2784 mm) ma 55 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-140 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 192 x 192 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J5


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie




Szpros podfrezowanie



Wysokosc 192-2784 mm



Wysokosc 141-191 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Oferta Handlowa

Wzór: J6



Wzór J6 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 141 do 2784 mm) ma 53 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 88-140 mm, jej szerokość zmniejsza się do 26,5 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J6


BLOW
ELEMENTY



Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 141-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 88-140 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J7





Wzór J7 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.


Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 154 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 94-153 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.


Wzór: J7




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 154-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 94-153 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J7A



Wzór J7A to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 160 do 2784 mm) ma 55 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 105-159 mm, jej szerokość zmniejsza się do 27,5 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J7A


BLOW
ELEMENTY



Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 160-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 105-159 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J9



Wzór J9 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45/90 stopni, który posiada dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45/90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.


Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 200 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-144 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 200 x 200 mm.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.


Wzór: J9




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 200-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 145-199 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J10



Wzór J10 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45/90 stopni. Zastosowane dodatkowe pionowe frezy imitują klejenie drewnianej ramki. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.



Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 143 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 83-142 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 159-210 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J10


BLOW
ELEMENTY




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 143-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 83-142 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J11



Wzór J11 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 211 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-158 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 211 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J11


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 211-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 159-210 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J11+



Wzór J11 Plus to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45 stopni. Zastosowane dodatkowe pionowe frezy imitują klejenie drewnianej ramki. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 211 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-158 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 211 x 211 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J11+


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 211-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 159-210 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J13





Wzór J13 to klasyczny front z trzema stopniami płyciny pod kątem 45 i 90 stopni, który jest rozwinięciem produktu J1, poprzez zastosowanie trzech stopni płyciny pod kątem 45 i 90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.


Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 165 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 105-164 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J13




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie


Niedostępne

Wysokosc 165-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 105-164 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J14



Wzór J14 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozwinięciem produktu J1 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie trzech stopni płyciny pod kątem 45 i 90 stopni oraz łuku. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 214 do 2784 mm) ma 55 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-150 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 214 x 214 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J14


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie




Wysokosc 214-2784 mm



Wysokosc	Szprosy	Szerokosc	Szprosy
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 151-213 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J19



Wzór J19 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 90 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.


Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 40 do 2784 mm) ma 10 mm szerokości.

Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.


Wzór: J19




Front




Witryna



Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie

Niedostępne

Wysokosc 40-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Oferta Handlowa

Wzór: J20



Wzór J20 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 46 do 2784 mm) ma 10 mm szerokości.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J20


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna



Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie

Niedostępne

Wysokosc 46-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Oferta Handlowa

Wzór: J21



Wzór J21 to klasyczny front z jednym stopniem płyciny pod kątem 45 stopni, który jest rozszerzeniem produktu J20 o dodatkowe wypełnienie w środku, poprzez zastosowanie jednego stopnia płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 140 do 2784 mm) ma 10 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 46-139 mm, jej szerokość pozostaje niezmienną, natomiast nie ma możliwości wykonania wypełnienia. Minimalne wymiary dla zastosowania wypełnienia w środku frontu, to 140 x 140 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J21


BLOW
ELEMENTY



Front




Witryna



Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie


Niedostępne

Wysokosc 140-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 46-139 mm



Oferta Handlowa

Wzór: J24



Wzór J24 to klasyczny front z dwoma stopniami płyciny pod kątem 45 stopni. Front jest wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 19 mm do głębokiego frezowania lub płyty MDF 19 mm o zwiększonej odporności na wilgoć.

Polecany dla osób ceniących sobie elegancję ponadczasowego klasycznego stylu, który nigdy nie przemija.

Standardowa ramka (przy wysokości frontu od 160 do 2784 mm) ma 60 mm szerokości. W przypadku wybrania frontów do szuflad lub szaf cargo, których wymiary mieszczą się w przedziale 100-159 mm, jej szerokość zmniejsza się do 30 mm.


Szczegółowe parametry techniczne frezowanego wzoru możesz sprawdzić na rysunku technicznym, przedstawiającym dokładną specyfikację.

Wzór: J24


BLOW
ELEMENTY




Front




Witryna




Szpros




Witryna podfrezowanie



Szpros podfrezowanie



Wysokosc 160-2784 mm



Wysokosc	Szpros	Szerokosc	Szpros
250-799	1	250-699	1
800-1099	2	700-1099	2
1100-1499	3	1100-1349	3
1500-1899	4	1350-1599	4
1900-2299	5	1600-1849	5
2300-2784	6	1850-2054	6

Wysokosc 100-159 mm

