



BIURKO FALUN

OPCJA 1




OPCJA 2




LISTA CZĘŚCI

A	B	C	D	E					
									
4cm x 9	4cm x 11	2.8cm x 7	x 6	x 1					

SCHEMAT CZĘŚCI




KROK 1




KROK 2

OPCJA 1




KROK 3

OPCJA 1




KROK 4

OPCJA 1




KROK 5

OPCJA 2




KROK 6

OPCJA 2




KROK 7

OPCJA 2




KROK 8

OPCJA 1



OPCJA 2



Instrukcja Użytkowania i Konserwacji Biurka FALUN

Montaż:

1. Upewnij się, że wszystkie części są kompletnie i nieuszkodzone.
2. Rozłóż elementy na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.
3. Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu, zaczynając od skręcenia stelaża stalowego.
4. Przyłącz blat z płyty MDF do stelaża, używając śrub montażowych.
5. Po zmontowaniu, upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone i biurko stoi stabilnie.

Bezpieczeństwo:

- Nie przekraczaj maksymalnego, równomiernego obciążenia blatu, wynoszącego 30 kg.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Unikaj ostrego nacisku na krawędzie i narożniki blatu.
- Biurko jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Unikaj bezpośredniego działania słońca i wilgoci.
- Nie stawiaj biurka na nierównych powierzchniach, aby uniknąć jego chwiania się.

Konserwacja:

- Czyść powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- W przypadku zalania blatu, natychmiast usuń płyn, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zabrudzenia na stelażu stalowym usuwaj przy użyciu delikatnego środka do czyszczenia metalu.
- Elementy polakierowane wymagają ochrony przed zarysowaniem i obtłuczeniem. Jeśli zauważysz rdzę na elementach metalowych, należy ją oczyścić i zabezpieczyć odpowiednią farbą, po wcześniejszym przeprowadzeniu próby.



Producent:

GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak
Ciele, Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
www.tohurt.pl
gpsr@grupa-mg.pl
Wyprodukowano w ChRL