

STANDARD 150W/m²

Mata
grzejna

Uniwersalna mata grzewcza zasilana jednostronnie (150W/m²) przeznaczona do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych. Przeznaczona jest do instalacji w cienkich strukturach podłóg tworząc wraz z regulatorem idealne elektryczne ogrzewanie podłogowe. Matę układamy bezpośrednio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce betonowej. Mata posiada siatkę, którą można dowolnie nacinać, uzyskując żądany kształt powierzchni. Mata jest bardzo cienka (ok. 3,5 mm) co pozwala na instalację ogrzewania bez konieczności podnoszenia podłogi.

Jest to mata nowej generacji, a jej doskonałe właściwości wynikają z zastosowania materiałów (teflon i polimid), a także nowoczesnej technologii produkcji. Maty Thermeco posiadają niższą moc dzięki czemu świetnie nadają się do nowych budynków o niższym zapotrzebowaniu energetycznym tj. domów energooszczędnych, pasywnych i półpasywnych.

Moc jednostkowa	150W/m ²
Napięcie zasilania	~230V
Rodzaj zasilania	Jednostronne
Długość przewodu zasilającego	3 m
Grubość maty	3,5 mm
Element grzejny	Żyła wielodrutowa
Izolacja termiczna	Poliamid + teflon
Powłoka zewnętrzna	PVC
Podkład	Siatka z tworzywa sztucznego
Gwarancja	25 lat

Powierzchnia (m ²)	Numer katalogowy produktu / EAN	Wymiary (m)	Moc (W)	Rezystancja (Ω)
1	5 908 269 270 576	0,5 x 2	150	352
2	5 908 269 270 583	0,5 x 4	300	235
3	5 908 269 270 590	0,5 x 6	450	176
4	5 908 269 270 606	0,5 x 8	600	141
5	5 908 269 270 613	0,5 x 10	750	117
6	5 903 738 172 009	0,5 x 12	900	100
7	5 903 738 172 016	0,5 x 14	1050	88
8	5 903 738 172 023	0,5 x 16	1200	70
10	5 903 738 172 030	0,5 x 20	1350	58
12	5 903 738 172 047	0,5 x 24	1500	50
15	5 903 738 172 054	0,5 x 30	1650	44
20	5 904 326 930 155	0,5 x 40	3000	39



H20



Regulator
temperatury

Nowoczesny **regulator temperatury Thermeco H20 z WiFi** to intuicyjny termostat nowej generacji, który oferuje doskonałe rozwiązanie do sterowania ogrzewaniem w Twoim domu. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest współpraca z **elektrycznym ogrzewaniem podłogowym**.

Regulator H20 wyposażony jest w atrakcyjny kolorowy ekran, który jest jednocześnie intuicyjny i łatwy w obsłudze. Ekran ten wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu, ustawienia oraz status działania termostatu. Wyjątkową cechą tego modelu termostatu jest **aluminiowa gałka**, która dodaje mu ekskluzywnego wyglądu. Dzięki niej termostat **wygląda nowocześnie i elegancko**. Pokrętko zapewnia wygodne sterowanie i pozwala na szybkie dostosowanie temperatury do preferencji użytkownika. **Regulator** współpracuje z dwoma czujnikami, **podłogowym** oraz **powietrznym**. Oba czujniki znajdują się w zestawie.

Regulator H20 posiada funkcję **zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na smartfonie**. np. spoza domu, podczas pierwszej konfiguracji należy go połączyć z **siecią WiFi**. Termostat można łatwo zintegrować z inteligentnym domem, korzystając z aplikacji **Tuya Smart** lub **Smartlife** na urządzeniach z systemem **iOS** i **Android**. Dzięki temu można ustawić temperaturę nawet będąc po drugiej stronie świata.

Regulator H20 jest również kompatybilny z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak **Asystent Google** i **Amazon Alexa**, co pozwala na wygodne sterowanie termostatem za pomocą prostych poleceń głosowych. To nie tylko wygodne rozwiązanie, ale również pozwala zmniejszyć koszty energii



Napięcie zasilania	~230V
Stopień ochrony	IP 20
Gwarancja	2 lata
Kontrolowany zakres temperatur	od +5°C do +45°C
Typ sterowania regulatora	programowalny z WiFi
Zastosowanie	Ogrzewanie podłogowe, Piece akumulacyjne
Funkcje	Dowolna aktywacja czujników, Ekran LCD, Funkcja przeciwmroźniowa, On/Off, Program tygodniowy, Sterowanie WiFi, Aktualna pogoda, Zegar
Montaż regulatora	podtynkowy
Współpraca z czujnikiem	Podłogowym, Powietrznym
Obciążalność	3600 W
Ilość kontrolowanych stref	1
Dokładność pomiaru temp.	0,5°C
Czujnik w komplecie	Tak
Kod EAN (czarny)	5904326931862
Kod EAN (złoty)	5904326932067
Kod EAN (srebrny)	5904326931855
Kod EAN (biały)	5904326935013