


Palec przetrząsaczo-zgrabiarki Claas Volto WA-S prawy 410mm 9024822_39453

Palec przetrząsaczo-zgrabiarki Claas Volto WA-S prawy 410mm 9024822

Palec przetrząsaczo-zgrabiarki Claas Volto WA-S prawy 410mm 9024822 to sprężysty element roboczy stosowany w maszynach zielonkowych marki Claas. Wykonany z drutu o grubości 9mm, wspiera przetrząsanie, zgrabianie i równomierne prowadzenie pokosu, a odpowiednia sprężystość ogranicza ryzyko trwałych odkształceń przy normalnym obciążeniu roboczym podczas prac polowych.



Palec sprężysty zgrabiarki Claas - Specyfikacja techniczna:

- **Długość:** 410mm
- **Szerokość:** 96mm
- **Grubość drutu:** 9mm
- **Średnica wewnętrzna zwoju:** 41mm
- **Strona montażu:** Prawa
- **Numery porównawcze:** 0009024822, 9024822
- **Dedykowany do:** Przetrzęsacze i zgrabiarki Claas serii WA-S oraz Volto

Ząb zgrabiarki Claas - Kompatybilność:

Produkt jest dedykowany do następujących modeli maszyn Claas:

- **Claas W / WA-S:** WA-S 360, W 450 / WA-S 450, W 540 / WA-S 540, W 600 / WA-S 600, W 730 / WA-S 730
- **Seria Volto:** 450 H/S, 540 H/S, 550 H/HR, 640 S/SL, 740 S/SL

Sprężyna zgrabiarki Claas - Numery porównawcze / katalogowe:

- 0009024822
- 9024822

Palec do zgrabiarki Claas - Zalety:

- Wykonany ze stali sprężynowej o parametrach dostosowanych do dynamiki pracy maszyn karuzelowych
- Kształt zwoju i ramion wspiera sprężystą pracę palca podczas przetrząsania materiału.
- Wymiary robocze ułatwiają montaż w uchwytach maszyn serii Volto oraz WA-S po porównaniu ze zużytą częścią
- Przeznaczony do pracy w typowych warunkach eksploatacyjnych maszyn zielonkowych
- **Uwaga serwisowa:** Wymiana palców pełnymi sekcjami na karuzeli pomaga utrzymać zbliżoną charakterystykę pracy maszyny, ogranicza nierówne prowadzenie pokosu i zmniejsza punktowe obciążenia uchwytów montażowych.

Ząb zgrabiarki Claas - FAQ

- **Jaka jest grubość drutu w tym modelu?** Średnica drutu wynosi 9mm.
- **Na którą stronę maszyny przeznaczony jest ten element?** Jest to palec prawy. Przed zakupem należy porównać kierunek zwoju ze starym elementem, ponieważ w maszynach Claas występują elementy stronne.
- **Do jakich serii maszyn Claas dedykowany jest ten ząb?** Jest dedykowany do wybranych maszyn Claas W / WA-S oraz Volto wymienionych w sekcji kompatybilności, m.in. WA-S 360, W 450 / WA-S 450, W 540 / WA-S 540, W 600 / WA-S 600, W 730 / WA-S 730 oraz Volto 450 H/S, 540 H/S, 550 H/HR, 640 S/SL i 740 S/SL.
- **Jaka jest całkowita długość palca?** Długość wynosi 410mm.
- **Dlaczego warto wymieniać palce sekcjami?** Pomaga to utrzymać zbliżoną charakterystykę ugięcia wszystkich elementów na karuzeli, co przekłada się na dokładniejsze przetrząsanie i dłuższą żywotność podzespołów.

Palec sprężysty zgrabiarki Claas zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Palec przetrząsaczo-zgrabiarki Claas Volto WA-S prawy 410mm 9024822**. Zadbaj o prawidłowe przygotowanie maszyny do sezonu zielonkowego.