



Inter-Pak

Instrukcja użytkowania Uchwytu do Przyspawania

Przed użyciem

Zanim rozpoczniesz montaż – sprawdź stan techniczny uchwytu.

- ✓ **Uszkodzenia mechaniczne** – upewnij się, że uchwyt nie ma pęknięć, wgnieceń ani innych defektów mogących wpływać na jego bezpieczeństwo.
- ✓ **Odporność materiałowa** – sprawdź, czy materiał uchwytu wytrzyma warunki spawalnicze: wysoką temperaturę, odpryski i gazy techniczne.
- ✓ **Stan powierzchni roboczej** – uchwyt nie powinien być zabrudzony – wszelkie zanieczyszczenia mogą utrudniać przyspawanie lub osłabić połączenie.

Montaż i użytkowanie

Montaż zgodny z instrukcją to gwarancja bezpieczeństwa.

- ✓ **Spawanie uchwytu** – uchwyt należy przyspawać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta. Upewnij się, że został prawidłowo ustawiony i dopasowany do elementów, które ma stabilizować.
- ✓ **Lokalizacja spoiny** – spawaj w miejscach, które po zakończeniu prac nie będą narażone na nadmierne naprężenia.
- ✓ **Dokręcanie (jeśli dotyczy)** – jeśli uchwyt posiada elementy regulacyjne, np. śruby czy nakrętki, sprawdź ich dokręcenie przed rozpoczęciem pracy.

Podczas użytkowania

Zabezpiecz elementy – i siebie – w trakcie procesu spawania.

- ✓ **Stabilność mocowania** – upewnij się, że uchwyt trzyma element pewnie, bez ryzyka przemieszczenia się podczas spawania.
- ✓ **Bezpieczeństwo pracy** – zachowaj odpowiedni dystans od nagrzaną powierzchnię i używaj ochrony osobistej (rękawice, maski, okulary).
- ✓ **Temperatura i kontakt** – unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi częściami urządzenia – uchwyt może się znacznie nagrzać.

⚠ Środki ostrożności

Pracuj bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami producenta.

- ✅ **Równa spoina** – uchwyt musi być trwale i równomiernie przyspawany – to zapobiegnie jego luzowaniu.
- ✅ **Ochrona ciepła** – uchwyty mogą być narażone na wysokie temperatury – używaj zgodnie z ich specyfikacją.
- ✅ **Stały nadzór** – kontroluj stan uchwytów i przytrzymywanych przez nie elementów – każdy luz to ryzyko błędu lub awarii.

🧻 Konserwacja i przechowywanie

Czysty uchwyt to sprawny uchwyt – zadbaj o jego stan.

- ✅ **Czyszczenie po spawaniu** – usuń resztki spoin, kurz i osady. Użyj miękkiej szczotki lub szmatki, by nie uszkodzić powierzchni.
- ✅ **Bezpieczne środki czyszczące** – w razie potrzeby skorzystaj ze specjalnych preparatów, odpowiednich dla materiału uchwytu.
- ✅ **Smarowanie** – jeśli uchwyt ma części ruchome, smaruj je regularnie, by zapewnić płynność działania i ochronę przed zużyciem.
- ✅ **Odpowiednie warunki przechowywania** – przechowuj uchwyty w suchym miejscu, z dala od wilgoci, chemikaliów i ryzyka uderzeń. Umieść je w pojemnikach lub na półkach, by uniknąć zarysowań i odkształceń.

♻ Utylizacja

Zniszczony uchwyt? Czas na wymianę i odpowiednią utylizację.

- ✅ **Zużyty lub uszkodzony uchwyt** – jeśli zauważysz oznaki zużycia, zdeformowania lub pogorszenia parametrów – **nie używaj go ponownie.**
- ✅ **Recykling** – uchwyty wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej przekaz do punktu zbiórki złomu metalowego.

Nigdy nie próbuj naprawiać ani używać ponownie uchwytu po trwałym uszkodzeniu – to zagrożenie dla życia i zdrowia.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją.

Twój zakup realnie wspiera Polską, lokalną produkcję.



Inter-Pak