

WWW.ALCHE.PL

PŁYNY LUGOLA

Jod na wyciągnięcie ręki




Potrzebuję jodu...

Roztwory Lugola posiadają silne działanie odkażające, są stosowane w leczeniu pewnych schorzeń tarczycy. Jod w zależności od dawki pobudza lub hamuje czynność tego gruczołu. W postaci rozcieńczonej (kilka kropel na 100 ml wody) ma zastosowanie jako antyseptyk do płukania gardła.

Potrzebuję jodu...

Zawartość jodu w organizmie wynosi 10–20 mg, z czego większość, bo 70–80%, jest zlokalizowana w tarczycy. Jod jest podstawowym składnikiem hormonów tarczycy, czyli tyroksyny i trójjodotyroniny, które regulują wszystkie szlaki przemiany materii i wywierają decydujący wpływ na rozwój mózgu. Odgrywają też istotną rolę w procesie prawidłowego wzrostu i dojrzewania kości oraz funkcjonowania serca i nerek. Są niezbędne do utrzymania prawidłowej temperatury ciała. Poza tym biorą udział w procesach oddychania komórkowego i wytwarzania energii. Jod jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy i działa ochronnie w procesach zapalnych i nowotworowych.



PŁYN LUGOLA

3%



Jedna kropla
płynu zawiera
około 3 mg
aktywnego jodu.

JOD NOSI MIANO PIERWIASTKA
ŚLADOWEGO POMIMO, ŻE JEST
NIEZBĘDNYM MIKROELEMENTEM DLA
PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA
ORGANIZMU, WRAZ Z SELENEM JEST
NIEZBĘDNY BY TARCZYCA MOGŁA
WYTWARZAĆ ODPOWIEDNI POZIOM
HORMONÓW, TO OD ICH WARTOŚCI W
ORGANIZMIE UZALEŻNIONE JEST
WYDZIELANIE TRÓJJODOTYRONINY (T3) I
TYROKSYNY (T4), KTÓRE REGULUJĄ
METABOLIZM KOMÓRKOWY A DZIĘKI NIM
MOŻLIWE JEST UTRZYMANIE
PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA



PŁYN LUGOLA

6%



Jedna kropla
płynu zawiera
około 6 mg
aktywnego jodu.

JOD NIE TYLKO JEST NIEZBĘDNY DLA
PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA
TARCZYCY, WYKORZYSTYWANY JEST
PRZEZ KAŻDĄ KOMÓRKĘ CIAŁA
LUDZKIEGO I WSPOMAGA
FUNKCJONOWANIE:

- UKŁADU NERWOWEGO
- HORMONÓW: TARCZYCY, NADNERCZY,-
- PRZYSADKI MÓZGOWEJ
- GRUCZOŁÓW NARZĄDÓW PŁCIOWYCH,
- GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
- SZYSZYNKI
- ORAZ FUNKCJE: GRASICY, TRZUSTKI,
ŻOŁĄDKA



PŁYN LUGOLA

9%



Jedna kropla
płynu zawiera
około 9 mg
aktywnego jodu.

JOD ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLĘ W ZDROWIU TARCZYCY. JAKO LECZENIE JODU WSPIERA KOZICA (ROZSZERZENIA TARCZYCY) I NISKIE POZIOMY HORMONÓW TARCZYCY. PO NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE, JOD MOŻE ZAPEWNIĆ PEWNĄ OCHRONĘ PRZED USZKODZENIAMI TARCZYCY.



Jedna kropla płynu zawiera około 12 mg aktywnego jodu.

PŁYN LUGOLA

12%

DZIENNA NORMA SPOŻYCIA

JODU WG WHO:

1 R. Ż. - 50 MCG

2-6 L. - 90 MCG

7-12 L. - 120 MCG

OD 12 LAT - 150 MCG

CIAŻA - 200 MCG

SPOŻYCIE JODU W POLSCE

WYNOŚI ŚREDNIO 40-80

MCG/DZ., TJ. 2-3 RAZY MNIEJ

NIŻ ZAPOTRZEBOWANIE

FIZJOLOGICZNE. ODPOWIEDNIO

2-3 RAZY NIŻSZE JEST

WYDALANIE JODU Z MOCZEM.

CAŁA POLSKA JEST OBSZAREM

NIEDOBORU JODU. W PASIE

NADMORSKIM JEST TO

NIEDOBÓR UMIARKOWANY, NA

POZOSTAŁYM OBSZARZE

GŁĘBOKI. OBSZAREM


NIEDOBORU JODU JEST

WIĘKSZA CZĘŚĆ EUROPY

KONTENTALNEJ.

**WWW.
ALCHE.
PL.**

info@alche.pl



Zoke Sp. z o.o.

Kościuszki 227
40-600 Katowice
biuro@zoke.pl
602467576