



LAMPA OWADOBÓJCZA na KOMARY muchy ćmy owady UV
MOCNA pułapka elektryczna XL

Dane produktu

Kod produktu	SHP-1059
Model	LAMPA OWADOBÓJCZA na KOMARY muchy ćmy owady UV MOCNA pułapka elektryczna XL
Producent	EVI
Zasięg działania	do 300 m ²
Moc urządzenia	20 W
Napięcie rażące	1800 V
Obudowa	aluminium + PP
Zasilanie	220-240V ~ 50/60Hz
Długość kabla	1,2 m
Źródło światła	2x UV 10 W (wymienne)
Żywotność lampy	do 10 000 godzin
Wymiary	37,5 x 6 x 24 cm
Waga netto	1,2 kg
Możliwość zawieszenia	TAK
Możliwość postawienia	TAK
Cicha praca	TAK
Bezwonność	TAK
Włącznik ON/OFF	TAK



LAMPA OWADOBÓJCZA na KOMARY muchy ćmy owady UV MOCNA pułapka elektryczna XL

Bezpieczne użytkowanie

- Nie dotykaj siatki wysokiego napięcia podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie należy montować na wysokości 1,5–2,0 m dla najlepszej skuteczności.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz wilgotnych miejsc.
- Czyszczenie urządzenia – przed otwarciem odłącz je od zasilania i poczekaj 2 godziny.
- Ostrożność przy dzieciach – lampa powinna znajdować się poza ich zasięgiem.

Jak działa lampa owadobójcza XL EVI TECH Pest Shield? —

- Owady są przyciągane przez światło UV.
- Po zbliżeniu się do siatki zostają unieszkodliwione prądem o napięciu 1800 V.
- Martwe owady opadają na wyjmowaną tackę, którą łatwo opróżnić i umyć.
- Brak chemii, zapachu czy dymu – czyste i komfortowe otoczenie!



Gdzie sprawdzi się lampa owadobójcza?

- Dom i mieszkanie – idealna do salonu, kuchni czy sypialni.
- Restauracje i kawiarnie – zapewnia komfort gościom bez uciążliwych much.
- Hotele i pensjonaty – podnosi jakość pobytu klientów.
- Biura i gabinety – pozwala na pracę bez irytujących owadów.
- Szpitale i przychodnie – eliminuje owady w sterylnym otoczeniu.



LAMPA OWADOBÓJCZA na KOMARY muchy ćmy owady UV MOCNA pułapka elektryczna XL

Galeria



Podmiot odpowiedzialny:

Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland

NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274

e-mail: office@shopivo.eu

Marka: EVI | EUIPO: 018884444

BDO: 000582762 | WEEE: 48997845

