



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ROOF RAKE

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOF RAKE

MODEL: CY-SF18



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only should be according to these instructions. Improper assembly can result in hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the roof rake.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
5. The shape and color of slip cloth are for reference only. The actual shape shall prevail.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST



1 pc.
A



1 pc.
B



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
C



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④



3pc
⑤

ASSEMBLY STEP


STEP1

Lay Part A within Part C as shown in the picture. Insert Bolt 1 (2pcs.) and Nut 2 (2 pcs.) into the corresponding holes but do not tighten them.




STEP2

Connect Part B, Part A, and Part C. The details of how Part B and Part A joined are shown in the following picture. Insert Bolt 1 (2 pcs.) and Nut 2 (2 pcs.) into the corresponding holes and tighten all of them with Wrench 3 and Allen Key 4.




STEP3

Attach Part F to Part A, using Wrench 3 and Allen Key 4 to tighten. Depending on the length needed to clean your roof, you can attach up to four (4 pcs.) Part D onto Part 4, before attaching the handle (Part E).



STEP5

Hang one end of the hook(Part G) to the ring of Part A and the other end to the hole of the handle (section 3) to secure Part A to prevent it from shifting.



PRODUCT PARAMETER

MODEL	CY-SF18
Colour	White
Type	19in aluminum alloy scraper type
Scraper material	aluminium alloy
Scraper width	19in
Handle material	TPR
Slipcloth	313cm, PE,white

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GRABIE DACHOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRABIE DACHOWE

MODEL: CY-SF18



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż powinien odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż montaż może powodować zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący grabie dachowe.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
5. Kształt i kolor tkaniny poślizgowej są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Rzeczywisty kształt ma pierwszeństwo.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI



1 pc.
A



1 pc.
B



1 pc.
C



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④




3pc
⑤

KROK MONTAŻU


KROK 1

Ułóż część A w części C, jak pokazano na rysunku. Włóż śrubę 1 (2 szt.) i nakrętkę 2 (2 szt.) do odpowiednich otworów, ale nie dokręcaj ich.




KROK 2

Połącz część B, część A i część C. Szczegóły połączenia części B i części A pokazano na poniższym rysunku. Włóż śrubę 1 (2 szt.) i nakrętkę 2 (2 szt.) do odpowiednich otworów i dokręć je wszystkimi kluczem 3 i kluczem imbusowym 4.




KROK 3

Przymocuj część F do części A, używając klucza 3 i klucza imbusowego 4 do dokręcenia. W zależności od długości potrzebnej do wyczyszczenia dachu, możesz przymocować do czterech (4 szt.) części D do części 4, przed przymocowaniem uchwyty (część E).



KROK 5

Zawieś jeden koniec haka (część G) na pierścieniu części A, a drugi koniec na otworze uchwytu (część 3), aby zabezpieczyć część A i zapobiec jej przesuwaniu się.



PARAMETR PRODUKTU

MODEL	CY-SF18
Kolor	Biały
Typ	19-calowy typ skrobaka ze stopu aluminium
Materiał skrobaka	stop aluminium
Szerokość skrobaka	19 cali
Materiał uchwytu	TPR
Ściereczka	313cm, PE, biały

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RASTRELLO PER TETTO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RASTRELLO PER TETTO

MODELLO: CY-SF18



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Il montaggio deve essere eseguito solo secondo queste istruzioni. Non corretto l'assemblaggio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro sostenendo il rastrello del tetto.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
5. La forma e il colore del telo antiscivolo sono solo di riferimento. L'effettivo la forma prevarrà.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DELLE PARTI



1 pc.
A



1 pc.
B



1 pc.
C



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④



3pc
⑤

FASE DI MONTAGGIO


PASSO 1

Posizionare la Parte A nella Parte C come mostrato nell'immagine. Inserire il Bullone 1 (2 pz.) e il Dado 2 (2 pz.) nei fori corrispondenti ma non serrarli.




PASSO 2

Collegare la Parte B, la Parte A e la Parte C. I dettagli di come la Parte B e la Parte A sono unite sono mostrati nella seguente immagine. Inserire il Bullone 1 (2 pz.) e il Dado 2 (2 pz.) nei fori corrispondenti e serrare il tutto con la Chiave 3 e la Chiave Allen 4.




PASSO 3

Collegare la Parte F alla Parte A, utilizzando la Chiave 3 e la Chiave Allen 4 per stringere. A seconda della lunghezza necessaria per pulire il tetto, è possibile collegare fino a quattro (4 pezzi) Parti D alla Parte 4, prima di collegare la maniglia (Parte E).



PASSO 5

Appendere un'estremità del gancio (parte G) all'anello della parte A e l'altra estremità al foro della maniglia (sezione 3) per fissare la parte A ed evitare che si sposti.



PARAMETRO PRODOTTO

MODELLO	Modello CY-SF18
Colore	Bianco
Tipo	Tipo raschietto in lega di alluminio da 19 pollici
Materiale raschiante	lega di alluminio
Larghezza raschietto	19 pollici
Materiale della maniglia	TPR
Telo antiscivolo	313cm, PE, bianco

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RASTRILLO DE TECHO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RASTRILLO DE TECHO

MODELO: CY-SF18



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. El montaje debe realizarse únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
El montaje puede ocasionar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando el rastrillo del techo.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
5. La forma y el color de la tela antideslizante son solo de referencia.
La forma prevalecerá.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS



1 pc.
A



1 pc.
B



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
C



1 pc.
F



1 pc.
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④



3pc
⑤

PASO DE MONTAJE


PASO 1

Coloque la parte A dentro de la parte C como se muestra en la imagen. Inserte el perno 1 (2 piezas) y la tuerca 2 (2 piezas) en los orificios correspondientes, pero no los ajuste.




PASO 2

Conecte las piezas B, A y C. Los detalles de cómo se unen las piezas B y A se muestran en la siguiente imagen. Inserte el perno 1 (2 piezas) y la tuerca 2 (2 piezas) en los orificios correspondientes y apriételos todos con la llave 3 y la llave Allen 4.




PASO 3

Fije la pieza F a la pieza A, utilizando la llave 3 y la llave Allen 4 para apretar. Según la longitud necesaria para limpiar el techo, puede fijar hasta cuatro (4 piezas) piezas D a la pieza 4, antes de fijar el mango (pieza E).



PASO 5

Cuelgue un extremo del gancho (Parte G) al anillo de la Parte A y el otro extremo al orificio del mango (sección 3) para asegurar la Parte A y evitar que se mueva.



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

MODELO	CY-SF18
Color	Blanco
Tipo	Raspador tipo aleación de aluminio de 19 pulgadas
Material raspador	aleación de aluminio
Ancho del raspador	19 pulgadas
Material del mango	Resinación térmica
Paño de limpieza	313 cm, polietileno, blanco

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TAKRATA

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAKRATA

MODELL: CY-SF18



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Endast montering ska ske enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan leda till faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja takräfsan.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
5. Formen och färgen på slipduken är endast för referens. Den faktiska formen ska råda.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA



1 pc.
A



1 pc.
B



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
C



1 pc.
F



1 pc.
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④



3pc
⑤


MONTERINGSTEG**STEG1**

Lägg del A i del C som visas på bilden. Sätt i bult 1 (2 st.) och mutter 2 (2 st.) i motsvarande hål men dra inte åt dem.




STEG 2

Anslut del B, del A och del C. Detaljerna för hur del B och del A sammanfogas visas i följande bild. Sätt i bult 1 (2 st.) och mutter 2 (2 st.) i motsvarande hål och dra åt dem alla med skiftnyckel 3 och insexnyckel 4.




STEG 3

Fäst del F till del A, använd skiftnyckel 3 och insexnyckel 4 för att dra åt. Beroende på längden som behövs för att rengöra ditt tak kan du fästa upp till fyra (4 st.) del D på del 4, innan du fäster handtaget (del E).



STEG 5

Häng ena änden av kroken (del G) i ringen på del A och den andra änden i handtagets hål (sektion 3) för att fästa del A så att den inte förskjuts.



PRODUKTPARAMETER

MODELL	CY-SF18
Färg	Vit
Typ	19-tums skrapa av aluminiumlegering
Skrapmaterial	aluminiumlegering
Skrapans bredd	19 tum
Handtagsmaterial	TPR
Slipcloth	313cm, PE, vit

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DAKHARK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DAKHARK

MODEL: CY-SF18



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Alleen monteren volgens deze instructies. Onjuist montage kan tot gevaren leiden.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt het ondersteunen van de dakhelling.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
5. De vorm en kleur van de slipdoek zijn alleen ter referentie. De werkelijke vorm zal prevaleren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST



1 pc.
A



1 pc.
B



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
C



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④



3pc
⑤

MONTAGESTAP


STAP 1

Leg Deel A in Deel C zoals getoond in de afbeelding. Plaats bout 1 (2st.) en moer 2 (2st.) in de corresponderende gaten, maar draai ze niet vast.



STAP 2


Verbind Deel B, Deel A en Deel C. De details van hoe Deel B en Deel A zijn verbonden, worden getoond in de volgende afbeelding. Plaats bout 1 (2 stuks) en moer 2 (2 stuks) in de overeenkomstige gaten en draai ze allemaal vast met sleutel 3 en inbussleutel 4.



STAP 3


Bevestig onderdeel F aan onderdeel A, met behulp van sleutel 3 en inbussleutel 4 om vast te draaien.

Afhankelijk van de lengte die nodig is om uw dak schoon te maken, kunt u maximaal vier (4 stuks) onderdeel D op onderdeel 4 bevestigen, voordat u de hendel (onderdeel E) bevestigt.



STAP 5

Hang het ene uiteinde van de haak (onderdeel G) aan de ring van onderdeel A en het andere uiteinde aan het gat in de handgreep (onderdeel 3) om onderdeel A vast te zetten en te voorkomen dat het verschuift.



PRODUCTPARAMETER

MODEL	CY-SF18
Kleur	Wit
Type	19 inch schraper van aluminiumlegering
Schrapermateriaal	aluminiumlegering
Breedte schraper	19 inch
Handvat materiaal	TPR
Slipdoek	313cm, PE,wit

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÂTEAU DE TOIT

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÂTEAU DE TOIT

MODÈLE : CY-SF18



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. L'assemblage doit être effectué uniquement selon ces instructions.
l'assemblage peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir le râteau du toit.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
5. La forme et la couleur du tissu antidérapant sont fournies à titre indicatif uniquement.
la forme prévaudra.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES



1 pc.
A



1 pc.
B



1 pc.
C



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④




3pc
⑤

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1

Placez la partie A dans la partie C comme indiqué sur l'image. Insérez le boulon 1 (2 pièces) et l'écrou 2 (2 pièces) dans les trous correspondants mais ne les serrez pas.




ÉTAPE 2

Connectez la partie B, la partie A et la partie C. Les détails de la manière dont la partie B et la partie A sont jointes sont indiqués dans l'image suivante. Insérez le boulon 1 (2 pièces) et l'écrou 2 (2 pièces) dans les trous correspondants et serrez-les tous avec la clé 3 et la clé Allen 4.




ÉTAPE 3

Fixez la partie F à la partie A en utilisant la clé 3 et la clé Allen 4 pour serrer. Selon la longueur nécessaire pour nettoyer votre toit, vous pouvez fixer jusqu'à quatre (4 pièces) pièces D sur la partie 4, avant de fixer la poignée (partie E).



ÉTAPE 5

Accrochez une extrémité du crochet (partie G) à l'anneau de la partie A et l'autre extrémité au trou de la poignée (section 3) pour fixer la partie A afin d'éviter qu'elle ne bouge.



PARAMÈTRE DU PRODUIT

MODÈLE	CY-SF18
Couleur	Blanc
Taper	Grattoir en alliage d'aluminium de 19 pouces
Matériau du grattoir	alliage d'aluminium
Largeur du grattoir	19 pouces
Matériau du manche	TPR
Toile de glissement	313 cm, PE, blanc

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DACHRECHEN

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DACHRECHEN

MODELL: CY-SF18



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage sollte nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße
Bei der Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe
bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten
stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher
zur Unterstützung des Dachgefälles.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses
Artikel.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
5. Die Form und Farbe des Slip-Tuchs dienen nur als Referenz. Die tatsächliche
Die Form ist maßgebend.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE



1 pc.
A



1 pc.
B



1 pc.
C



5 pcs.
D



1 pc.
E



1 pc.
F



1 pc
G



4pc
①



7pc
②



1pc
③



1pc
④




3pc
⑤

MONTAGESTRITT


SCHRITT 1

Legen Sie Teil A wie in der Abbildung gezeigt in Teil C. Setzen Sie Schraube 1 (2 Stk.) und Mutter 2 (2 Stk.) in die entsprechenden Löcher ein, ziehen Sie sie jedoch nicht fest.




SCHRITT2

Verbinden Sie Teil B, Teil A und Teil C. Die Einzelheiten zur Verbindung von Teil B und Teil A sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Setzen Sie Schraube 1 (2 Stück) und Mutter 2 (2 Stück) in die entsprechenden Löcher ein und ziehen Sie sie alle mit Schraubenschlüssel 3 und Inbusschlüssel 4 fest.




SCHRITT3

Befestigen Sie Teil F an Teil A und ziehen Sie es mit Schraubenschlüssel 3 und Inbusschlüssel 4 fest. Je nach der zum Reinigen Ihres Dachs benötigten Länge können Sie bis zu vier (4 Stück) Teile D an Teil 4 befestigen, bevor Sie den Griff (Teil E) anbringen.



SCHRITT 5

Hängen Sie ein Ende des Hakens (Teil G) in den Ring von Teil A und das andere Ende in das Loch des Griffs (Abschnitt 3), um Teil A zu sichern und ein Verrutschen zu verhindern.



PRODUKTPARAMETER

MODELL	CY-SF18
Farbe	Weiß
Typ	19-Zoll-Schabertyp aus Aluminiumlegierung
Schabermaterial	Aluminiumlegierung
Abstreiferbreite	19 Zoll
Griffmaterial	TPR
Scheuertuch	313cm, PE, weiß

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support