Łukasiewicz
Instytut
Przemysłu
Skórzanego

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 055

NUMER IPS-1439-16/2021

WYDANIE 1

Na podstawie badania typu UE (moduł B)
potwierdza się, że typ środka ochrony indywidualnej, chroniący przed zagrożeniami kategorii II

obuwie zawodowe[1]: 9-003 6543; 7-003 6567
obuwie bezpieczne[2]: 9-003 6043; 9-003 6041; 7-003 6060; 7-003 6064

wyprodukowany przez

P.W. DEMAR Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ujęte w Załączniku II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG oraz spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2012[1] (PN-EN ISO 20347:2012) albo EN ISO 20345:2011[2] (PN-EN ISO 20345:2012)

kategoria obuwia

O1 FO SRC 9-003 6543; 7-003 6567
S1 SRC 9-003 6043; 7-003 6060
S1 P SRC 9-003 6041; 7-003 6064

Integralną częścią certyfikatu jest załącznik Nr 1/IPS-1439-16/2021, wyd. 1 z dnia 09.03.2021 r. Zawarte w nim informacje stanowią podstawę wydania niniejszego certyfikatu.

Producent lub upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany informować JN 1439 o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu i o wszystkich modyfikacjach dokumentacji technicznej, które mogą mieć wpływ na zgodność ŚOI z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa lub na warunki ważności certyfikatu.

Certyfikacji udzielono dnia 9 marca 2021 r.

Certyfikat ważny do dnia 8 marca 2026 r.

Z-ca Kierownika Ośrodka Certyfikacji

Konka-Kozioł

Łódź, dnia 9 marca 2021 r.

mgr inż. Weronika Konka-Kozioł

NOTIFIED BODY No. 1439
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI
POLAND, 91-463 Łódź, ul. Zgierska 73
phone. +48 42 25 36 128/129
e-mail: iso@ips.lodz.pl

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR IPS-1439-16/2021

ZAŁĄCZNIK NR: 1/IPS-1439-16/2021

1. Opis środka ochrony indywidualnej

ŚOI		obuwie zawodowe	
Identyfikacja typu		**7-003 6567**	**9-003 6543**
Rozmiar		**35 ÷ 40** *(numeracja francuska)*	**40 ÷ 48** *(numeracja francuska)*
Kolor	wierzch	**bordo, szary lub antracyt**	
	podeszwa	**czarno/czarny lub czarno/szary**	
System montażu		**bezpośredni wtrysk poliuretanu**	
Model		**B, trzewik** - wg EN ISO 20347:2012, p. 5.2	
Klasyfikacja		**I** - wg EN ISO 20347:2012, tablica 1	
Kategoria zagrożeń		**II** - wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG – Załącznik I	

ŚOI		obuwie bezpieczne	
Identyfikacja typu		**9-003 6043, 9-003 6041**	**7-003 6060, 7-003 6064**
Rozmiar		**39 ÷ 48** *(numeracja francuska)*	**36 ÷ 40** *(numeracja francuska)*
Kolor	wierzch	**bordo, szary lub antracyt**	
	podeszwa	**czarno/czarny lub czarno/szary**	
System montażu		**bezpośredni wtrysk poliuretanu**	
Model		**B, trzewik** - wg EN ISO 20347:2012, p. 5.2	
Klasyfikacja		**I** - wg EN ISO 20345:2011, tablica 1	
Kategoria zagrożeń		**II** - wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG – Załącznik I	

2. Zdjęcie środka ochrony indywidualnej

7-003 6567, 7-003 6060, 7-003 6064, 9-003 6543, 9-003 6043, 9-003 6041



3. Charakterystyka środka ochrony indywidualnej

ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
Wierzch	dwoina bydlęca welurowa/tkanina wierzchowa
Podszewka przyszwy, obłożyny, zapiętka	dzianina dystansowa
Wyściółka usuwalna	włóknina formowana, dwuwarstwowa
Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
Wkładka antyprzebiciowa (6041, 6064)	stalowa
Ochrona palców stopy (6043, 6041, 6060, 6064)	podnoski metalowe
Podeszwa	poliuretan dwugęstościowy

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE

Obuwie zawodowe spełnia wymagania podstawowe i odpowiednie wymagania dodatkowe normy EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012):

O1 – zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty;

FO - odporność na olej napędowy;

SRC - odporność podeszew na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i na podłożu stalowym pokrytym glicerolem.

Obuwie bezpieczne spełnia wymagania podstawowe i odpowiednie wymagania dodatkowe normy EN ISO 20345:2011 (PN-EN ISO 20345:2012):

S1 – wymagania podstawowe w tym odporność na uderzenie i ściskanie, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty, odporność na olej napędowy;

P - odporność na przebicie;

SRC - odporność podeszew na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i na podłożu stalowym pokrytym glicerolem.

4. Podstawa oceny zgodności

ROZPORZĄDZENIE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
NORMY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PN-EN ISO 20347:2012 *Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.*
PN-EN ISO 20345:2012 *Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.*
PN-EN ISO 20344:2012 *Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.*

BADANIA I CERTYFIKATY

Numer dokumentu	Data	Identyfikacja jednostki wydającej dokument
143/2012	05.07.2012	Laboratorium Garbarstwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
51a/2013	11.04.2013	
293/2013/LG	01.07.2013	
125/2014/LG	08.09.2014	
126/2014/LG	08.09.2014	
371/2018/LG	01.10.2018	

160/2011	24.11.2011	Laboratorium Obuwia, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
3/2012	26.01.2012	
6/2013	01.02.2013	
49/2013	22.03.2013	
111/2013	07.05.2013	
125/2013	09.05.2013	
110/2016/LO	16.08.2016	
149/2020/LO	19.08.2020	
20/2021/LO	25.02.2021	
10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź
LBŚ/95/G/13	24.04.2013	
RP 20122752	31.05.2012	CIMAC, A.N.C.I. S.r.l, Milano; Włochy
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O BADANIE TYPU UE		

Łódź, dnia 9 marca 2021 r.

Konka-Kozioł

mgr inż. Weronika Konka-Kozioł