



Bezpieczeństwo

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Producent

DPMSolid Limited Sp. k.

ul. Harcerska 34


64-600 Kowanówko, Polska

bezpieczny.produkt@dpm.eu

61 29 65 470

DIC0230

Przewód elektryczny w oplocie, 2 × 0,75 mm², biały, 3 m



OPIS TOWARU

Przewód elektryczny w oplocie DIC0230 – ponadczasowa estetyka i jakość

Przewód DIC0230 w białym oplocie to produkt, który łączy klasyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami. Dzięki długości **3 m**, kabel ten zapewnia dużą swobodę podczas instalacji i jest doskonałym wyborem do większych projektów oświetleniowych. **Jedwabny teksturowany opłot** nadaje przewodowi elegancki wygląd i podnosi jego trwałość.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Wykonany z dwóch żył o przekroju **2 × 0,75 mm²**, przewód gwarantuje niezawodne działanie. **Termiczne zabezpieczenie końcówek** chroni przed




uszkodzeniami mechanicznymi, a jedwabny opłot zapewnia dodatkową ochronę i trwałość.

Uniwersalne zastosowanie

Neutralny biały kolor sprawia, że przewód DIC0230 doskonale pasuje do każdego wnętrza. To idealny produkt do podłączenia żyrandoli, lamp wiszących czy kinkietów w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.

Cechy charakterystyczne przewodu DIC0230:

- Rodzaj: **przewód elektryczny w oplocie.**
- Przekrój żył: **2 × 0,75 mm²**
- Materiał opłotu: **jedwab teksturowany.**
- Kolor: **biały.**
- Długość: **3 m**
- Zabezpieczenie końcówek: **termiczne.**
- Przeznaczenie: **lampy dekoracyjne, żyrandole.**
- Opakowanie: **zawieszka.**



SPECYFIKACJA

Rodzaj elementu	Przewód elektryczny
Długość przewodów	3 m
Kolor	Biały

Sklep internetowy Shoper Premium