

EASY | line

Classic Steel

DGH SYSTEM




DIN 75302:2019
ISO 11154:2023

D-2192
D-2193

IT
FR
ES
DE
GB
PL

Istruzioni di montaggio
Notice de Montage
Instrucciones de montaje
Montageanleitung
Fitting Instruction
Instrukcja montażu



IT: Non superare il peso complessivo ammesso sul tetto del veicolo.






FR: Ne pas dépasser le poids total autorisé en charge (PTAC) sur le toit du véhicule.

ES: No debe sobrepasarse el peso total permitido sul techo del vehículo motorizado.

DE: Das zulässige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges darf nicht überschritten werden.

GB: Do not exceed the maximum admitted loading capacity, on the vehicle's roof.

PL: Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ładowności dachu pojazdu.



+



=



x4



x2




x2






x2



x1






x4



3 Nm

x4



IT: Per rimuovere le barre, seguire le fasi al contrario.

FR: Pour le démontage, réaliser à l'inverse ces étapes.

ES: Para desmontar, siga estos pasos a la inversa.

DE: Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter.

GB: For disassembly, perform these steps in reverse.

PL: W celu demontażu wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Zawsze używaj niezawodnych i dobrze zakonserwowanych akcesoriów, sprawdzając ich stan przed i po każdym użyciu. Belki bazowe można używać wyłącznie do celów określonych przez producenta. Zawsze przechowuj i czytaj instrukcję montażu i obsługi. Osprzęt dachowy może powodować hałas lub gwiżdżenie podczas użytkowania. Nigdy nie używaj tego produktu w połączeniu z jakiegokolwiek markizami dachowymi. Podczas prowadzenia pojazdu produkt musi być zawsze dobrze usadowiony w obu kierunkach i zablokowy (nie dopuszczając nawet do niewielkiego luzu). Nie przekraczaj maksymalnej prędkości wskazanej na pierwszej stronie instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania lub montowania produktu należy skontaktować się z najbliższym dystrybutorem DGH System.