


Safe Travel



car seat

Matador

Size range: 125 -150 cm



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V1.4

www.lorelli.eu



find us on

WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ

PL

UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM!

Instrukcję obsługi należy zachować przez cały okres użytkowania uniwersalnego fotelika dziecięcego

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

1. UWAGA! To zaawansowany system bezpieczeństwa dla dzieci jako uniwersalny fotelik podwyższający. Jest zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 dotyczący stosowania w rozmiarach zgodnych i uniwersalnych i-Size miejsc siedzących w pojeździe określonych przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem lub sprzedawcą zaawansowanego systemu bezpieczeństwa dla dzieci.

2. UWAGA! Zakres wzrostowy: 125-150 cm.

3. UWAGA! Twarde detale i plastikowe części zaawansowanego systemu zabezpieczenia dzieci należy układać i montować w taki sposób, że wtedy gdy pojazd jest w ruchu, aby nie mogły być przytrzaśnięte przez przesuwane siedzisko lub drzwi pojazdu.

4. UWAGA! B. Wszystkie pasy, które przytrzymują fotelik dziecięcy do siedzenia pojazdu, powinny być napięte, wszystkie pasy, zabezpieczające dziecko, powinny być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie powinny być skręcone.

5. UWAGA! Niezwykle ważne jest, aby pas biodrowy był zapięty nisko, tak aby miednica była bezpiecznie unieruchomiona.

6. UWAGA! Zaleca wymianę urządzenia, jeżeli w wyniku kolizji zostało poddane niszczącemu naprężeniu mechanicznemu.

7. UWAGA! Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w urządzeniu bez zgody organu udzielającego homologacji typu jest niebezpieczne. Niedokładne przestrzeganie instrukcji montażu dostarczonych przez producenta fotelika stwarza ryzyko.

8. UWAGA! Jeżeli siedzisko nie ma pokrycia tekstylnego, należy trzymać go z dala od światła słonecznego, w przeciwnym razie może być gorące dla skóry dziecka.

9. UWAGA! Nie pozostawiać dziecka bez opieki w zaawansowanym foteliku dziecięcym.

10. UWAGA! Odpowiednio zabezpiecz bagaż lub inne przedmioty, które w razie kolizji mogą spowodować obrażenia!

11. UWAGA! Nie używaj zaawansowanego fotelika dziecięcego bez pokrycia!

12. UWAGA! Nie zamieniaj pokrycia zaawansowanego fotelika dziecięcego z innym niż zalecane przez producenta, ponieważ pokrycie jest nierozłączną częścią charakterystyk eksploatacyjnych fotelika dziecięcego.

13. UWAGA! Okresowo sprawdzaj pasy pod kątem zużycia, zwracając szczególną uwagę na punkty mocowania, ochrony i urządzeń regulacyjnych!

14. UWAGA! Gdy nie korzystasz z fotelika dziecięcego przechowuj go w bezpieczne i niedostępne dla dzieci miejscu. Unikaj umieszczenia ciężkich przedmiotów na nim. Nie dopuszczaj do kontaktu fotelika dziecięcego z substancjami rżącymi jak na przykład kwas z baterii.

15. UWAGA! Nie zostawiaj dziecka na długi okres czasu w foteliku. Podczas długich podróży rób więcej przerw i wyjmuj dziecko z fotelika.



Używanie tego fotelika dziecięcego jest zabronione przy wzroście 0-125 cm.,

16. UWAGA Obrazki na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

17. UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z fotelika wszystkie materiały reklamowe, oraz elementy służące do ich mocowania do produktu.

18. UWAGA! Nie używaj zaawansowanego fotelika dziecięcego, jeżeli pozycja klamry pasa bezpieczeństwa dla dorosłych w stosunku do głównych punktów styku siedziska jest niezadawalająca, w razie wątpliwości proszę skontaktować się z producentem

19. UWAGA! Nie należy stosować innych punktów styku, niż te opisane w instrukcji i zaznaczone na zaawansowanym foteliku dziecięcym, w razie wątpliwości proszę skontaktować się z producentem.

ECE R129/03

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASÓW, KTÓRE TRZEBA MIEĆ W SAMOCHODZIE:

- A** - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas ukośny
- B** - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas biodrowy
- C** - ISOFIX Punkty zakotwiczenia

? Możliwość do zainstalowania **TYLKO** na siedzeniach z **3-PUNKTOWYCH PASACH!**

NIE MOŻNA STOSOWAĆ NA SIEDZENIACH Z PASAMI 2-PUNKTOWYMI!



CHARAKTERYSTYKI

Zdjęcie 1

1. Wkładka pilotująca ISOFIX
2. Zaczepy systemu FIX (końcówki)
3. Przycisk zwalniający systemu FIX
4. Podstawa

MONTAZ FOTELIKA

Za pomocą 3-punktowych pasów pojazdu i systemu ISOFIX



Krok 1 WAŻNE: Najpierw sprawdź, czy pojazd posiada 2 metalowe haki mocujące ISOFIX na styku siedzenia z oparciem pojazdu pod tapicerką.

UWAGA: W przypadku korzystania z systemu ISOFIX, tuleje prowadzące ISOFIX można włożyć w zaczepy ISOFIX pojazdu (Zdjęcie 2). Końcówki FIX na obu końcach fotelika przechodzą przez tuleje prowadzące.

Krok 2. Naciśnij przyciski na mechanizmach zaciskowych FIX i przesun do tyłu. Zdjęcie 3.

Krok 3. Umieść fotelik dziecięcy na siedzenie samochodu, skierowany w stronę do kierunku ruchu pojazdu. Zdjęcie 4.

Krok 4. Wciśnij mechanizmy mocujące FIX bezpośrednio na metalowe haczyki pojazdu, aż usłyszysz „kliknięcie” Zdjęcia 5,6. Upewnij się, że słyszałeś “kliknięcie” i wskaźnik blokady FIX świeci na ZIELONO.

Krok 5. Chwyć za fotelik i sprawdź czy jest przymocowany stabilnie czy się chwieje. Jeżeli fotelik się chwieje i FIX zaciski są wyjęte, powtórz górne kroki i zamocuj odnowa. Aby zwolnić fotelik, naciśnij zwalniające przyciski”3” z obu stron i ja wyciągnij. Zdjęcie 3

Krok 6. Umieść pas barkowy nad ramię dziecka (ale z dala od jego szyj) i nad podłokietnikiem fotelika. Przełóż pas biodrowy pod podłokietnikami fotelika i nad biodrami dziecka, po czym zapnij pas w klamrze pojazdu do usłyszenia kliknięcia. Sprawdź czy klamra pasa jest zamknięta poprzez pociągnięcie pasa. 7, 11, 12

Krok 7. Upewnij się, że pas prawidłowo przechodzi przez wszystkie prowadnicę, nie jest skręcony i nie przeszkadza dziecku . Zdjęcie 8, 9, 10.

MONTAŻ FOTELIKA 3-PUNKTOWYM PASEM

Proszę używać 3-punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku i zamontować fotelik samochodowy.

Krok 1. Fotelik samochodowy należy używać tylko jako siedzisko. Postaw fotelik samochodowy na siedzenie samochodu skierowane w stronę do kierunku ruchu.

Krok 2. Umieść dziecko w foteliku samochodowym i upewnij się, że pas nie jest skręcony lub zawiązany.

Krok 3. Umieść pas barkowy nad ramię dziecka (ale z dala od jego szyj) i nad podłokietnikiem fotelika. Przełóż pas biodrowy pod podłokietnikami fotelika i nad biodrami dziecka, po czym zapnij pas w klamrze pojazdu do usłyszenia kliknięcia. Zdjęcie 11, 13.

Sprawdź czy klamra pasa jest zamknięta poprzez pociągnięcie pasa.

Krok 4. Upewnij się, że pas prawidłowo przechodzi przez wszystkie prowadnicę, nie jest skręcony i nie przeszkadza dziecku . Zdjęcie 8, 9, 10.

TRASA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA DOROSŁYCH

Trasa pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, montaż w kierunku do jazdy dla wzrostu 125-150 cm. Załóż pas bezpieczeństwa w sposób pokazany na Zdjęciu 11, 12 i zapnij , aż usłyszysz “kliknięcie” . Pociągnij pas bezpieczeństwa, aby się upewnić, że jest prawidłowo zapięty i że pas nie jest skręcony.

INSTRUKCJA PRANIA

1. Fotelik samochodowy można czyścić ciepłą wodą z mydłem. Nie używać agresywnych środków czyszczących, takich jak ściernych lub rozcieńczalników.

2. Tapicerkę trzeba prać ręcznie w maksymalnej temperaturze 30 °C. Nie wkładaj do suszarki. Pozostaw tapicerkę do wyschnięcia w sposób naturalny

3. Części plastikowe można wyczyścić wilgotną szmatką. Nie używa środków ściernych.

Zdjęcie tapicerki: Zdejmij tapicerkę z fotelika tak jak pokazano na Zdjęciu 13.