

Uchwyt paskowy zaciskowy czarny UP-z / długość 95mm / fi 38mm / 50szt._68869

Uchwyt paskowy zaciskowy czarny UP-z / długość 95mm / fi 38mm / 50szt.

Uchwyt paskowy zaciskowy UP-z to prosty i trwały sposób na stałe zamocowanie przewodów, rurek lub wiązek o średnicy do 38 mm; przeznaczony dla osób wykonujących instalacje i naprawy w gospodarstwie oraz podczas prac polowych. Sprawdzi się u elektryka w obejściu, mechanika przy maszynach rolniczych oraz każdego, kto potrzebuje szybkiego, pewnego mocowania przewodów w trudnych warunkach.

Uchwyt działa jako zintegrowany zacisk: przewód wkładasz w pętlę, pasek ząbkowany zaciska się samoczynnie i trzyma wiązkę na stałe, a otwór montażowy pozwala dodatkowo przykręcić uchwyt do podłoża. W praktyce oznacza to szybszy montaż niż osobne opaski + uchwyty, pewne trzymanie przewodu podczas drgań i prostą naprawę — wystarczy odciąć pasek lub poluzować w jednym miejscu, by wymienić przewód.



Dane techniczne / Parametry

- Długość: 95mm
- Średnica (max): 38mm
- Ilość w opakowaniu: 50szt.
- Kolor: czarny (UV)
- Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen)

Zastosowanie w gospodarstwie

- Prace polowe — prowadzenie przewodów do oświetlenia polowego i czujników przy maszynach.
- Obsługa maszyn — mocowanie przewodów sieci elektrycznej, czujników i przewodów sterujących w ciągnikach i agregatach.
- Naprawy i instalacje w obejściu — szybkie mocowanie przewodów do ścian stodoły, wiaty czy szopy.
- Transport — zabezpieczenie wiązek przewodów w przyczepach i na maszynach podczas przejazdów po polu.
- Zaplecze techniczne — porządne ułożenie przewodów w warsztacie i skracanie czasu serwisu.

Najważniejsze cechy i korzyści

- Problem: przewody wiszą i ocierają się o elementy maszyny → rozwiązanie: uchwyt trzyma przewód blisko konstrukcji, minimalizując przetarcia.
- Problem: długie i czasochłonne mocowanie → rozwiązanie: montaż jednym ruchem — włożenie przewodu i zaciśnięcie paska.
- Problem: luzujące się mocowania przy wibracjach → rozwiązanie: ząbkowany pasek zapewnia stałe zaciskanie nawet przy drganiach.
- Problem: prace na zewnątrz → rozwiązanie: materiał odporny na promieniowanie UV (wersja czarna UV) wydłuża trwałość na słońcu i w warunkach zewnętrznych.
- Problem: potrzeba estetyki i porządku → rozwiązanie: jednolite mocowania umożliwiają schludne prowadzenie przewodów i łatwiejsze serwisowanie.

Certyfikaty / Normy / Homologacje

- Brak dodatkowych informacji o certyfikatach dostarczonych przez sprzedawcę; materiał z tworzywa sztucznego (polipropylen) oznacza typowe właściwości mechaniczne i odporność na chemikalia, a wersja UV zwiększa odporność na promieniowanie słoneczne.

FAQ

- Jak zamocować do blachy kabiny? Włóż przewód w pętlę, zaciśnij pasek, a następnie przykręć uchwyt przez otwór montażowy zwykłą śrubą lub gwoździem; nie ma kotwy w zestawie.
- Czy można używać w polowych warunkach? Tak — czarny materiał z ochroną UV wytrzymuje ekspozycję na słońce, kurz i typowe warunki polowe.
- Co zrobić, gdy trzeba wymienić przewód? Przeciąć pasek w miejscu zaciśnięcia i założyć nowy uchwyt — prostsze i szybsze niż rozkręcanie instalacji.

Gotowe do montażu — pewne mocowanie przewodów

Opakowanie 50 sztuk to praktyczne zaplecze dla warsztatu i gospodarstwa; wybierz uchwyty UP-z, jeśli chcesz szybkie, trwałe i odporne na warunki zewnętrzne mocowanie przewodów. **Uchwyt paskowy zaciskowy UP-z** to proste rozwiązanie, które oszczędza czas i zmniejsza ryzyko uszkodzeń instalacji.

Uchwyt paskowy zaciskowy czarny UP-z / zdjęcia:

