



Česká Republika

**ZAŽIJTE
ELEGANCI
ITALSKÉ TRADICE**

Decorum



Interiér



Exteriér

Již více než 20 let poskytujeme prémiový benátský štuk, vosky a nástroje.

Naše nabídka zahrnuje vynikající texturovaný i netexturovaný benátský štuk, kovové a betonové povrchy pro interiérové i exteriérové použití.





NETEXTUROVANÉ OMÍTKY
Produkty, nástroje a naše zkušenosti



1,2 - 1,5 m²/kg/tři vrstvy

Decomin Decovenno Stucco
Benátský leštěný štuk



Interiér
Mramorový efekt

Vytvořme úžasný prostor s Decoveno Stucco!

1. Příprava povrchu:



- › Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- › Aplikujte Decomin Universal Base Primer válečkem nebo štětcem, abyste vytvořili hladký základ.

2. Aplikace první vrstvy:

- › Použijte ocelovou stěrku, držte ji pod mírným úhlem (přibližně 15 až 30 stupňů).
- › Rovnoměrnými tahy naneste 1-3 vrstvy Decoveno Stucco.




3. Nechte zaschnout a vyhladit:



- › Nechte štuk po každé vrstvě zcela vyschnout (4-6 hodin čekací doba mezi vrstvami).
- › Po úplném zaschnutí použijte jemný brusný papír k vyhlazení případných nerovností a dosažení bezchybného povrchu mezi vrstvami.

4. Přidejte svůj osobní dotek:

- › Bud'te kreativní! Použijte špachtli, štětec nebo jinou stěrku k vytvoření vzorů nebo textur podle vašeho přání.
- › Pokud chcete mít jinou barvu, můžete přidat jakoukoliv akrylovou barvu/ barvivo. Můžete ji použít částečně nebo na celý kbelík.



5. Poslední krok - Lesk a ochrana:



- › Jakmile je vše suché, povrch vyleštěte ocelovou stěrku.
- › Pro extra lesk a ochranu aplikujte Decomin Universal Wax houbou nebo stěrku jako závěrečnou vrstvu.
- › 30 minut po aplikaci vosku vyleštěte stěnu leštičem.

Doporučené nástroje pro aplikaci:

- | | |
|--|--|
| › Decoveno Universal Base Primer | › Brusný papír |
| › Ocelová stěrka | › Houbu |
| › Váleček nebo štětec | › Decomin Universal Wax |
| › Akrylové barvivo (pokud chcete míchat barvy) | (v případě, že preferujete lesklý efekt místo matného) |



Hlavní barvy:



Bílá



Černá



Světle šedá



Tmavě šedá



Zelená



Modrá



Krémová

*Bílou barvu lze smíchat s jakoukoli požadovanou barvou

Další barvy:



Červená



Slonovinová



Růžová



Narůžovělá oranžová



Základní barvu lze smíchat s
jakoukoli požadovanou barvou



6 m²/kg

Decomin Tornado Dekoratívni nátěr



Interiér

Sametový efekt

Vytvořme sametový efekt s Decomin Tornado!


1. Příprava povrchu:



- » Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- » Aplikujte Decomin Universal Base Primer válečkem nebo štětcem, abyste vytvořili hladký základ.

2. Počáteční nátěr:

- » Pokud si přejete, můžete stříbrnou hedvábnou základní barvu Tornado obarvit jakýmkoli akrylovým barvivem.
- » Aplikujte Tornado ve dvou vrstvách pomocí válečku, stěrky nebo štětce, v závislosti na požadovaném výsledku.
- » Pro vytvoření požadovaných vzorů na druhé vrstvě, když je téměř suchá, můžete použít plastové a ocelové stěrky.



3. Teplotní podmínky pro optimální aplikaci:

- » Jakmile je vše suché, povrch vyleštíte ocelovou stěrkou.
- » Pro extra lesk a ochranu aplikujte Decomin Universal Wax houbou nebo stěrkou jako závěrečnou vrstvu.
- » 30 minut po aplikaci vosku vyleštíte stěnu leštičem.



Doporučené nástroje pro aplikaci:

- » Decomin Universal Base Primer
- » Váleček, štětec nebo ocelová stěrka
- » Akrylové barvivo



Základní barvu lze smíchat s jakoukoli požadovanou barvou



6 m²/kg

Decomin Arianto Dekoratívni barva



Interiér

Chromatický efekt

Vytvořme chromatický efekt s Decomin Arianto!


1. Příprava povrchu:



- » Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- » Aplikujte Decomin Universal Base Primer válečkem nebo štětcem, abyste vytvořili hladký základ.

2. Aplikace Decomin Arianto:

- » Jakmile je povrch zcela suchý, naneste další 2 vrstvy štětcem nebo válečkem.
- » Ihned po aplikaci vytvořte požadovaný obraz pomocí jakéhokoli dekorativního nástroje.



Doporučené nástroje pro aplikaci:

- » Decomin Universal Base Primer
- » Váleček a štětec

Užitečné tipy!

- » Počkejte 4 hodiny, než každá vrstva zaschne.
- » Ujistěte se, že aplikace a schnutí probíhají při teplotě +5 °C a vyšší pro nejlepší výsledek.
- » Čistěte ruční nástroje po každé aplikaci, aby si zachovaly svou účinnost.



TEXTUROVANÉ OMÍTKY
Produkty, nástroje a naše zkušenosti



6,5-8 m²/kg

**Decomin Fiesta
ART Jemná a bohatá
textura**



Interiér
Kovový efekt

1. Příprava povrchu:

- » Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- » Aplikujte Decomin Universal Quartz Primer válečkem nebo štětcem, abyste vytvořili hladký základ.



2. První vrstva:

- » Naneste první vrstvu nátěru Fiesta Fine nebo Rich textury pomocí štětce.



3. Druhá vrstva:

- » Naneste druhou vrstvu štětcem po minimální čekací době (2-3 hodiny).



4. Teplotní podmínky pro optimální aplikaci:

- » Skladujte v uzavřeném obalu při teplotě mezi +5 °C až +20 °C.



Doporučené nástroje pro aplikaci:

- » Decomin Universal Primer
- » Štětec

Užitečné tipy!

- » 2-3 hodiny čekací doby mezi vrstvami
- » Konečná doba schnutí při přibližně 23 °C je 24 hodin



Jemná textura:



JEMNÁ TEXTURA (MALÉ KRYSTALY)



Bílá



Stříbrná



Měděná



Zlatá



Bronzová

Bohatá textura:



BOHATÁ TEXTURA (VELKÉ KRYSTALY)



Bílá



Stříbrná



Měděná



Zlatá



Bronzová



Základní barvu lze smíchat s jakoukoli požadovanou barvou



1-1,5 m²/kg

Decomin Travertino Štuk s efektem kamene

 Exteriér

 Interiér

Travertinový efekt

Vytvořme travertinový efekt s Decomin Travertino!

1. Příprava povrchu



- › Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- › Aplikujte Decomin Quartz Primer štětcem nebo válečkem, abyste vytvořili hladký základ.

2. Aplikace základní vrstvy:

- › Naneste Travertino ve vrstvě o tloušťce přibližně 1,5-2 mm pomocí stěrky.




3. Druhá vrstva a vytvoření vzoru:



- › Můžete vytvořit vzor tahem válečkového štětce po povrchu, zatímco je základní vrstva ještě mokrá.

4. Přidejte travertinový efekt:

- › Aplikujte akrylové barvivo na povrch, abyste zvýraznili travertinový efekt.
- › Použijte houbu, štětec nebo váleček k nanesení vrstvy.
- › Přebytný pigment odstraňte stěrkou, aby byly natřeny pouze rýhy.



5. Konečné schnutí a odolnost:



- › Nechte vrstvu schnout při přibližně 20 °C po dobu 6-8 hodin při přibližné vlhkosti 65 %.
- › Nátěr dosáhne své nejvyšší odolnosti po 7 dnech schnutí.

Doporučené nástroje pro aplikaci:

- › Decomin Universal Quartz Primer
- › Stěrka
- › Váleček nebo štětec

- › Houbu
- › Akrylové barvivo (pro dosažení požadované barvy)



Základní barvu lze smíchat s jakoukoli požadovanou barvou



1-1.5 m²/kg

Decomin Deconcreto Štuk s efektem betonu



Exteriér



Interiér

Betonový efekt

Vytvořte přirozený betonový vzhled s Decomin Deconcreto

1. Příprava povrchu:



- › Ujistěte se, že povrch je suchý, čistý a hladký.
- › Aplikujte Decomin Quartz Primer štětcem nebo válečkem, abyste vytvořili hladký základ.

2. Aplikace základní vrstvy:

- › 6 hodin po aplikaci primeru naneste na povrch jednu vrstvu Deconcreto pomocí ocelové stěrky.
- › Nechte vrstvu zcela vyschnout.



3. Vytvoření betonového vzoru:



- › Naneste druhou, silnější vrstvu Deconcreto na povrch pomocí ocelové stěrky.
- › Použijte hřebíkovou stěrku nebo jiné dekorativní nástroje k vytvoření požadovaného vzoru, dokud je materiál ještě mokrá.

4. Poslední krok:

- › Dokončete vzor stěrkou.



Doporučené nástroje pro aplikaci:

- › Decomin Universal Quartz Primer
- › Ocelová stěrka
- › Hřebíková stěrka
- › Vzor na povrchu, pokud si přejete

* Silnější vzhled než Travertino

Užitečné tipy!

- › Počkejte 4 hodiny, než každá vrstva zaschne.
- › Ujistěte se, že aplikace a schnutí probíhají při teplotě +5 °C a vyšší pro nejlepší výsledek.
- › Čistěte ruční nástroje po každé aplikaci, aby si zachovaly svou účinnost.



Doporučeno pro texturované nátěry
Fiesta, Travertino a Deconcreto



Doporučeno pro netexturované nátěry
Decoveno, Tornado a Arianto



Pro lesklý vzhled – doporučeno pro všechny nátěry + kuchyně / koupelny / krby



Ocelová stěrka



Váleček



Štětec

PRIMER & TOOLS

Hlavní nářadí




TAMPONA PELLI

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



TAMPONE TONDO

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



PELLE SINTETICA

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



SPUGNA

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto, Fiesta



ROSOTTO PELLE

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



ROSOTTO NYLON

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



SPUGNA CELLULOSA
MEZZALUNA

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



GUANTO EFFETTI

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



SPALTER SILVER

Fiesta, Tornado, Arianto



SPALTER SETOLA

Fiesta, Tornado, Arianto



RULLO VENEZIANO

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO CATTEDRALE

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO AMBRA

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO PEZZATO

Deconcreto, Travertino,
Tornado, Arianto



RULLO SOUL

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO GEMINI

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO RETICOLATO

Decoveni, Travertino,
Deconcreto



RULLO FANTASIA

Decoveni, Travertino,
Deconcreto

PRIMER & NÁŘADÍ

Další nářadí



RULLO JEANS
Decoveno, Travertino,
Deconcreto



TAMPONE JEANS
Travertino, Deconcreto



SPAZZALO DECO
Travertino, Tornado, Arianto



**TAMPONE FINTO
LEGNO**
Travertino, Tornado, Arianto



PENNELLO GLAM
Travertino, Tornado, Arianto



SPATOLA CROME
Decoveno, Travertino,
Deconcreto



PETTINE 3 COMBS
Travertino, Deconcreto



**SPATOLA PER TERRE
MONOLAMA**
Decoveno, Travertino,
Deconcreto



**SPATOLA PER TERRE IN
PLASTICA DOPPIA LAMA**
Travertino, Deconcreto



**STAINLESS STEEL
TROWEL GOLDEN**
Decoveno, Travertino,
Deconcreto
235x135x110 mm



**STAINLESS STEEL
TROWEL GOLDEN**
Decoveno, Travertino,
Deconcreto
200x80x70x0.6 mm



**STAINLESS STEEL
TROWEL GOLDEN**
Decoveno, Travertino,
Deconcreto
240x100x80 mm



**ŠTĚTEC PRO BARVY
FIESTA**
Fiesta

Jsme vám k dispozici, podpořeni rozsáhlými zkušenostmi více než 20 let.

Decomin Paint byla založena v roce 2013 a pracuje s principem prioritní kvality a spokojenosti zákazníků.


Více než 45 distribučních kanálů prodává své zboží po celém světě a každým dnem se rozrůstá.

- » Jsme výrobci!
- » Máme zkušenosti se zakázkovými objednávkami a schopnost je rychle doručit.

„ Jsme potěšeni, že můžeme nabídnout naši silnou výrobu, rychlé dodání a přizpůsobitelná řešení na český trh. “

Instagram : **Decomincz**
Amazon & Ebay : **Decomin Czechia**
Phone : **+420 608 088 400**
Email : **info@buynuz.com**

Kontaktujte nás pro více informací!





www.decomin.cz