

KÄRCHER

K 3 POWER CONTROL HOME

Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Power Control z pistoletem spryskującym G 120 Q Power Control. Z konsultantem mobilnym przez aplikację, który zapewnia praktyczne wskazówki, aby czyszczenie było jeszcze wydajniejsze. Zawiera zestaw do domu.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.676-103.0

- Wskaźnik ciśnienia, wydajność powierzchniowa 25 m²/h
- Zbiornik detergentu, uchwyt teleskopowy, wąż HD 7 m
- Lanca spryskująca Vario, dysza rotacyjna, zestaw domowy

Dane techniczne

Kod EAN		4054278786575
Napięcie	V	220 / 240
Częstotliwość	Hz	50 / 60
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 380
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	25
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,6
Kabel zasilający	m	5
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	4,4
Waga z opakowaniem	kg	7,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	297 × 280 × 677

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia domu		Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q Power Control
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	7
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		Zbiornik
Demontowalny zbiornik na środek czyszczący		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■

■ Objęte dostawą.



Aplikacja Home & Garden

- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.



Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi

- Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego.
- Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia.
- Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.



Regulowany uchwyt teleskopowy

- Regulowana długość.
- W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE			
Lanca VP 135 Vario Power	1 2.644-427.0	Lanca spryskująca Vario Power VP 135 do myjek ciśnieniowych klasy K 2 i K 3. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.	■
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	2 2.642-727.0	Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	■
Lanca teleskopowa	3 2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	4 2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	5 2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ośłona przeciwozbryzgowa	6 2.642-706.0	Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	7 2.638-817.0	Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	8 2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
ecoBooster 120	9 2.644-551.0	Idealny do wrażliwych powierzchni - ecoBooster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	10 2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH			
T 5 T-Racer	11 2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□
PS 30 Szczotka Power	12 2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	□
PS 30 Plus	13 2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	□
SZCZOTKI I GĄBKI			
Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3 w 1	14 2.644-374.0	Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI I GĄBKI				
WB 150 szczotka power	15	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120	16	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	17	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywa sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalnającej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	19	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	20	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni, tj. samochodów, przyczep kempingowych, łodzi, systemów fotowoltaicznych, ciepłarni i rolet. Dobra wydajność powierzchniowa dzięki szerokości roboczej 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	21	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	22	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold	23	2.644-434.0	Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold do myjek ciśnieniowych zapewnia maksymalny komfort dzięki zmniejszeniu wymaganej siły uchwytu.	<input type="checkbox"/>
G 120 Q Full Control	24	2.643-823.0	Wysokociśnieniowy pistolet G 120 Q Full Control do urządzeń Kärcher K 3 Full Control wyświetla różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu. System Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
CZYSZCZENIE RUR				
PC 7,5	25	2.644-491.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 15 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	27	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	28	2.637-767.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE RUR			
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	29	2.637-729.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.
DYSZA PIANOWA			
FJ 6 dysza do piany	30	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	31	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	32	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.
POZOSTAŁE			
Wąż ssący SH 5	33	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.
Zestaw do mokrego piaskowania	34	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.
Złączka Vario	35	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.
Filtr wody	36	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.
Zestaw o-ringów	37	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE			
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect			
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex Anti-Twist	38	2.643-585.0	Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7. Nie nadaje się do myjek z bębniem na wąż ani do urządzeń Full Control, Power Control lub Smart Control w klasach od K 4 do K 7.
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku			
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	39	2.641-721.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłączka Quick Connect.
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku			
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	40	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączenia węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku			
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	41	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	42	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE			
HT 2	43 2.645-361.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 2.20	44 2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
HT 3	45 2.645-363.0	Mobilny i stabilny: Wózek na wąż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 3.20	46 2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
HT 4	47 2.645-365.0	Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 4.20	48 2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	49 2.645-367.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębniem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 5.20 M	50 2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	51 2.645-369.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem na wąż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 2.10	52 2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HR 3	53 2.645-371.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 3.20	54 2.645-372.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	<input type="checkbox"/>
HR 4	55 2.645-373.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 4.30	56 2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



57-58



59-61



62



63-66, 80, 82, 84



67, 69, 71



68, 70, 72

		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	62	2.645-388.0	Kompaktowa skrzynka na wąż do balkonów, tarasów dachowych, małych ogrodów i kempingów. Szybkie, wygodne rozwijanie i zwijanie. Idealna do przechowywania w mieszkaniach w sposób oszczędzający miejsce.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	63	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	64	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" - 15 m	66	2.645-298.0	15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	68	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m	69	2.645-320.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimFlex Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE			
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0 Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0 Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	73	2.645-324.0 Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	74	2.645-325.0 Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamania się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 5/8"- 25 m	75	2.645-326.0 Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0 Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Komplet węży gumowych 1/2" 10m	77	2.645-399.0	<input type="checkbox"/>
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	78	2.645-156.0 Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	79	2.645-258.0 Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	80	2.645-138.0 Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	81	2.645-139.0 Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m	82	2.645-140.0 Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m	83	2.645-141.0 Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	84	2.645-142.0 Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m	85	2.645-143.0	Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	86	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	87	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
UNIWERSALNE				
Uniwersalny środek czyszczący RM 553	88	6.296-181.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
RM 626 1l Uniwersalny środek czyszczący	89	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Uniwersalny środek czyszczący RM 626	90	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	<input type="radio"/>
Uniwersalny środek czyszczący RM 555	91	6.295-357.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
DO CZYSZCZENIA I PIEŁGNACJI POJAZDÓW				
Ultra piana RM 527	92	6.296-173.0	Z dodatkowym środkiem zwiększającym pienienie dla doskonałych efektów czyszczenia.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy w koncentracji 500ml	93	6.295-843.0	Szampon samochodowy w koncentracji. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, emisyjne oraz pozimowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	94	6.296-169.0	Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Piełgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.	<input type="radio"/>
Naturalny szampon samochodowy RM 610N	95	6.296-226.0	Naturalny szampon samochodowy RM 610N skutecznie i delikatnie myje pojazdy, wykorzystując 98% składników pochodzenia naturalnego i wyselekcjonowanych w odpowiedzialny sposób.	<input type="radio"/>
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	96	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	<input type="radio"/>
Naturalny środek do czyszczenia rowerów RM 640N RTU	97	6.296-288.0	Wyjątkowa czystość roweru od obręczy koła po kierownicę: formuła jest łagodna dla materiałów, opracowana specjalnie z myślą o rowerach i oparta na składnikach odnawialnych.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	98	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME

1.676-103.0



	Numer katalogowy	Opis		
DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW				
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	99	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczeltek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	<input type="radio"/>
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	100	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	<input type="radio"/>
Wosk RM 660	101	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	102	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.	<input type="radio"/>
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat	103	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	<input type="radio"/>
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat	104	6.296-110.0	Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odblasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 3 w 1	105	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 5 l	106	6.294-029.0	Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.	<input type="radio"/>
	107	6.295-360.0		<input type="radio"/>
Ultra Piana	108	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	<input type="radio"/>
Preparat w żelu do motocykli	109	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	<input type="radio"/>
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Glas Finisher				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	110	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	<input type="radio"/>
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542	111	6.295-594.0	Wysoce skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Środek czyszczący w koncentracji 500ml	112	6.295-842.0	Środek czyszczący w koncentracji idealnie sprawdza się do czyszczenia balkonu i tarasu (drewno / kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 3 POWER CONTROL HOME 1.676-103.0



		Numer katalogowy	Opis	
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	113	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	○
RM 611 Środek do czyszczenia kamienia	114	6.296-227.0	Wydajny środek do czyszczenia kamienia i kostki brukowej z unikalną formułą 3 w 1 zapewniającą wyjątkową skuteczność czyszczenia. Zawiera aktywny środek do usuwania zanieczyszczeń, formułę chroniącą przed ponownym zanieczyszczeniem oraz zabezpiecza przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Dla doskonałej skuteczności czyszczenia, pielęgnacji i ochrony w jednym kroku. Może być stosowany na kamiennych tarasach, ścianach i elewacjach wokół domu i ogrodu.	○
Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623	115	6.295-359.0	Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.	○
Pielęgnacja drewna				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	116	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	○
Środek do czyszczenia drewna	117	6.295-361.0	Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.	○
Czyszczenie plastiku				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	118	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	○
Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego	119	6.295-358.0	Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.	○

○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.