



## ProWash 500

BR 47SBL8-S

- ✓ Najlepsza wydajność z Candy ProWash
- ✓ Twój ulubiony program, teraz jeszcze bardziej efektywny
- ✓ Żegnajcie trudne plamy!
- ✓ Ulepszona Candy, dla większej wygody użytkowania
- ✓ Wykorzystaj programy specjalne Candy, aby z łatwością poradzić sobie z codziennym praniem
- ✓ Wydajność i dbałość o środowisko bez kompromisów

### Główne cechy

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nazwa produktu                           | BR 47SBL8-S   |
| Kod produktu                             | 31020571      |
| Kod kreskowy                             | 8059019104966 |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca  |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu     |
| Załadunek (kg)                           | 7             |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400          |

### Parametry techniczne

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Elektronika     | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Silnik          | Inverter BPM       |
| Bęben           | Stal nierdzewna    |
| Pojemność bębna | 52                 |

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wtyczki         | Schuko                                                        |
| Napięcie (V)           | 220-240                                                       |
| Łączność               | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth) |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn                                                           |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aquastop               | no            |
| Ilość programów        | 16            |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Tak           |

## Wygląd

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kolor obudowy        | Biały  |
| Kolor / krawędzi     | Biały  |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

## Wydajność i zużycie energii

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa energetyczna                            | A    |
| Klasa efektywności wirowania                  | B    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 36   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:28 |
| Zużycie wody                                  | 37   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 71   |
| Poziom emisji hałasu                          | A    |

## Wymiary

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (cm) | 85 |
|---------------|----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Szerokość (cm)                       | 60  |
| Głębokość (cm)                       | 49  |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 427 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 878 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 545 |
| Waga netto (kg)                      | 56  |
| Waga brutto (kg)                     | 59  |