








# Rozpylacz płaskostrumieniowy ceramiczny brązowy 120 05C 12005C Agroplast\_38755

## Rozpylacz płaskostrumieniowy ceramiczny brązowy 120 05C 12005C Agroplast

Rozpylacz płaskostrumieniowy ceramiczny brązowy 120 05C 12005C Agroplast to dysza opryskowa z ceramiczną wkładką przeznaczona do pracy z wyższymi ciśnieniami i zwiększonym zapotrzebowaniem na trwałość w agresywnych warunkach chemicznych.

KOLOR	KOD PRODUKTU	 (bar)		 (l/min)	ROZSTAW ROZPYLACZY – 50 CM							
					Litrów / hektar							
					6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
	AP12002	2,0	D	0,65	129	97	77	65	55	48	43	39
		3,0	D	0,79	158	119	95	79	68	59	53	47
		4,0	D	0,91	182	137	109	91	78	68	61	55
		5,0	BD	1,00	200	150	120	100	86	75	67	60
		6,0	BD	1,09	218	164	131	109	93	82	73	65
	AP12003	2,0	D	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	D	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	D	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	D	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	D	1,70	339	255	204	170	145	127	113	102
	AP12004	2,0	Ś	1,30	260	195	156	130	111	97	87	78
		3,0	D	1,59	318	239	191	159	136	119	106	95
		4,0	D	1,84	367	275	220	184	157	138	122	110
		5,0	D	2,05	411	308	246	205	176	154	137	123
		6,0	D	2,25	450	337	270	225	193	169	150	135
	AP12005	2,0	Ś	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	Ś	1,98	396	297	238	198	170	149	132	119
		4,0	D	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	D	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	D	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

EG - EKSTREMALNIE GRUBOKROPLISTA; BG - BARDZO GRUBOKROPLISTA; G - GRUBOKROPLISTA; Ś - ŚREDNOKROPLISTA; D - DROBNOKROPLISTA; BD - BARDZO DROBNOKROPLISTA

## Rozpylacz 120 05C ceramiczny - Specyfikacja techniczna:

- **Typ:** rozpylacz płaskostrumieniowy ceramiczny
- **Symbol:** 120 05C 12005C
- **Kolor:** brązowy
- **Szczelina:** 0,5
- **Prędkość wiatru:** do 0,2m/s
- **Kąt oprysku:** 120°
- **Materiał wkładki:** ceramika
- **Dedykowany do:** oprysku chwastobójczego, grzybobójczego, insektobójczego

## Rozpylacz 12005C Agroplast - Numer porównawczy / katalogowy:

- ☒ AP12005C



**Rozpylacz 120 05C - Zastosowanie:**

- → Oprysk chwastobójczy
- → Oprysk grzybobójczy
- → Oprysk insektobójczy
- → Praca z wysoką precyzyjnością w polach z niską prędkością wiatru (do 0,2 m/s)
- → Opryski z kroplami średnimi i większymi, zapewniające długotrwały kontakt z rośliną



## Rozpylacz ceramiczny brązowy 120 05C - Dodatkowe informacje:

- □ Wysoka trwałość dzięki wkładce ceramicznej
- □ Szeroki kąt 120° zapewnia równomierne rozłożenie kropli
- □ Szczelina 0,5 zapewnia odpowiednią wydajność i ciśnienie
- □ Brązowy kolor - identyfikacja typu wydajności i kąta oprysku
- □ Optymalne do pracy z niską prędkością wiatru



### Rozpylacz 120 05C Agroplast - FAQ

- □ **Jaki jest kąt oprysku?** 120°.
- □ **Jaki jest materiał wkładki?** ceramika.
- □ **Do jakiego typu aplikacji jest przeznaczona?** chwastobójczy, grzybobójczy, insektobójczy.
- □ **Czy jest kompatybilny z typowymi korpusami 120?** Tak, zgodnie z katalogiem Agroplast.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Rozpylacz płaskostrumieniowy ceramiczny brązowy 120 05C 12005C Agroplast**. Zadbaj o niezawodność i optymalną pracę opryskiwacza podczas sezonu.