


Model: 9466



6inch Mechanic Bench Vise



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model:	9466
Designation:	6inchMechanicBenchVise
Material:	DuctileIron
Overallsize:	440*175*235mm
Baking width:	151mm
Maximum opening:	130mm
Maximum clamping force:	30KN
Color:	Blue
Weight:	About19.1kg

Solid Ductile iron
Rotation table 360° rotation
Suitable for installation on the table.

PACKAGE

1 x Bench Vise Table Top Clamp Press
1 x User Manual
4 x Nuts
4 x Screws

APPLICATION

Bench vise is used to clamp workpieces. It is installed on the work stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the schlosserei. Rotating disc type clamp body can revolve so that make the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vise. For example, the saw, the file, the chisel and components installing and dismantling.

INSTALLATION

Install the pliers on the clamp table

1、 Operating instruction

The height of operator working will be suitable because the bench vise is installed on the workbench. Usually the jaw height is flushed with elbow just right. This is ok. Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists that the fist just support the mandible. Length and width of work bench will be decided by the work.

2、 Cautions

- (1) Appropriate degree of tightness when clamp the workpiece. Just tight the handshank by the hand only. Do not add strength with the help of other tools. No clamp-holding force shall be exceeded .
- (2) When work strongly, you need try your best to make strength facing to clamp body.
- (3) Do not knocking on the clamp body and smooth surface.
- (4) Clean and lubricate the surface of lead screw and nut so that it will not rust.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-
1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

6inch Mechanic Bench Vise

Model: 9466


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only
represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools
with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to
cover all categories of tools offered by us.
You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with
us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modèle: 9466



Étau d'établi mécanique de 6 pouces



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur il faut lire attentivement le manuel d'instructions.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? Veuillez N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. l'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. S'il vous plaît pardonnez-nous que nous ne vous informons plus s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle:	9466
Désignation:	Étau d'établi mécanique de 6 pouces
Matériel:	Fonte ductile
Dimensions hors tout :	440*175*235mm
Largeur de cuisson :	151 mm
Ouverture maximale :	130 mm
Force de serrage maximale : 30 kN	
Couleur:	Bleu
Poids:	Environ 19,1 kg

Fonte ductile solide

Table tournante à 360°

Convient pour une installation sur la table.

EMBALLER

1 x étau d'établi pour presse à pince de table

1 x Manuel d'utilisation

4 x écrous

4 x vis

APPLICATION

L'étau d'établi est utilisé pour serrer les pièces. Il est installé sur les postes de travail pour serrer les pièces. C'est un outil nécessaire dans la serrure. Type de disque rotatif le corps de la pince peut tourner de manière à ce que la pièce à usiner tourner à l'endroit approprié. La plupart des travaux de montage sont terminés sur l'étau d'établi. Par exemple, la scie, la lime, le ciseau et les composants à monter et à démonter.

INSTALLATION

Installer la pince sur la table de serrage

1. Mode d'emploi

La hauteur de travail de l'opérateur sera adaptée car l'étau d'établi est installé sur l'établi. Généralement la hauteur de la mâchoire est au ras du coude juste comme il faut. C'est ok. Placez le coude sur l'étau du banc en pointe et à moitié poings serrés

que le poing ne soutient que la mandibule. Longueur et la largeur du plan de travail sera déterminée par le travail.

2. Précautions

1Degré de serrage approprié lors du serrage du Pièce à usiner. Serrez simplement la tige à la main uniquement. N'ajoutez pas de force à l'aide d'autres outils. Non la force de maintien de la pince doit être dépassée.

(2)Lorsque vous travaillez dur, vous devez faire de votre mieux pour faire face à la force pour serrer le corps.

3Ne frappez pas sur le corps de la pince et lissez surface.

4Nettoyez et lubrifiez la surface de la vis mère et un écrou pour qu'il ne rouille pas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Californie 91730



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Étau d'établi mécanique de 6 pouces
Modèle: 9466




Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous
par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement
couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande auprès de
nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



Modell: 9466



6-Zoll-Mechaniker-Schraubstock

Spezifikationen	
Modell:	9466
Bezeichnung:	6 Zoll Mechaniker-Schraubstock
Material:	Sphäroguss
Gesamtgröße:	440*175*235 mm
Backbreite:	151 mm
Maximale Öffnung:	130 mm
Maximale Klemmkraft: 30 kN	
Farbe:	Blau
Gewicht:	Etwa 19,1 kg

Massiver Sphäroguss
Drehtisch 360° Drehung
Geeignet für die Montage auf dem Tisch.

PAKET

- 1 x Schraubstock Tischplatte Klemmpresse
- 1 x Benutzerhandbuch
- 4 x Muttern
- 4 x Schrauben

ANWENDUNG

Der Schraubstock dient zum Einspannen von Werkstücken. Er wird installiert an den Arbeitsstationen zum Spannen der Werkstücke. Es ist ein notwendiges Werkzeug in der Schlosserei. Rotierende Scheibe Typ Der Klemmkörper kann sich drehen, so dass das Werkstück an die geeignete Stelle drehen. Die meisten Arbeiten des Monteurs werden am Schraubstock erledigt. Zum Beispiel die Säge, die Feile, Montage und Demontage des Meißels und der Komponenten.

INSTALLATION

Installieren Sie die Zange auf dem Klemmtisch

1. **Bedienungsanleitung**
- Die Arbeitshöhe des Bedieners wird angemessen sein, weil der Schraubstock wird auf der Werkbank montiert. Normalerweise Die Kieferhöhe ist genau auf gleicher Höhe mit dem Ellbogen. Das ist ok. Legen Sie den Ellbogen auf die Bank Schraubstock Spitze und Hälfte geballte Fäuste dass die Faust gerade den Unterkiefer stützt. Länge und Die Breite der Werkbank wird durch die Arbeit bestimmt.
2. **Vorsichtsmaßnahmen**
- 1) Angemessener Grad an Festigkeit beim Einspannen der Werkstück. Den Handschaft nur mit der Hand festziehen. Erhöhen Sie die Kraft nicht mit Hilfe anderer Werkzeuge. Nein Klemmhaltekraft überschritten wird.
 - 2) Wenn Sie hart arbeiten, müssen Sie Ihr Bestes geben, um Bringen Sie eine Festigkeitsauskleidung am Klemmkörper an.
 - 3) Klopfen Sie nicht auf den Klemmkörper und glätten Sie Oberfläche.
 - 4) Reinigen und schmieren Sie die Oberfläche der Leitspindel und Mutter, damit es nicht rostet.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Bitte Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Die Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es neue Technologien oder Software gibt Updates zu unserem Produkt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A- 1609shi,
baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

6-Zoll-Mechaniker-Schraubstock

Modell: 9466




Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im
Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt,
decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.
Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit
Sagen Sie uns, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modello: 9466



Morsa da banco meccanica da 6 pollici



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. Il l'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di perdonaci se non ti informeremo più se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello:	9466
Designazione:	Morsa da banco meccanica da 6 pollici
Materiale:	Ghisa duttile
Dimensioni totali:	440*175*235mm
Larghezza di cottura:	151mm
Apertura massima:	130mm
Forza di serraggio massima: 30KN	
Colore:	Blu
Peso:	Circa 19,1 kg

Ghisa duttile piena

Tavola rotante Rotazione a 360°

Adatto per l'installazione sul tavolo.

PACCHETTO

1 x Morsa da banco, pressa per morsetto da tavolo

1 x Manuale utente

4 x noci

4 viti

APPLICAZIONE

La morsa da banco è utilizzata per bloccare i pezzi da lavorare. È installata sulle postazioni di lavoro per bloccare i pezzi. Si tratta di un utensile necessario nella schlosserei. Tipo di disco rotante il corpo del morsetto può ruotare in modo da rendere il pezzo in lavorazione ruotare nel posto adatto. La maggior parte del lavoro dell'installatore viene completata sulla morsa da banco. Ad esempio, la sega, la lima, l'installazione e lo smontaggio dello scalpello e dei componenti.

INSTALLAZIONE

Installare la pinza sul tavolo di serraggio

1) Istruzioni per l'uso

L'altezza di lavoro dell'operatore sarà adatta perché la morsa da banco è installata sul banco da lavoro. Di solito l'altezza della mascella è allineata con il gomito giusto. Questo è ok. Metti il gomito sulla morsa da banco picco e metà pugni chiusi

che il pugno sostiene solo la mandibola. Lunghezza e la larghezza del banco di lavoro sarà decisa in base al lavoro.

2) Avvertenze

1) Grado appropriato di serraggio quando si serra il pezzo. Stringere semplicemente il gambo della mano solo con la mano. Non aggiungere forza con l'aiuto di altri strumenti. No la forza di tenuta del morsetto deve essere superata.

(2) Quando lavori intensamente, devi fare del tuo meglio per realizzare la resistenza rivolta verso il corpo del morsetto.

(3) Non urtare il corpo del morsetto e lasciarlo superficie.

(4) Pulire e lubrificare la superficie della vite di comando e il dado in modo che non arrugginisca.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A- 1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Morsa da banco meccanica da 6 pollici

Modello: 9466




**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi
rappresenta una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con
noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente
coprono tutte le categorie di strumenti da noi offerti.
Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con
se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modelo: 9466



Tornillo de banco mecánico de 6 pulgadas



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
Debe leer atentamente el manual de instrucciones.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?
No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de
VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor
Perdónanos que no te informaremos nuevamente si hay alguna tecnología o software

Actualizaciones sobre nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo:	9466
Designación:	Tornillo de banco mecánico de 6 pulgadas
Material:	Hierro dúctil
Tamaño total:	440*175*235 mm
Ancho de horneado:	151 mm
Apertura máxima:	130 mm
Fuerza máxima de sujeción: 30 KN	
Color:	Azul
Peso:	Aproximadamente 19,1 kg

Hierro dúctil sólido

Mesa giratoria con rotación de 360°

Apto para instalación sobre mesa.

PAQUETE

1 x Prensa de banco con abrazadera de mesa

1 x Manual de usuario

4 x nueces

4 x Tornillos

SOLICITUD

El tornillo de banco se utiliza para sujetar las piezas de trabajo. Se instala
en las estaciones de trabajo para sujetar las piezas de trabajo. Es un

Herramienta necesaria en la cerradura. Tipo disco giratorio

El cuerpo de la abrazadera puede girar para hacer que la pieza de trabajo
Girar hasta el lugar adecuado. La mayor parte del trabajo del ajustador se
termina en el tornillo de banco. Por ejemplo, la sierra, la lima,
Instalación y desmontaje de cinces y componentes.

INSTALACIÓN

Instale los alicates en la mesa de sujeción.

1 Instrucciones de funcionamiento

La altura de trabajo del operador será adecuada porque

El tornillo de banco se instala en el banco de trabajo. Por lo general

La altura de la mandíbula está alineada con el codo en el punto justo. Esto está bien.

Coloque el codo en el banco de trabajo pico y medio.

puños apretados

que el puño solo sostenga la mandíbula. Longitud y

El ancho del banco de trabajo se decidirá según el trabajo.

2 Precauciones

1Grado apropiado de apriete al sujetar la

Pieza de trabajo. Simplemente apriete el mango con la mano solamente.

No agregue fuerza con la ayuda de otras herramientas. No

Se deberá exceder la fuerza de sujeción de la abrazadera.

(2) Cuando trabajas intensamente, debes esforzarte al máximo.

Hacer fuerza frente al cuerpo de la abrazadera.

3No golpee el cuerpo de la abrazadera y alise
superficie.

(4) Limpie y lubrique la superficie del tornillo de avance.
y tuerca para que no se oxide.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A- 1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETESTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Tornillo de banco mecánico de 6 pulgadas

Modelo: 9466




Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en
comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente
Cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con
nosotros si realmente estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Model: 9466



6-calowy imadło mechaniczne



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę
Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
obsługi. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi.
wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę
wybaczyć, że nie poinformujemy was ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia lub oprogramowanie
Aktualizacje naszego produktu.

SPECYFIKACJE

Model:	9466
Oznaczenie:	6-calowy imadło warsztatowe MechanicBenchVise
Tworzywo:	Żeliwo sferoidalne
Rozmiar całkowity:	Wymiary: 440*175*235 mm
Szerokość pieczenia:	151 mm
Maksymalne otwarcie:	130 mm
Maksymalna siła zacisku: 30KN	
Kolor:	Niebieski
Waga:	Około 19,1 kg

Żeliwo sferoidalne

Stół obrotowy Obrót o 360°

Nadaje się do montażu na stole.

PAKIET

1 x imadło stołowe, zacisk stołowy

1 x Instrukcja obsługi

4 x Orzechy

4 x Śruby

APLIKACJA

Imadło stołowe służy do zaciskania elementów obrabianych. Jest instalowane
na stanowiskach roboczych do mocowania elementów obrabianych. Jest to
niezbędne narzędzie w Schlosserei. Obrotowy typ tarczy
korpus zacisku może się obracać, dzięki czemu obrabiany przedmiot
obrócić do odpowiedniego miejsca. Większość prac montera kończy się
na imadle. Na przykład piła, pilnik,
montaż i demontaż dłuta i podzespołów.

INSTALACJA

Zamontuj szczypce na stole zaciskowym

1. Instrukcja obsługi

Wysokość pracy operatora będzie odpowiednia, ponieważ
imadło stołowe montowane jest na stole warsztatowym. Zwykle
wysokość szczęki jest równa z łokciem w sam raz. To jest w porządku.
Połóż łokieć na ławce imadła szczytowego i połowę
zaciśnięte pięści

że pięść po prostu podtrzymuje żuchwę. Długość i
szerokość stołu roboczego będzie zależała od rodzaju pracy.

2. Ostrzeżenia

(1) Odpowiedni stopień dokręcenia podczas zaciskania
przedmiot obrabiany. Po prostu dokręć trzonek ręką.
Nie dodawaj siły za pomocą innych narzędzi. Nie
siła trzymania zacisku zostanie przekroczona.

(2) Kiedy ciężko pracujesz, musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy,
wykonać siłę skierowaną w stronę zacisku korpusu.

(3) Nie uderzaj w korpus zacisku i wygładź go.
powierzchnia.

(4) Wyczyść i nasmaruj powierzchnię śruby pociągowej
i nakrętkę, żeby nie zardzewiała.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A- 1609shi,
baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ Brytanii: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

6-calowy imadło mechaniczne

Model: 9466




Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
stanowi szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone
narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznacza
obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.

Przypominamy, że przy składaniu zamówienia należy dokładnie sprawdzić
nas, jeśli faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Model: 9466



6 inch mechanische bankschroef



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker:
moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u begint.
bediening. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. De
uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.
vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie of softwareproblemen zijn
updates over ons product.

SPECIFICATIES

Model:	9466
Aanduiding:	6inchMechanicBenchVise
Materiaal:	Nodulair gietijzer
Totale afmetingen:	440*175*235mm
Bakbreedte:	151mm
Maximale opening:	130mm
Maximale klemkracht: 30KN	
Kleur:	Blauw
Gewicht:	Ongeveer 19,1 kg

Massief gietijzer

Draaitafel 360° rotatie

Geschikt voor montage op tafel.

PAKKET

1 x Bankschroef Tafelblad Klem Pers

1 x Gebruikershandleiding

4 x Moeren

4 x Schroeven

SOLLICITATIE

Bankschroef wordt gebruikt om werkstukken vast te klemmen. Het is geïnstalleerd
op de werkstations om de werkstukken vast te klemmen. Het is een
noodzakelijk gereedschap in de slusserei. Roterende schijf type
klemlichaam kan draaien zodat het werkstuk
draai naar de geschikte plaats. Het meeste werk van de monteur wordt
op de bankschroef afgemaakt. Bijvoorbeeld de zaag, de vijl,
het installeren en demonteren van de beitels en componenten.

INSTALLATIE

Plaats de tang op de klemtafel

1y Gebruiksaanwijzing

De hoogte van de operator die werkt, zal geschikt zijn omdat
de bankschroef is op de werkbank geïnstalleerd. Meestal
de kaakhoogte is gelijk met de elleboog, precies goed. Dit is oké.
Plaats de elleboog op de piek van de bankschroef en halveer
gebalde vuisten

dat de vuist alleen de onderkaak ondersteunt. Lengte en
De breedte van de werkbank wordt bepaald door het werk.

2y Voorzorgsmaatregelen

(1) De juiste mate van strakheid bij het vastklemmen van de
werkstuk. Draai de handsteel alleen met de hand vast.
Voeg geen kracht toe met behulp van andere hulpmiddelen. Nee
De klemhoudkracht moet worden overschreden.

(2) Als je hard werkt, moet je je best doen om
Maak de sterkte naar het klemlichaam gericht.

(3) Klop niet op het klemlichaam en maak het glad
oppervlak.

(4) Maak het oppervlak van de leidspindel schoon en smeer het in
en moer, zodat deze niet roest.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC-REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STRAATWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

6 inch mechanische bankschroef

Model: 9466




Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen
in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u
bestrijken alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.
Wij herinneren u eraan dat u zorgvuldig moet controleren wanneer u een bestelling plaatst bij
ons of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modell: 9466



6-tums mekanisk bänkskruv



Varning-För att minska risken för skada, användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Behåga kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. De produktens utseende är beroende av den produkt du fått. Behåga förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell:	9466
Beteckning:	6inchMechanicBenchVise
Material:	Duktilt järn
Totalstorlek:	440*175*235 mm
Bakbredd:	151 mm
Maximal öppning:	130 mm
Maximal spännkraft: 30KN	
Färg:	Blå
Vikt:	Cirka 19,1 kg

Solid segjärn
Rotationsbord 360° rotation
Lämplig för montering på bordet.

PAKET

1 x Bänkskruvpress för bordsskiva
1 x Användarmanual
4 x muttrar
4 x skruvar

ANSÖKAN

Bänkskruvstycke används för att klämma fast arbetsstycken. Den är installerad på arbetsstationerna för att klämma fast arbetsstyckena. Det är en nödvändigt verktyg i schlosserei. Typ av roterande skiva klämkroppen kan rotera så att arbetsstycket rotera till lämplig plats. Det mesta av montörens arbete slutförs på bänkskruv. Till exempel sågen, filen, mejsel och komponenter montering och demontering.

INSTALLATION

Montera tången på klämbordet

1y Bruksanvisning

Höjden på operatörens arbete kommer att vara lämplig eftersom bänkskruv är installerad på arbetsbänken. Vanligtvis kåkhöjden spolas med lagom armbåge. Det här är okej. Sätt armbågen på bänken vice topp och hälften knutna nävar

att näven bara stöder underkäken. Längd och arbetsbänkens bredd avgörs av arbetet.

2y Varningar

ÿ1y Lämplig grad av täthet vid klämning av arbetsstycke. Dra bara åt handskaftet med handen. Lägg inte till styrka med hjälp av andra verktyg. Inga Klämhållningskraften ska överskridas.

ÿ2y När du arbetar starkt måste du göra ditt bästa för att gör styrka vänd mot klämkroppen.

ÿ3y Knacka inte på klämkroppen och släta ut yta.

ÿ4y Rengör och smörj ytan på blyskruven och mutter så att den inte rostar.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

6-tums mekanisk bänkskruv

Modell: 9466

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.
Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.