



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|  | Szary mat                             | ŁP-10Z/m/70                           | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                                       |              |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                       | 10AX                                  |              |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                  | 250V                                  |              |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                 | IP20                                  |              |
|                                                                                   | Sposób montażu:                       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
|                                                                                   | Materiał:                             | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:              | Lakierowanie                          |              |
|                                                                                   | Podświetlenie:                        | Brak                                  |              |
|                                                                                   | Typ zacisków:                         | Bezgwintowe                           |              |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):              | 75                                    |              |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):               | 75                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):              | 34                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):            | 21                                    |              |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | 10                                    |              |
|                                                                                   | Kod EAN:                              | 5906729014203                         |              |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:         | FLOW PACK                             |              |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                     | 0.049                                 |              |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:            | Pudełko                               |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | 90                                    |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620                                  |              |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):   | 2370                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Srebro                                | ŁP-10Z/m/18         | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729012568                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.049                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | ŁP-10Z/m/33                                  | Seria Szafir |
|                                                                                   |                |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | <b>10AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |                | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>75</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | <b>75</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>34</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | <b>21</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | <b>5906729013381</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | <b>FLOW PACK</b>                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | <b>0.049</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | <b>1620</b>                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | <b>2370</b>                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | ŁP-10Z/m/00         | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729011745                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.049                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |