



H-F007014


LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.

Micro Four Thirds 7-14mm Ultra Wide Angle Lens / 14-28mm
(Odpowiednik aparatu z kliszą 35 mm.)

Funkcje

Idealny do krajobrazów

Ten ultraszerokokątny obiektyw pozwala realistycznie oddać bezmiar krajobrazu. Ustawienie 14 mm (odpowiednik dla aparatu z kliszą 35 mm: 28 mm) ułatwia zmieszczenie całej sceny w kadrze, zaś ustawienie 7 mm (odpowiednik dla aparatu z kliszą 35 mm: 14 mm) zapewnia ultra szeroki kąt widzenia, w którym mieści się jeszcze więcej, niż wydaje się możliwe na pierwszy rzut oka. Teraz możesz bez trudu fotografować rozległe krajobrazy w podróży lub zmieścić więcej w kadrze podczas zdjęć we wnętrzach.





Obsługa filmów HD – nagrywanie doskonałych filmów video

Dzięki obsłudze filmów HD każdy użytkownik znajdzie w aparacie LUMIX wszystko, czego potrzeba do nagrywania. Nie tylko płynnie zmienia on przysłonę, ale także robi to bez nagłych skoków ekspozycji. Cicha konstrukcja umożliwia nagranie dźwięku sceny bez zakłóceń. Co więcej, aparat zapewnia skuteczne śledzenie – nie stracisz już ani chwili akcji.



H-F007014

16 elem. 12 grupach: - 2 soczewki asferyczne - 4 Extra-Low Dispersion soczewki Obiektywy asferyczne (ASPH) mają mniejsze rozmiary i wagę, a także zapobiegają zniekształceniom sferycznym. Obiektywy Extra-Low Dispersion (ED) korygują aberracje chromatyczne, zapewniając ostry i kontrastowy obraz z czystymi kolorami na całej powierzchni.



H-F007014

MTF Chart W przypadku kompensacji zniekształceń obiektywu oś pozioma MTF oznacza odległość od środka korygowanego obrazu.

W SAM RAZ DLA CIEBIE

Narzędzie do wyboru obiektywów LUMIX G pomoże Ci znaleźć odpowiedni do Twoich potrzeb obiektyw.



Specyfikacja

 **300 g (10.58oz)**



Ultra szeroki kąt z 114 stopniowym polem widzenia obiektywu przy najmniejszym zbliżeniu

Dwie soczewki asferyczne i cztery soczewki ED (extra dispersion)

Jasność obiektywu F4.0 w całym zakresie zoomu

All values are approximate.
Weight excluding lens cap and lens rear cap.
Length from the top of the lens hood to the base side of the lens mount.

H-F007014 Zmiunnoogniskowy obiektyw szerokokątny

