

Piec konwekcyjny AT90



Opis

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Sterowanie:	Pokrętło
• Funkcje:	Powietrze obiegowe
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Przyłącze wody:	-
• Nastawa czasu:	0 do 120 minut
• Materiał komory:	Emaliowane
• W zestawie:	4 blachy
• Wyświetlacz LED:	-
• Timer:	Tak
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Format prowadnic:	438 x 315 mm
• Materiał:	Stal szlachetna

► Dalej na następnej stronie



- Maks. 4 x 438 x 315 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm



- Podwójnie przeszklone drzwi



- Wyjmowane prowadnice
- Liczba wentylatorów: 2

Piec konwekcyjny AT90

- Prędkość wentylatora: 1 stopień
- Ilość programów gotowania: 1
- Ilość faz gotowania: 1
- Liczba wentylatorów: 2
- Seria: AT
- Ważna wskazówka: -
- Stopień ochrony: IPX3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Właściwości: Nagrzewanie
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
Mechanicznie
Bezstopniowo
- Regulacja temperatury: Ok. 8 minut (150°C)
- Czas nagrzewania: Nie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- wymiary: 38 kg
- waga:



Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Rękawice kuchenne 300



- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 300 mm
- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Podstawa AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 4
- Regulacja wysokości: 585 mm do 605 mm
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Podstawa: Nie
- Kolor: Srebrny
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 115083
GTIN 4015613729992

Podstawa AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 4
- Regulacja wysokości: 843 mm do 863 mm
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Podstawa: Nie
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115084
GTIN 4015613730011

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Rama łącząca AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90
Piec konwekcyjny AT120
- wymiary: szer. 598 x gł. 536 x wys. 55 mm
- waga: 2 kg

Nr art. 115086
GTIN 4015613730073

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Blacha do pieczenia 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 0,8 mm
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Perforacja: Nie
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100404
GTIN 4015613734644

Blacha do pieczenia 433x333-SI



- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- Perforacja: Nie

Nr art. 100405
GTIN 4015613734651

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 433x333-AL



- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100406
GTIN 4015613734668

Blacha perforowana 433x333-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100407
GTIN 4015613734675

Blacha perforowana 433x333-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100408
GTIN 4015613734682

Blacha do pieczenia AT90120




- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,7 mm
- Perforacja: Nie
- Odporność na temperaturę do: 300 °C
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 786008
GTIN 4015613805351

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Ruszt AT90120



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Norma gastronomiczna: | nie |
| • wymiary: | szer. 435 x gł. 316 x wys. 15 mm |
| • waga: | 0,7 kg |

Nr art. 786010
GTIN 4015613815282