

# Rączka do myjek ciśnieniowych z otworami do węży tekstylnych DN6\_78744

## Rączka do myjek ciśnieniowych z otworami do węży tekstylnych DN6

**Rączka do myjek ciśnieniowych z otworami do węży tekstylnych DN6** to uchwyt do węża przewidziany do stosowania z tekstylnymi wężami DN6 używanymi w myjkach ciśnieniowych. Element z otworami pozwala na prowadzenie i zabezpieczenie węża, uniemożliwiając nadmierne wyginanie i przetarcie przy częstej eksploatacji. Uchwyt z otworami zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, utrzymuje porządek w przestrzeni roboczej i zapewnia wygodne prowadzenie węża w trakcie czyszczenia.



## Rączka do węża DN6 - Specyfikacja techniczna:

- **Typ:** rączka z otworami do węży tekstylnych
- **Dla węży:** DN6
- **Przeznaczenie:** myjki ciśnieniowe (domowe i warsztatowe)
- **Funkcja:** prowadzenie i zabezpieczenie węży tekstylnych
- **Dedykowana do:** systemów z wężami tekstylnymi DN6

## Rączka do węża tekstylnego DN6 - Zastosowanie:

- Przewody tekstylne DN6 do myjek ciśnieniowych
- Myjki KARCHER i inne typy myjek domowych

- Prace mycia opon, ścian, aut, narzędzi i maszyn
- Prace zewnętrzne i domowe
- Przygotowanie węża do przechowywania po użyciu



#### **Rączka z otworami DN6 - Dodatkowe informacje:**

- Otwory zabezpieczające węże przed przetarciem
- Ułatwia prowadzenie węża w trakcie mycia
- Wyjątkowo prosty montaż i demontaż węży
- Wygodny uchwyt z otworami zwiększający bezpieczeństwo użytkownika
- Eliminuje zginanie węży pod kątem ostrym

#### **Rączka do myjek ciśnieniowych - FAQ**

- **Do jakich węży przeznaczona jest rączka?** Do węży tekstylnych DN6 stosowanych w myjkach ciśnieniowych.
- **Jakiej wielkości węże obsługuje?** Węże DN6 o średnicy 6mm.
- **Jak działa ta rączka?** Uchwyt z otworami zatrzymuje węże i zabezpiecza je przed przecieraniem.
- **Czy nadaje się do zastosowań profesjonalnych?** Tak, zarówno do domowych, jak i profesjonalnych.
- **Jakie są korzyści z zastosowania tej rączki?** Zwiększa bezpieczeństwo, utrzymuje porządek w przestrzeni roboczej i przedłuża żywotność węży.

#### **Rączka do myjek ciśnieniowych z otworami do węży tekstylnych DN6 zdjęcia:**



Postaw na komfort i bezpieczeństwo, wybierając **Rączkę do myjek ciśnieniowych z otworami do węży tekstylnych DN6**. Zadbaj o wygodne prowadzenie, zabezpieczenie węży i zwiększenie trwałości systemu mycia.