

Tarcza sprzęgła Massey Ferguson 4435 4445 4455 Valtra 600 700 800 12A11786_28031

Tarcza sprzęgła Massey Ferguson 4435 4445 4455 Valtra 600 700 800 12A11786

Tarcza sprzęgła Massey Ferguson 4435 4445 4455 Valtra 600 700 800 12A11786 to kluczowy element układu napędowego, zaprojektowany do przenoszenia wysokiego momentu obrotowego w wymagających maszynach rolniczych. Jest to podzespół dedykowany dla **rolników oraz serwisantów**, którzy potrzebują niezawodnych części do ciągników marek Massey Ferguson oraz Valtra. Precyzyjne wykonanie tarczy gwarantuje płynne ruszanie oraz bezproblemową zmianę biegów, co jest fundamentem komfortowej i wydajnej pracy w polu.



Tarcza została wykonana z wysokiej jakości materiałów ciernych, które charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury i zużycie mechaniczne. Główną korzyścią z jej zastosowania jest **przywrócenie pełnej sprawności układu przeniesienia napędu** oraz ochrona koła zamachowego przed przedwczesnym zużyciem. Dzięki solidnej konstrukcji tarcza zapewnia **niezawodność w najtrudniejszych warunkach**, takich jak ciężka orka czy prace z transportem przyczep na nierównym terenie.



Dane techniczne / Parametry:

- Numer katalogowy: 12A11786
- Numery porównawcze: 33294700, V33294700
- Zastosowanie: Układ jezdny
- Typ: Tarcza sprzęgła sucha



Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Massey Ferguson:** 4435, 4445, 4455

- **Valtra seria 600-900:** 600, 700, 800, 900
- **Valtra seria 200-500:** 255, 305, 315, 355, 365, 405, 415, 455, 465, 555, 565
- **Valtra seria A:** A65, A75, A85, A95
- **Pozostałe modele:** 665, 865, 865S



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Wysoka odporność na ścieranie:** Specjalna okładzina cierna pozwala na dłuższą eksploatację nawet przy częstym operowaniu pedałem sprzęgła (np. przy pracy z ładowaczem czołowym).
- **Stabilność termiczna:** Tarcza zachowuje swoje właściwości nawet podczas intensywnego nagrzewania się pod dużym obciążeniem.
- **Precyzyjny wielowypust:** Gwarantuje idealne osadzenie na wałku sprzęgłowym, eliminując bicie i drgania układu napędowego.
- **Zgodność z oryginałem:** Wykonanie według specyfikacji numeru 12A11786 zapewnia błyskawiczny montaż bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji.



FAQ:

Czy przy wymianie tarczy muszę wymienić również docisk? Zaleca się sprawdzenie stanu docisku i łożyska oporowego. Wymiana kompletu sprzęgła gwarantuje najdłuższą bezawaryjną pracę i zapobiega szybkiemu zużyciu nowej tarczy przez nierówną powierzchnię starego docisku.

Jakie są objawy zużycia tej tarczy? Ślizganie się sprzęgła pod obciążeniem (silnik wchodzi na obroty, ale ciągnik nie przyspiesza), szarpanie przy ruszaniu oraz charakterystyczny zapach spalenizny.

Czy tarcza pasuje do silników Sisu Diesel stosowanych w tych modelach? Tak, tarcza o numerze 12A11786 jest dedykowana do układów napędowych współpracujących z jednostkami napędowymi stosowanymi w wymienionych modelach MF i Valtra.



Zadbaj o sprawne przeniesienie napędu w swojej maszynie

Niesprawne sprzęgło to nie tylko mniejszy komfort, ale przede wszystkim ryzyko przestoju w najważniejszym momencie sezonu. Wybór solidnej tarczy sprzęgła to inwestycja w trwałość Twojego ciągnika i pewność, że każda koń mechaniczna zostanie efektywnie wykorzystana. Postaw na sprawdzone rozwiązanie, które sprawdziło się w tysiącach gospodarstw.