

PALNIK GAZOWY KARTUSZ ŻELIWO MIEDŹ LUTLAMPA 5xGAZ!



PALNIK GAZOWY Z AUTO PIEZO ZAPŁONEM ŻELIWNY MIEDŹ+ 5 GAZY TIROSS

Multifunkcyjny palnik gazowy na kartusz w sam raz do domu, na działkę, do warsztatu i ogrodu do opalania drewna czy podpalania w piecu.

Bardzo prosty w obsłudze, wykonany z trwałych materiałów (METAL MIEDŹ + metal a wśrodku specjalna antynagrzewająca się ceramika).



Ręczny gazowy palnik z piezo zapalarką do zastosowania na kartusze gazowe 400ml 227gram najlepiej polecamy markę Tiross

Aby odpalić palnik wystarczy wcisnąć specjalny spust, który uruchamia iskrę z piezozapalarki w formie spustu

Palnik posiada metalowy zawór oraz pokrętło regulacji siły płomienia.



Palniki zapakowane są w woreczek foliowy, strunowy.

Wygodny, praktyczny i łatwy w obsłudze - palnik należy nałożyć na kartusz gazowy i zabezpieczyć poprzez przekręcenie.



Dane techniczne:

Długość: 17,6cm

Średnica wylotu płomienia: 18mm

W zestawie:

Multifunkcyjny palnik gazowy

5 kartusze gazowe Tiross

Temperatura dochodząca do 1300°C

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie

wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce

Wystarczy odkręcić zawór gazu i nacisnąć spust znajdujący się z tyłu palnika. Siłę płomienia dobiera się poprzez regulowanie pokrętki zaworu. Palnik zasilany jest gazem z kartusza gazowego! Zestaw zawiera palnik, gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu. Urządzenie można w każdej chwili rozmontować - konstrukcja kartusza pozwala na jego wielokrotne podłączanie do różnych urządzeń.

Palnik i kartusz są na tyle małe, że można je z łatwością stosować w różnych sytuacjach i miejscach.