

Inteligentna bramka wielofunkcyjna

(ZigBee/BLE/WiFi)

Opis produktu

Inteligentne centrum sterowania to centrum sterowania urządzeniami Zigbee i urządzeniami Bluetooth. Użytkownicy mogą dodawać i resetować urządzenia, sterować nimi za pomocą urządzeń innych firm oraz sterować grupą urządzeń Zigbee i Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Smart life, spełniając w ten sposób potrzeby inteligentnego domu i inne scenariusze zastosowań.

Specyfikacje produktu

Nazwa produktu	Inteligentna bramka
Wyjście adaptera	5V $\equiv$ 1A
Temperatura pracy	-10°C~55°C
Wilgotność robocza	10%~90% RH (bez kondensacji)
Technologia bezprzewodowa	Wi-Fi 2,4G
	ZigBee3.0
	Bluetooth5.0
Wymiary	49X49X13mm
Waga netto	33g

Lista pakowania

- Bramka wielomodowa x 1

• Kabel do transferu danych x 1

Jak to działa

1. Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub Apple Store albo zeskanuj kod QR, jak pokazano poniżej.




Aplikacja [Inteligentne Życie]

- ② Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 8 sekund, następnie zwolnij rękę i odczekaj 10–20 sekund, aż czerwone światło zacznie migać, a produkt przejdzie w tryb sieciowy.



- ③ Włącz WiFi w swoim telefonie i przejdź do aplikacji Smart Life lub Tuya Smart. Następnie kliknij w prawym górnym rogu +. Następnie wybierz „Dodaj urządzenie”



- 4 Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie do sieci.

1. Tryb szybkiego połączenia

Włącz lokalizację telefonu komórkowego i Bluetooth, telefon musi być podłączony do sieci WIFI 2.4G. Gdy produkt jest podłączony, zaświecą się dwie lampki. Naciśnij przycisk przez 8 sekund, zwolnij i poczekaj 10-20 sekund, aż czerwone światło zacznie migać. Gdy czerwone światło zacznie migać, aplikacja mobilna wyświetli ikonę produktu, z którym chcesz się połączyć. Po prostu kliknij ikonę, aby się połączyć.

2. Tryb sieciowy dystrybucji ręcznej

Włącz lokalizację telefonu komórkowego i wyłącz Bluetooth, telefon musi być podłączony do sieci WIFI 2.4G. Naciśnij przycisk przez 8 sekund, zwolnij i odczekaj 10-20 sekund, aż czerwone światło zacznie migać. **Znajdź bramę w aplikacji i kliknij bramę wielofunkcyjną**, aby przejść do następnego kroku. Opcja pojawi się w prawym górnym rogu. Sprawdź linię dla sieci dystrybucji hotspotu (tryb zgodności). Kliknij linię, aby potwierdzić, że lampka kontrolna miga powoli, a następnie kliknij następny krok. Pojawi się hotspot urządzenia. Możesz wyszukać nazwę sieci, którą chcesz sparować, zgodnie z monitem hotspotu, aby się połączyć. Następnie wybierz wyświetloną nazwę sieci i wróć do aplikacji, aby połączyć się z interfejsem urządzenia.

Opis stanu lampki kontrolnej:

1. Czerwone światło miga, wskazując, że brama jest w stanie konfiguracji sieci (multimode obsługuje tylko wolne miganie). Telefon otwiera Bluetooth i pozycjonowanie, łączy się z 2.4GWIFI, a aplikacja wyświetli ikonę produktu. Kliknięcie produktu spowoduje szybkie połączenie z nim.
2. Jeżeli czerwone światło nadal się świeci, oznacza to, że brama została połączona z siecią.
3. Jeśli czerwone światło zgaśnie, oznacza to, że brama nie jest połączona z Internetem.
4. Niebieskie światło miga, wskazując, że bramka jest w trybie parowania i paruje się z innymi urządzeniami podrzędnymi Bluetooth lub Zigbee.
5. Niebieskie światło pozostaje włączone, co oznacza, że bramka wyszła z trybu parowania i działa normalnie.

Wymagania dotyczące zasilacza

Zasilacz AC/DC (typ brytyjski)	WEJŚCIE: 100-240VAC/Maks. 0,25A-50/60Hz-WYJŚCIE: 5VDC/1,0A
Zasilacz AC/DC (typ UE)	WEJŚCIE: 100-240VAC/Maks. 0,25A-50/60Hz-WYJŚCIE: 5VDC/1,0A
Zasilacz AC/DC (typ amerykański)	WEJŚCIE: 100-240VAC/Maks. 0,25A-50/60Hz-WYJŚCIE: 5VDC/1,0A

Uwaga CE



Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE), dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE) wydanymi przez Komisję Europejską.

Zgodność z tymi dyrektywami oznacza zgodność z następującymi normami europejskimi:
Standardy:

EN300328 Wersja 2.1.1

PN-EN301489-1/-17 Wersja 2.1.1

EN62368-1:2014+A11:2017

EN55032:2015+AC:2016 (klasa B);

EN55035:2017

PN-EN62311:2008

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.