

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET

MODEL:WS2701/WS2700

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	Ws2701	Ws2700
Number Of Units (pcs)	14	30
Product Size (mm)	370*65*315	570*90*380
Net Weight (kg)	2.5	5.7

PART LIST

- Steel construction for strength.
- 3/8"drive oil filter wrenches.
- Complete program comprised of wrenches to fit most OEM and aftermarket oil filters.
- Packaged to allow "test fit "with actual filter to find the correct size filter wrench.



Set Contents

Part	Size	Quantity		Grooves	Planes	Example Applications
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid ,Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67	65-67	2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	74-76	2	2		15	Ford ,Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	75-77	2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Ford
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	80-82	2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Ford
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Laguna, Safrance, Traffic

SECURITY & WARNINGS

WARNING: Read and understand all instructions before using this CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or

damage. Lock CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET away and keep out of the reach of children.

4. Always place the CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET on a level and firm surface.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET.

1. Do not operate any CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. The CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET is fitted with replaceable circular blade. Keep the CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET and blade away from children.
2. Use the correct CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET for the job. This CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET was designed for a specific function. Do not modify or alter this CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET or use it for an unintended purpose.
3. After use, the machine must be stored in a safe and dry place.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

JEU DE CLES POUR FILTRE A HUILE DE TYPE COUPE

MODÈLE : WS2701/WS2700

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE
JEU DE CLÉS

MODÈLE : WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Ws2701	Ws2700
Nombre d'unités (pcs)	14	30
Taille du produit (mm)	370*65*315	570*90*380
Poids net (kg)	2.5	5.7


LISTE DES PIÈCES

Construction en acier pour plus de résistance.

Clés à filtre à huile à entraînement 3/8".

Programme complet comprenant des clés adaptées à la plupart des huiles OEM et de rechange filtres.

Emballé pour permettre un « test d'ajustement » avec un filtre réel pour trouver la clé de filtre de taille correcte.



Contenu de l'ensemble

Partie	Taille	Quantité		Rainures Plans		Exemple Applications
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapide, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67 65-67		2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76 74-76		2	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77 75-77		2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Gué
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82 80-82		2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroën
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Décret
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Gué
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Roméo, Ford
96/18	96	1		18		AudiA4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Lagune
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Lagune, Safrance, Trafic

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce TYPE DE TASSE

JEU DE CLÉS POUR FILTRE À HUILE. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire

le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement. Veuillez vous familiariser

Lisez les avertissements de danger contenus dans ce manuel. Un avertissement est une alerte indiquant qu'il y a

Il existe un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès si certaines instructions ne sont pas respectées.

suivi.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et sans distractions.

2. Éloignez du chantier toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
zone.

3. Rangez correctement les outils non utilisés dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille ou

dommages. Verrouillez le jeu de clés pour filtre à huile de type coupelle et gardez-le hors de portée portée des enfants.

4. Placez toujours le JEU DE CLÉS POUR FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE sur une surface plane et ferme. surface.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez un équipement de protection individuelle approuvé par la Association de normalisation (CSA) ou American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes de sécurité antichoc qui offrent une protection frontale et latérale pour le yeux. L'équipement de protection des yeux doit être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 normes basées sur le type de travail effectué.

2. Portez des gants qui offrent une protection en fonction des matériaux de travail ou pour réduire les effets des vibrations des outils.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez le JEU DE CLÉS POUR FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE, les mouvements personnels et le environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE JEU DE CLÉS.

1. N'utilisez pas de JEU DE CLES POUR FILTRE A HUILE DE TYPE COUPE lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'emmêler avec le mouvement. parties d'un outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Le JEU DE CLÉ POUR FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE est équipé d'une clé circulaire remplaçable lame. Gardez le JEU DE CLES POUR FILTRE A HUILE DE TYPE COUPE et la lame à l'écart enfants.
2. Utilisez le JEU DE CLÉS POUR FILTRE À HUILE DE TYPE CUP adapté au travail. Ce CUP Le jeu de clés pour filtre à huile de type a été conçu pour une fonction spécifique. Ne pas modifier ou altérer ce JEU DE CLÉS POUR FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE ou l'utiliser pour un but non intentionnel.
3. Après utilisation, la machine doit être stockée dans un endroit sûr et sec.

AVERTISSEMENT!

NE laissez PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer le strict respect du JEU DE CLÉ POUR FILTRE À HUILE DE TYPE COUPE règles de sécurité. Si vous utilisez cet outil de manière dangereuse ou incorrecte, vous pouvez en souffrir blessures corporelles graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ, TASSENTYP

MODELL: WS2701/WS2700

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÖLFILTER IN BECHERFORM
SCHLÜSSELSATZ

MODELL: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	Ws2701	Ws2700
Anzahl der Einheiten (Stk.)	14	30
Produktgröße (mm)	370*65*315	570*90*380
Nettogewicht (kg)	2.5	5.7


TEILELISTE

• Stahlkonstruktion für hohe Stabilität. •

Ölfilterschlüssel mit 3/8-Zoll-Antrieb.

• Komplettes Programm bestehend aus Schlüsseln für die meisten OEM- und Aftermarket-Öle Filter.

• So verpackt, dass eine „Probemontage“ mit dem tatsächlichen Filter möglich ist, um die richtige Filterschlüsselgröße zu ermitteln.



Inhalt einstellen

Teil	Größe	Menge		Rillenhobel		Beispiel Anwendungen
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67	65-67	2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	74-76	2	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	75-77	2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Ford
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	80-82	2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Ford
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Ford-Romeo
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Laguna, Safrance, Verkehr

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen CUP TYPE verwenden

ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ. Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um

das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät. Bitte machen Sie sich mit

Machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in diesem Handbuch vertraut. Ein Hinweis ist ein Hinweis darauf, dass

Es besteht die Möglichkeit von Sachschäden, Verletzungen oder Todesfällen, wenn bestimmte Anweisungen nicht befolgt werden.
befolgt.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.

2. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, von der Arbeit fern
Bereich.

3. Lagern Sie unbenutzte Werkzeuge ordnungsgemäß an einem sicheren und trockenen Ort, um Rost oder

Schäden. Schließen Sie den ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ vom Typ CUP weg und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite der
außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Stellen Sie den ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ IM CUP-TYP immer auf eine ebene und feste
Oberfläche.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG! Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, die von der kanadischen
Standards Association (CSA) oder American National Standards Institute (ANSI).

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

1. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, die den Aufprall von vorne und von der Seite schützt.

Augen. Augenschutz ausrüstung sollte CSA Z94.3-07 oder ANSI Z87.1 entsprechen.

Standards basierend auf der Art der ausgeführten Arbeit.

2. Tragen Sie Handschuhe, die Schutz bieten, je nach Arbeitsmaterial oder zur Reduzierung
die Auswirkungen von Werkzeugvibrationen.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie den CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET, persönliche Bewegung und die
Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am CUP TYPE OIL FILTER zu vermeiden
SCHLÜSSELSATZ.

1. Bedienen Sie keinen CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET, wenn Sie müde sind oder unter
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.

2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, die sich im bewegten
Teile eines Werkzeugs. Lange Haare bedecken oder zusammenbinden.

SPEZIELLE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Der CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET ist mit austauschbaren runden
Klinge. Bewahren Sie den ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ und die Klinge fern von
Kinder.

2. Verwenden Sie den richtigen CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET für die Arbeit. Dieser CUP
TYP ÖLFILTERSCHLÜSSELSATZ wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt. Nicht
Dieses ÖLFILTERSCHLÜSSELSET MIT BECHERTYP kann modifiziert oder verändert werden oder für eine
unbeabsichtigter Zweck.

3. Nach Gebrauch muss die Maschine an einem sicheren und trockenen Ort gelagert werden.

WARNUNG!

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (erworben durch wiederholte Verwendung) ersetzen Sie die strikte Einhaltung der CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET Sicherheitsregeln. Wenn Sie dieses Werkzeug unsicher oder falsch verwenden, können Sie oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien


In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO A TAZZA

MODELLO:WS2701/WS2700

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**FILTRO DELL'OLIO A TAZZA
SET DI CHIAVI**

MODELLO: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	Ws2701	Ws2700
Numero di unità (pz)	14	30
Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni: 370*65*315	Dimensioni: 570*90*380
Peso netto (kg)	2.5	5.7


ELENCO DEI PEZZI

γ Struttura in acciaio per una maggiore resistenza.

γ Chiavi per filtri dell'olio con attacco da 3/8".

γ Programma completo composto da chiavi per adattarsi alla maggior parte degli oli OEM e aftermarket filtri.

γ Confezionato per consentire il "test di adattamento" con il filtro effettivo per individuare la chiave per filtro della misura corretta.



Imposta contenuto

Parte	Misurare	Quantità		Scanalature	Piani	Esempio Applicazioni
		WS2700WS2701				
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapido, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67 65-67		2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, La Chrysler
74/76 74-76		2	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77 75-77		2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Guado
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82 80-82		2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	Volkswagen Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroën
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Guado
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Guado
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Laguna, Safrance, Traffico

SICUREZZA E AVVERTENZE

ATTENZIONE: leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo TIPO DI TAZZA SET CHIAVI PER FILTRO OLIO. L'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. Si prega di familiarizzare con gli avvisi di pericolo presenti in questo manuale. Un avviso è un avviso che segnala che c'è esiste la possibilità di danni alla proprietà, lesioni o morte se non si seguono determinate istruzioni seguito.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e privo di distrazioni.
2. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona.
3. Conservare correttamente gli utensili non utilizzati in un luogo sicuro e asciutto per evitare la ruggine o

danni. Bloccare il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO CUP e tenerlo lontano alla portata dei bambini.

4. Posizionare sempre il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO A TAZZA su una superficie piana e solida superficie.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE! Indossare dispositivi di protezione individuale approvati dalla Canadian Associazione degli standard (CSA) o Istituto nazionale americano per la normazione (ANSI).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che forniscano protezione frontale e laterale per l'occhi. L'attrezzatura di protezione degli occhi deve essere conforme a CSA Z94.3-07 o ANSI Z87.1 standard basati sul tipo di lavoro svolto.

2. Indossare guanti che forniscano protezione in base ai materiali di lavoro o per ridurre gli effetti delle vibrazioni degli utensili.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO A TAZZA, il movimento personale e il ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni al FILTRO DELL'OLIO A COPPA SET DI CHIAVI.

1. Non utilizzare alcun SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO CUP quando si è stanchi o sotto sforzo. l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
2. Evitare di indossare abiti o gioielli che possano impigliarsi durante il movimento parti di uno strumento. Tieni i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. Il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO A TAZZA è dotato di chiave circolare sostituibile lama. Tenere il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO A TAZZA e la lama lontano da bambini.
2. Utilizzare il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO CUP corretto per il lavoro. Questo CUP Il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO è stato progettato per una funzione specifica. Non modificare o alterare questo SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO COPPA o utilizzarlo per un scopo non intenzionale.
3. Dopo l'uso, la macchina deve essere riposta in un luogo sicuro e asciutto.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che il comfort o la familiarità con il prodotto (acquisita dall'uso ripetuto) sostituire rispettando rigorosamente il SET DI CHIAVI PER FILTRI DELL'OLIO TIPO CUP norme di sicurezza. Se si utilizza questo strumento in modo non sicuro o non corretto, si può subire gravi lesioni personali.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730




CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-

Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA

MODELO:WS2701/WS2700

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTRO DE ACEITE TIPO COPA
JUEGO DE LLAVES

MODELO: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Ws2701	Ws2700
Número de unidades (uds)	14	30
Tamaño del producto (mm)	370*65*315	570*90*380
Peso neto (kg)	2.5	5.7


LISTA DE PIEZAS

Construcción de acero para mayor resistencia.

Llaves para filtros de aceite con accionamiento de 3/8".

Programa completo compuesto por llaves que se adaptan a la mayoría de los aceites OEM y de posventa. filtros.

Empaquetado para permitir una "prueba de ajuste" con el filtro real para encontrar la llave de filtro del tamaño correcto.



Contenido del conjunto

Parte	Tamaño	Cantidad		Planos de ranuras		Ejemplo Aplicaciones
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rápido, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67 65-67		2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76 74-76		2	2		15	Ford, Opel, Volkswagen, Audi, Mercedes
75/77 75-77		2	2		15	Volkswagen, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Vado
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	nissan, honda, Opel, Mazda
80/82 80-82		2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroën
90/15	90	1	1		15	honda, mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Vado
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espacio, Laguna, Safrane, Tráfico

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este TIPO DE TAZA

JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE. El operador debe seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo. Por favor, familiarícese

Infórmese sobre los avisos de peligro que se encuentran en este manual. Un aviso es una alerta de que existe. Existe la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones o muerte si no se siguen ciertas instrucciones seguidas.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Mantenga alejada del trabajo a toda persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. área.
3. Guarde las herramientas no utilizadas de forma adecuada en un lugar seguro y seco para evitar la oxidación o

daño. Guarde el JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA y manténgalo alejado del alcance de los niños.

4. Coloque siempre el JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA sobre una superficie firme y nivelada. superficie.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Utilice equipo de protección personal aprobado por la Administración Canadiense de Alimentos y Drogas. Asociación de Normas (CSA) o Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que proporcionen protección frontal y lateral para el

Ojos. El equipo de protección ocular debe cumplir con las normas CSA Z94.3-07 o ANSI Z87.1.

Normas basadas en el tipo de trabajo realizado.

2. Utilizar guantes que proporcionen protección en función de los materiales de trabajo o para reducir

Los efectos de la vibración de la herramienta.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controle el JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA, el movimiento personal y el ambiente de trabajo para evitar lesiones personales o daños al FILTRO DE ACEITE TIPO COPA JUEGO DE LLAVES.

1. No utilice ningún JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA si está cansado o bajo los efectos del alcohol. la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con el material en movimiento.

Partes de una herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o atado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. El JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA está equipado con llaves circulares reemplazables.

Hoja. Mantenga el JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA y la hoja lejos del alcance de los niños. niños.

2. Utilice el JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA adecuado para el trabajo. Esta COPA

El juego de llaves para filtro de aceite TIPO 1 fue diseñado para una función específica. No

Modifique o altere este JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA o utilícelo para un propósito no deseado

3. Después de su uso, la máquina debe almacenarse en un lugar seguro y seco.


¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido)
Reemplace el estricto cumplimiento del JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE TIPO COPA
Normas de seguridad. Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, puede sufrir daños.
Lesión personal grave.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KUBEK

MODEL:WS2701/WS2700

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTR OLEJU TYPU KUBEK
ZESTAW KLUCZY

MODEL: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	Ws2701	Ws2700
Liczba jednostek (szt.)	14	30
Rozmiar produktu (mm)	370*65*315	570*90*380
Masa netto (kg)	2,5	5.7


LISTA CZĘŚCI

Konstrukcja stalowa zapewniająca

wytrzymałość. Klucze do filtrów oleju z napędem 3/8".

Kompletny program obejmujący klucze pasujące do większości oryginalnych i zamiennych systemów olejowych Filtry.

Opakowanie umożliwia „przymierzenie” z rzeczywistym filtrem w celu znalezienia klucza do filtra o odpowiednim rozmiarze.



Zawartość zestawu

Część	Rozmiar	Ilość		Rowki Strugi		Przykład Aplikacje
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Szybki, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyotę, Nissana, Fiata
65/67	65-67	2	2		14	Daihatsu, Toyotę

68/14	68	1	1		14	Mazdę, Forda, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76 74-76		2	2		15	Forda, Opla, VW, Audi, Mercedesy
75/77 75-77		2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiata, Mercedesa, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opla
76/30	76	1	1	30		Bród
76/8	76	1		8		Fiata, Lancii
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissana, Hondy, Opla, Mazdy
80/82 80-82		2	2		15	Subaru, Toyoty, Hondy, Nissana
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, a, Citroën
90/15	90	1	1		15	Hondy, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Dekret
93/15	93	1	1		15	Mazdę, Volvo, Mitsubishi, Nissana, Honda

93/36	93	1	1	36		Bród
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passata TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Izuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiata Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Ruch drogowy

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem tego TYPU KUBKA należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu. Prosimy o zapoznanie się

się z ostrzeżeniami o zagrożeniach zawartymi w tym podręczniku. Ostrzeżenie to ostrzeżenie, że

istnieje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci, jeśli nie zostaną zastosowane pewne instrukcje śledzone.

Obszar roboczy

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrze oświetlone i bez rozpraszaczy.
2. Nie dopuszczaj do pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego. obszar.
3. Przechowuj nieużywane narzędzia w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec ich rdzewieniu lub

uszkodzenia. Zablokuj ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU CUP i trzymaj z dala od
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KULKOWEGO należy zawsze umieszczać na równym i twardym podłożu.
powierzchnia.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

UWAGA! Noś sprzęt ochrony osobistej zatwierdzony przez Kanadyjską
Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA) lub Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI).

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

1. Zawsze zakładaj okulary ochronne chroniące przed uderzeniami, które zapewniają ochronę przednią i boczną.
oczy. Sprzęt do ochrony oczu powinien być zgodny z normą CSA Z94.3-07 lub ANSI Z87.1
normy uwzględniające rodzaj wykonywanej pracy.
2. Noś rękawice zapewniające ochronę w zależności od materiałów roboczych lub w celu zmniejszenia
skutki drgań narzędzi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU CUP, ruch osobisty i
środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia FILTRA OLEJU TYPU KUBEK
ZESTAW KLUCZY.

1. Nie używaj żadnego ZESTAWU KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KULKOWEGO, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
wpływ narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą zaplątać się w ruchome elementy.
części narzędzia. Trzymaj długie włosy przykryte lub związane.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KULKOWEGO wyposażony jest w wymienny okrągły klucz
ostrze. Trzymaj ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KULKOWEGO i ostrze z dala od
dzieci.
2. Użyj odpowiedniego ZESTAWU KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU CUP. Ten CUP
ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU został zaprojektowany do określonej funkcji. Nie
modyfikować lub zmieniać ten ZESTAW KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU KUBEK lub używać go do
niezamierzony cel.
3. Po użyciu urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby produkt stał się wygodny lub oswojony (nabyty w wyniku wielokrotnego używania) zastąpić ścisłe przestrzeganie ZESTAWU KLUCZY DO FILTRA OLEJU TYPU CUP zasady bezpieczeństwa. Jeśli używasz tego narzędzia niebezpiecznie lub nieprawidłowo, możesz ponieść poważne obrażenia ciała.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SET MET SLEUTELS VOOR OLIEFILTER VAN HET TYPE KOP

MODEL:WS2701/WS2700

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**OLIEFILTER MET KOPTYPE
SLEUTELSET**

MODEL: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	Ws2701	Ws2700
Aantal eenheden (stks)	14	30
Productgrootte (mm)	370*65*315	570*90*380
Nettogewicht (kg)	2.5	5.7


ONDERDELENLIJST

ÿ Stalen constructie voor extra stevigheid.

ÿ Oliefiltersleutels met 3/8"-aandrijving.

ÿ Compleet programma bestaande uit sleutels die geschikt zijn voor de meeste OEM- en aftermarket-oliesoorten filteren.

ÿ Verpakt om een 'testpassing' met het daadwerkelijke filter mogelijk te maken, zodat u de juiste maat filtersleutel kunt vinden.



Inhoud instellen

Deel	Maat	Hoeveelheid		Groeven Schaven		Voorbeeld Toepassingen
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Snel, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67	65-67	2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	74-76	2	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	75-77	2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	80-82	2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW-Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroën
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		doorvoeren naar
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Lagune
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Lagune, Safrance, Verkeer

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies voordat u dit CUP TYPE gebruikt

OLIEFILTERSLEUTELSET. De operator moet basisvoorzorgsmaatregelen volgen om

het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur. Maak u er alstublieft vertrouwd mee

uzelf met de gevarenmeldingen die in deze handleiding staan. Een melding is een waarschuwing dat er

is er een mogelijkheid van materiële schade, letsel of overlijden als bepaalde instructies niet worden opgevolgd gevolgd.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.

2. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied.

3. Bewaar ongebruikte gereedschappen op een veilige en droge plaats om roest of

schade. Slot CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTEL SET weg en uit de buurt houden buiten bereik van kinderen.

4. Plaats de CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET altijd op een vlakke en stevige ondergrond. oppervlak.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door de Canadese overheid. Standaardenvereniging (CSA) of American National Standards Institute (ANSI).

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

1. Draag altijd een veiligheidsbril die bescherming biedt aan de voor- en zijkant van de ogen. Oogbeschermingsapparatuur moet voldoen aan CSA Z94.3-07 of ANSI Z87.1 normen gebaseerd op het soort werk dat wordt uitgevoerd.
2. Draag handschoenen die bescherming bieden op basis van de werkmaterialen of om de kans op letsel te verminderen. de effecten van gereedschapstrillingen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Controleer de CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTELSET, persoonlijke beweging en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan CUP-TYPE OLIEFILTER te voorkomen SLEUTELSET.

1. Gebruik geen OLIEFILTERSLEUTELSET van het type CUP wanneer deze moe is of onder spanning staat. de invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Vermijd het dragen van kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen. onderdelen van een gereedschap. Houd lang haar bedekt of vastgebonden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. De CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTELSET is uitgerust met vervangbare ronde mes. Houd de CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET en het mes uit de buurt van kinderen.
2. Gebruik de juiste CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTELSET voor de klus. Deze CUP TYPE OLIEFILTERSLEUTELSET is ontworpen voor een specifieke functie. Gebruik niet Wijzig of verander deze CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTELSET of gebruik deze voor een onbedoeld doel.
3. Na gebruik moet de machine op een veilige en droge plaats worden opgeborgen.

WAARSCHUWING!

Laat het comfort of de vertrouwdeheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET verloren gaan.
vervang strikte naleving van de CUP TYPE OLIEFILTER SLEUTELSET
veiligheidsregels. Als u dit gereedschap onveilig of onjuist gebruikt, kunt u
ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KUPTYP OLJEFILTERNYCKELSET

MODELL: WS2701/WS2700

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OLJEFILTER AV KUPTYP
NYCKEL SET

MODELL: WS2701/WS2700



WS2701



WS2700

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA


Modell	Ws2701	Ws2700
Antal enheter (st)	14	30
Produktstorlek (mm)	370*65*315	570*90*380
Nettovikt (kg)	2.5	5.7

DELLISTA

ÿ Stålkonstruktion för styrka. ÿ 3/8" drivande oljefilternycklar.

ÿ Komplet program bestående av skiftnycklar för att passa de flesta OEM- och eftermarknadsoljor filter.

ÿ Förpackad för att tillåta "testpassning" med det faktiska filtret för att hitta rätt storlek på filternyckeln.



Ställ in innehåll

Del	Storlek	Kvantitet		Grooves Planes		Exempel Ansökningar
		WS2700	WS2701			
66/6	66	1		6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Snabbt, Twingo
65/14	65	1	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67 65-67		2	2		14	Daihatsu, Toyota

68/14	68	1	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	73	1	1		14	Toyota, Lexus
74/15	74	1			15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	74-76	2	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	75-77	2	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	76	1			12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	76	1			14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	76	1	1	30		Vadställe
76/8	76	1		8		Fiat, Lancia
78/15	78	1			15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	80	1	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	80-82	2	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	86	1			16	Volvo
86/18	86	1			18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
90/15	90	1	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	92	1			10	Fiat
93/15	93	1	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda

93/36	93	1	1	36		Vadställe
93/45	93	1	1	45		VW, Audi TDI
95/15	95	1		15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	96	1		18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/1 5	100	1	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/1 5	106	1			15	Fiat Ducato
108/1 5	108	1			15	Volvo
108/1 8	108	1		18		Renault Espace, Laguna, Safrance, Trafik

SÄKERHET OCH VARNINGAR

VARNING: Läs och förstå alla instruktioner innan du använder denna KOPPTYP OLJEFILTERNYCKELSET. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skador på utrustningen. Vänligen bekanta dig själv med faromeddelandena som finns i denna handbok. En notis är en varning om att det finns en möjlighet för egendomsskada, personskada eller dödsfall om vissa instruktioner inte är det följde.

ARBETSSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fri från distraktioner.
2. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område.
3. Förvara oanvända verktyg ordentligt på en säker och torr plats för att förhindra rost eller

skada. Lås undan OLJEFILTERNYCKEL AV KUPTYP och håll undan räckvidd för barn.

4. Placera alltid OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP på ett plant och stadigt yta.

PERSONLIG SÄKERHET

VARNING! Bär personlig skyddsutrustning godkänd av kanadensaren Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

1. Bär alltid skyddsglasögon som ger skydd på framsidan och sidan ögon. Ögonskyddsutrustning bör överensstämja med CSA Z94.3-07 eller ANSI Z87.1 standarder baserade på den typ av arbete som utförs.
2. Använd handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialen eller för att minska effekterna av verktygsvibrationer.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Styr OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP, personlig rörelse och arbetsmiljö för att undvika personskador eller skador på OLJEFILTER AV KUPTYP NYCKEL SET.

1. Använd inte någon OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP när du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig under förflyttningen delar av ett verktyg. Håll långt hår täckt eller bundet.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP är försedd med utbyttbar cirkulär blad. Håll OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP och bladet borta från barn.
2. Använd rätt OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP för jobbet. Denna CUP TYP OLJEFILTERNYCKELSET har designats för en specifik funktion. Gör inte det modifiera eller ändra denna OLJEFILTERNYCKELSET AV KUPTYP eller använd den för en oavsiktligt syfte.
3. Efter användning ska maskinen förvaras på en säker och torr plats.

WARNING!

LÅT INTE tröst eller förtrogenhet med produkten (vinns genom upprepad användning)
ersätt strikt efterlevnad av OLJEFILTERNYCKELSETT FÖR KUPTYP
säkerhetsregler. Om du använder det här verktyget på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du lida
allvarlig personskada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support