

# Końcówka smarownicy smarowniczkii osłony Pressol\_58963

## Zestaw do smarowania - końcówka smarownicy, smarowniczkii, osłony smarowniczek

Profesjonalny zestaw do smarowania łożysk tocznych w maszynach rolniczych, budowlanych, przemysłowych i wielu innych.

**W zestawie:**

### Końcówka smarownicy samoblokująca M10x1 Pressol

Samoblokująca końcówka smarownicy **pasująca do wszystkich powszechnie stosowanych smarownic**: ręcznych, pneumatycznych i elektrycznych (akumulatorowych), zgodnych ze specyfikacją DIN.

**Mechanizm samoblokujący** umożliwia smarowanie **bez potrzebny trzymania i dociskania końcówki** do smarowniczkii (kalamitki). Dzięki czterem hartowanym szczękom końcówka trzyma się pewnie, **nie powodując wycieków**, co czyni ją świetnym rozwiązaniem w trudno dostępnych miejscach.



### **Dane techniczne:**

Przyłącze: **M10x1**

Ilość szczęk: **4**

Rozmiar klucza (SW): **13mm**

Materiał: **stal ocynkowana**

Średnica: **15mm**

Długość **37mm**



## **Ostony smarowniczek w czterech kolorach:**

- czarna 10szt.
- czerwona 10szt.
- zielona 10szt.
- żółta 10szt.



## **Zestaw smarowniczek metrycznych M6 M8 M10 110szt. YATO**

Zestaw zawierający 110 sztuk kalamitek w 9 rozmiarach z gwintami w systemie metrycznym, zapakowane w wygodny organizer.

Niezbędny w motoryzacji, rolnictwie czy przemyśle.



## Zawartość zestawu:

M6x1 - 60 szt.

M6x1 45° - 5 szt.

M6x1 90° - 5 szt.

M8x1 - 10 szt.

M8x1 45° - 5 szt.

M8x1 90° - 5 szt.

M10x1 - 10 szt.

M10x1 45° - 5 szt.

M10x1 90° - 5 szt.

