

# Dźwignia prosta do pompy wtryskowej Ursus C-330 C-355M R846671 96600150\_22406

## Dźwignia prosta do pompy wtryskowej Ursus C-330 C-355M R846671 96600150

Dźwignia prosta pompy wtryskowej o numerze katalogowym R846671 to precyzyjny element układu paliwowego, dedykowany do ciągników marki Ursus. Odpowiada za prawidłowe przenoszenie ruchu z cięgien gazu na mechanizm regulatora obrotów w pompie wtryskowej, co ma kluczowe znaczenie dla płynnej reakcji silnika na ruchy pedału gazu lub dźwigni ręcznej. Wykonana z wysokiej jakości stali odpornej na ścieranie i odkształcenia mechaniczne, dźwignia zapewnia długotrwałą i precyzyjną pracę bez powstawania nadmiernych luzów. Zakończenie w formie stalowej kulki o średnicy 10mm gwarantuje idealną współpracę z przegubami kulowymi, minimalizując tarcie i opory w układzie sterowania.

### Dźwignia pompy Ursus - Specyfikacja techniczna:

- Numer porównawczy: R846671, 96600150
- Długość całkowita: 93mm
- Szerokość: 18mm
- Średnica kulki montażowej: 10mm
- Zastosowanie: Ursus C-330, C-335, C-355M
- Materiał: Stal hartowana powierzchniowo

### Kluczowe zalety produktu:

- Precyzja sterowania - dokładne wykonanie kulki montażowej eliminuje luzy w układzie gazu, co pozwala na stabilne utrzymanie obrotów silnika.
- Wysoka odporność mechaniczna - stalowa konstrukcja o szerokości 18mm jest odporna na wygięcia oraz drgania przenoszone przez pracującą pompę wtryskową.
- Pełna kompatybilność - wymiary zgodne z oryginałem (93mm długości) pozwalają na szybką wymianę bez konieczności regulacji cięgien.
- Ochrona przed korozją - powierzchnia elementu jest zabezpieczona przed działaniem wilgoci oraz paliwa, co zapobiega zacieraniu się przegubów.

### Zastosowanie w maszynach:

- Ciągnik rolniczy Ursus C-330 (standardowa wersja).
- Ciągnik rolniczy Ursus C-335 (wersja eksportowa).
- Ciągnik rolniczy Ursus C-355M.


### Części układu paliwowego - FAQ

- Kiedy wymienić dźwignię pompy? Głównym sygnałem do wymiany jest wyczuwalny luz na kulce (10mm) lub jej znaczne wytarcie, co powoduje niestabilną pracę silnika na niskich obrotach.
- Czy dźwignia pasuje do pomp wtryskowych innych marek? Dźwignia jest ściśle dopasowana do regulatorów obrotów stosowanych w wymienionych modelach Ursus. Przed montażem w innych

maszynach należy zweryfikować długość 93mm.

- Jak zamontować element? Dźwignię montuje się na osi regulatora pompy wtryskowej. Ważne jest dokręcenie śruby zaciskowej z odpowiednim momentem, aby uniknąć przestawienia się kąta dźwigni względem osi.

## **Galeria podzespołów pomp wtryskowych Ursus:**







Zadbaj o płynną regulację obrotów w swoim ciągniku - wybierz wzmocnioną Dźwignię prostą pompy wtryskowej R846671. Precyzja i jakość, która przekłada się na kulturę pracy silnika.