

BADANIA SKUTECZNOŚCI PRODUKTU CA'RERRA



KLESZCZE

Zastosowanie w ogródkach przydomowych
w obniżeniu liczebności kleszczy.

90,9%
skuteczności



OPUCHLAKI

W ochronie upraw przed opuchlakami
(np. w uprawie truskawek).

85,5%
skuteczności



KOZIUŁKA WARZYWNA

Skuteczność w odstraszaniu od różnych upraw - 87%.
Po 28 dniach stosowania powoduje całkowite wypłoszenie
larw koziulek w wybranych do badań uprawach.

**87%-
100%**
skuteczności



KRETY

Skuteczność w odstraszaniu kretów z upraw.

ponad
60%
skuteczności



MRÓWKI

Zwalczanie mrówek w uprawach
(po 7 dniach po zastosowaniu).

91%
skuteczności



SZAREK KOMOŚNIK

Ograniczenie liczebności osobników dorosłych w uprawie
buraka ćwikłowego i buraka cukrowego

89,2%
skuteczności



TURKUĆ PODJADEK

85,7% skuteczności



ŚLIMAK

zauważalna skuteczność



ŚMIETKA ĆWIKLINIANKA

67,3% skuteczności



DZIKI, SARNY ZWIERZYNA PŁOWA

zauważalna skuteczność

