



SAFLAX®



Tips



© michael clarke stuff - CC-BY-SA-2.0

Lagurus ovatus

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Трева от заешка опашка / Каdifена трева

Lagurus ovatus

Красива малка декоративна трева с каdifено меки цветни глави

Едногодишната трева достига височина до 60 сантиметра. Образува само единични изправени дръжки със сивозелени, плоски листа с каdifени власинки. Забавното при този плевел са характерните 40-сантиметрови цветни дръжки с каdifени, сребристобели цветове, които се появяват между април и юни, в зависимост от географското местоположение. Когато има слаб вятър, те напомнят на смешно поклащащи се, пухкави заешки опашки. Каdifената трева е много подходяща прясна или изсушена за букети и съжнещи букети и може да се отглежда добре като самотно растение в кофа на терасата или в градината. **Естествено местоположение:** Тревата от заешка опашка първоначално е местна за средиземноморския регион и по атлантическото крайбрежие на Западна Европа, което е климатично благоприятно от Гълфстрийм. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Просто натиснете семената върху влажен субстрат за отглеждане, който предварително сте смесили с 25% перлит за подобряване. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра, като я навлажнявате с водна пулверизатор, в идеалния случай всеки ден. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Вашата каdifена трева предпочита много ярко до пълно слънчево място. **Оптимална грижа:** Rabbittail Grass предпочита рохкава, добре дренирана, топла и суха почва. **През зимата:** Rabbit Tail Grass е едногодишна. Насладете се на покритото със слана растение през зимата и просто го извадете напълно от земята през пролетта.



Kaninhalegræs / Fløjlgræs

Lagurus ovatus

Smukt lille prydgæs med fløjlbløde blomsterhoveder

Det årlige græs når en højde på op til 60 centimeter. Den danner kun enkelte opretstående spidser med grågrønne, flade og fløjlsagtige hårRul. Det sjove ved dette ukrudt er de karakteristiske 40 centimeter lange blomsterstilke med deres fløjlbløde, sølvhvide blomster, som dukker op mellem april og juni afhængig af den geografiske placering. Når det blæser let, minder de om sjove vippende, luftige kaninhale. Fløjlgræs er særdeles velegnet frisk eller tørret til buketter og tørring af buketter og kan fint opbevares som solitær plante i en spand på terrassen eller i haven. **Naturlig beliggenhed:** Kaninhalegræsset er oprindeligt hjemmehørende i Middelhavsområdet og langs Atlanterhavskysten i Vesteuropa, som er klimatisk begunstiget af Golfstrømmen. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. Tryk blot frøene på fugtigt vækstsubstrat, som du tidligere har blandet med 25 % perlit for at forbedre. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et lyst og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd, ved at fugte den med en vandforstøver, helst hver dag. Det tager normalt to til tre uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Dit fløjlgræs foretrækker en meget lys til fuld solplet. **Optimal pleje:** Rabbittail Grass foretrækker løs, veldrænet, varm, tør jord. **Om vinteren:** Kaninhalegræs er en årlig. Nyd den rimfrostdækkede plante om vinteren og fjern den ganske enkelt helt fra jorden om foråret.



Hasenschwanz-Gras / Samtgras

Lagurus ovatus

Hübsches kleines Ziergras mit samtig weichen Blütenköpfen

Das einjährige Gras erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 60 Zentimetern. Es bildet nur einzelne aufrechte Halme mit graugrünen, flachen und samtig behaarten Blättern. Der Spaß an diesem Gras sind die charakteristischen 40 Zentimeter langen Blütenstiele mit ihren samtweichen, silbrig-weißen Blüten, die je nach geographischer Lage zwischen April und Juni erscheinen. Bei leichtem Wind erinnern sie an lustig wippende, puschelige Hasenschwänzchen. Samtgras eignet sich frisch oder getrocknet sehr gut für Blumen- und Trockensträuße und lässt sich gut als Solitärpflanze im Kübel auf der Terrasse oder im Garten halten. **Naturstandort:** Ursprünglich ist das Hasenschwanzgras im Mittelmeerraum und entlang der vom Golfstrom klimatisch begünstigten Atlantikküste Westeuropas beheimatet. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Standort:** Ihr Samtgras steht am liebsten an einem sehr hellen bis vollsonnigen Platz. **Pflege:** Hasenschwanzgras bevorzugt einen lockeren, gut durchlässigen und warm-trockenen Boden. **Im Winter:** Hasenschwanzgras ist einjährig. Erfreuen Sie sich im Winter noch an der mit Rauhref bedeckten Pflanze und nehmen Sie sie im Frühjahr einfach komplett aus dem Boden.



Bunny Tail Grass

Lagurus ovatus

Lovely small ornamental grass with velvety soft flower heads

The annual Bunny Tail Grass grows up to 60 cm tall. It develops only single, upright stalks with grey-green coloured, flat and velvety haired leaves. The funny part of the grass are the characteristic 40 cm long peduncles with its velvet, silvery-white flowers that show between April and June, depending on the geographic location. With a light breeze they amusingly look like a wagging bunny's tail. The grass is suited for either fresh or dried flower arrangements and can easily be cultivated as a solitary tub plant for your porch or in the garden. **Natural location:** Originally the Bunny Tail Grass comes from the Mediterranean region and from the western European Atlantic Coast that is climatically favoured by the Gulf Stream. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Gently press the seeds into moist potting compost that ideally contains about 25% of perlite for a better permeation. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The best way to do so, is by daily using the water sprayer to moisten the soil. Usually it takes about two to three weeks until germination. **The best location:** The plant prefers a very bright and up to full sunny place. **Optimal care:** The Bunny Tail Grass grows best in a loose, permeable and dry-warm soil. **In the winter:** The Bunny Tail Grass is an annual plant. You can still enjoy the looks of the grass when it is covered with hoarfrost in the winter season, before you take it out all together in spring.



Rabbit Tail Grass / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Päris väike dekoratiivne muru sametiselt pehmete lillepeadega

Üheaastane rohi ulatub kuni 60 sentimeetri kõrguseni. See moodustab ainult üksikuid püstiseid hallikasroheliste, lamedate ja sametsete karvadega hariKerige. Selle umbrohu lõbus on iseloomulikud 40 sentimeetri pikkused sametise hõbevalgete õitega õievarrad, mis ilmuvad olenevalt geograafilisest asukohast aprillist juunini. Kui puhub kerge tuul, meenutavad need naljakalt vulisevaid kohevaid jänesabasid. Sametine muru sobib väga hästi värskest või kuivatatult kimpudeks ja kimpude kuivatamiseks ning seda saab hästi hoida üksiktaimena terrassil või aias ämbris. **Looduslik asukoht:** Küüliku sabahein on algselt levinud Vahemere piirkonnas ja Lääne-Euroopa Atlandi ookeani rannikul, mida Golfi hoovus kliimaliselt soodustab. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Lihtsalt suruge seemned niiskele kasvupinnale, mille olete eelnevalt parandamiseks seganud 25% perliidiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage pott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur jääb vahemikku 20–25 °C, ning hoidke potimuld niiske, kuid mitte märjana, niisutades seda veepihustiga, ideaalis iga päev. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni kolm nädalat. **Parim asukoht:** Teie sametine muru eelistab väga heledat kuni täielikku päikeselaiku. **Optimaalne hooldus:** Rabbittail Grass eelistab lahtist, hästi kuivendatud, sooja ja kuiva mulda. **Talvel:** Rabbit Tail Grass on üheaastane. Nautige talvel härmatisega kaetud taime ja eemaldage see kevadel lihtsalt täielikult maast.



Rabbit Tail Grass / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Kaunis pieni koristeruoho samettisen pehmeällä kukkapäällä

Vuotuinen ruoho saavuttaa jopa 60 senttimetrin korkeuden. Se muodostaa vain yksittäisiä pystysuoraa harmaanvihreää, litteää ja samettista karvaaSela. Hauskinta tässä rikkaruohossa ovat tyypilliset 40 senttimetriä pitkät kukkavarret samettisilla, hopeanvalkoisilla kukkiillaan, jotka ilmestyvät huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana maantieteellisestä sijainnista riippuen. Kevyellä tuulella ne muistuttavat hauskoja keinuva, pörröisiä kaninhäntiä. Samettiruoho sopii erittäin hyvin tuoreena tai kuivatuna kukkakimppuihin ja kimppujen kuivaukseen, ja sitä voidaan pitää hyvin yksinäisenä kasvina sangossa terassilla tai puutarhassa. **Luonnollinen sijainti:** Kaninhäntäruoho on alun perin kotoisin Välimeren alueelta ja Länsi-Euroopan Atlantin rannikolta, jota Golfvirta suosii ilmastollisesti. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Yksinkertaisesti paina siemenet kostealle kasvualustalle, johon olet aiemmin sekoittanut 25 % perliittiä parantaaksesi. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä ruukkumulta kosteana, mutta ei märkänä kostuttamalla sitä vesisumuttimella, mieluiten joka päivä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Samettiruohosi suosii erittäin kirkasta tai täyttää aurinkoa. **Optimaalinen hoito:** Rabbittail Grass suosii löysää, hyvin valutettua, lämmintä ja kuivaa maaperää. **Talvella:** Rabbit Tail Grass on yksivuotinen. Nauti kuurapeitteisestä kasvusta talvella ja poista se yksinkertaisesti kokonaan maasta keväällä.



Lagure ovale

Lagurus ovatus

Jolie petite herbe décorative avec des capitules veloutées

L'herbe annuelle atteint une hauteur de 60 centimètres. Elle ne forme que des tiges droites individuelles avec des feuilles vert gris, plates, et veloutées. Les plaisirs de cette herbe sont les pédoncules caractéristiques de 40 centimètres de longueur avec ses fleurs veloutées et blanc argenté qui apparaissent entre avril et juin en fonction de la position géographique. En vent léger, l'herbe rappelle la queue de lièvre. La lagure ovale, fraîche ou desséchée, peut être utilisée pour les bouquets de fleurs (séchées) et peut être entretenu en pot sur la terrasse ou dans le jardin comme plante solitaire. **Emplacement naturel:** La queue-de-lièvre vient de la Méditerranée et habite le long de la côte atlantique de l'Europe de l'Ouest, climatiquement favorisée le Gulf Stream. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Appuyez les graines sur du substrat humide que vous mélangez avec 25% de perlite pour améliorer la culture. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé en humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. La germination a lieu après deux à trois semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Placez votre lagure ovale de préférence dans un endroit très lumineux ou en plein soleil. **Soins optimaux:** La queue-de-lièvre a besoin d'une terre molle, bien perméable, et chaude et sèche. **En hiver:** La queue-de-lièvre est annuelle. Soyez satisfait des plantes recouvertes de givre en hiver et enlevez la plante de la terre en printemps.



Rabbit Tail Grass / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Όμορφο διακοσμητικό γρασίδι με βελούδινα μαλακά λουλούδια

Το ετήσιο γρασίδι φτάνει σε ύψος έως και 60 εκατοστά. Σχηματίζει μόνο μονές όρθιες κορυφές με γκριζοπράσινες, επίπεδες και βελούδινες τριχεςΠάπυρος. Το διασκεδαστικό με αυτό το ζιζάνιο είναι οι χαρακτηριστικοί μίσχοι λουλουδιών μήκους 40 εκατοστών με τα βελούδινα, ασημόλευκα άνθη τους, που εμφανίζονται μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Όταν φυσάει ελαφρύς άνεμος, θυμίζουν ασπίδες, χνουδωτές ουρές κουνελιού. Το βελούδινο γρασίδι είναι πολύ κατάλληλο φρέσκο ή αποξηραμένο για μπουκέτα και στέγνωμα μπουκετών και μπορεί να διατηρηθεί καλά ως μοναχικό φυτό σε κουβά στη βεράντα ή στον κήπο. **Φυσική τοποθεσία:** Το γρασίδι της ουράς κουνελιού είναι αρχικά εγγενές στην περιοχή της Μεσογείου και κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού της Δυτικής Ευρώπης, η οποία ευνοείται κλιματικά από το Ρεύμα του Κόλπου. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Απλώς πιέστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης που έχετε αναμειξει προηγουμένως με περίλυτη 25% για βελτίωση. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό, βρεχοντάς το με έναν ψεκαστήρα νερού, ιδανικά κάθε μέρα. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το βελούδινο γρασίδι σας προτιμά ένα πολύ φωτεινό έως γεμάτο ήλιο σημείο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το Rabbittail Grass προτιμά το χαλαρό, καλά στραγγιζόμενο, ζεστό, ξηρό έδαφος. **Το χειμώνα:** Το Rabbit Tail Grass είναι ετήσιο. Απολαύστε το φυτό που καλύπτεται από παγετό το χειμώνα και απλώς αφαιρέστε το εντελώς από το έδαφος την άνοιξη.



Grass Eireaball Coinín / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Féar beag ornáideach le cinnirí bláthanna boga velvety

Sroicheann an féar bliantúil airde suas le 60 ceintiméadar. Ní chruthaíonn sé ach culsanna aonair ina seasamh le ribí liathghlasa, cothroma agus velvetyScrollaigh. Is é an rud is spraoil faoin fiailí seo ná na gais bláthanna sainiúla 40-ceintiméadar ar fad lena gcuid bláthanna velvety, silvery-white, atá le feiceáil idir Aibreán agus Meitheamh, ag brath ar an suíomh geografach. Nuair a bhíonn gaoth éadrom ann, bíonn siad i gcuimhne ar eireabail coinín greannmhar, clúmhach. Tá féar veilbhit an-oiriúnach úr nó triomaithe le haghaidh bouquets agus bouquets a thriomú agus is féidir é a choinneáil go maith mar phlanda solitary i mbuicéad ar an ardán nó sa ghairdín. **Suíomh nádúrtha:** Tá an t-eireaball coinín dúchasach do réigiún na Meánmhara ar dtús agus feadh chósta Atlantach Iarthar na hEorpa, arb é Sruth na Murascaille é ó thaobh na haeráide de. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. Níl le déanamh ach na síolta a bhrú ar an tsubstráit atá ag fás tais a mheasc tú roimhe seo le 25% perlite chun feabhas a chur air. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fluich trí é a thaisiú le spraeire uisce, go hidéalach gach lá. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is fearr le d'fhéar veilbhit áit an-gheal ná an ghrian iomlán. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr le Grass Rabbittail ithir scaoilte, dea-dhraenáilte, te, tirim. **Sa gheimhreadh:** Is bliantúil é Rabbit Tail Grass. Bain sult as an ngléasra clúdaithe le hoarfrost sa gheimhreadh agus go simplí é a bhaint go hiomlán as an talamh san earrach.



Kanínuhala gras / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Frekar lítið skrautgras með flauelsmjúkum blómahausum

Árlegt gras nær allt að 60 sentímetra hæð. Hann myndar aðeins eina upprétta hnúða með grágrænum, flötum og flauelsmjúkum hárumSkrunaðu. Pað skemmtilega við þetta illgresi eru hinir einkennandi 40 sentímetra langir blómstönglar með flauelsmjúku silfurhvítu blómunum sem birtast á tímabilinu apríl til júní, allt eftir landfræðilegri staðsetningu. Þegar það er hægur vindur minna þeir á fyndið guppandi, dúnkendan kanínuhala. Flauelsgras hentar mjög vel ferskt eða þurrkað í kransa og þurrkandi kransa og má vel geyma það sem einplanta í fötu á veröndinni eða í garðinum. **Náttúruleg staðsetning:** Kanínuhala grasið er upphaflega upprunnið í Miðjarðarhafssvæðinu og meðfram Atlantshafsströnd Vestur-Evrópu, sem er ívilnuð af loftslagi Golfstraumsins. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra allt árið um kring. Þrýstið fræjunum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með hita á milli 20° og 25° á Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum með því að væta hann með vatnsúða, helst á hverjum degi. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Flauelsgrasið þitt kys frekar bjartan til fullan sólarblett. **Besta umönnun:** Rabbittail Grass vill frekar lausan, vel framræstan, heitan, þurran jarðveg. **Á veturna:** Kanínuhala gras er árlegt. Njóttu frostþektu plöntunnar á veturna og fjarlægðu hana einfaldlega alveg úr jörðu á vorin.



Coda di lepre

Lagurus ovatus

Graziosa e piccola erba ornamentale con fiori bianchi e vellutati

Questa pianta erbacea annuale raggiunge un'altezza massima di 60 centimetri. Sviluppa culmi solitari e diritti, con fiori grigio-verdi, appiattiti e ricoperti di una peluria vellutata. Il bello di questa pianta sono i caratteristici steli, lunghi fino a 40 centimetri, che sorreggono i fiori vellutati di colore bianco argenteo e che, a seconda della localizzazione geografica, sbocciano tra aprile e giugno. Con il vento leggero sembrano code di lepre che si muovono, soffici come lana. La Coda di lepre si adatta molto bene, fresca o secca, a composizioni floreali e di fiori secchi, si coltiva bene in vaso come pianta solitaria, in terrazza o in giardino. **Posizione naturale:** La Coda di lepre è originaria dell'area del Mediterraneo, dove cresce nelle zone dell'Europa occidentale beneficiate dalla corrente del Golfo Atlantico. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per una coltivazione annuale si consiglia di seminare all'inizio della primavera. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida, che avrete migliorato mischiandola con perlite al 25%. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida ma non bagnata, preferibilmente usando quotidianamente uno spruzzino per inumidirla. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Piumino predilige un ambiente molto luminoso e in pieno sole. **Cura ottimale:** Il Piumino ha bisogno di un terreno soffice, ben traspirante e asciutto. **In inverno:** Il Piumino è annuale. In inverno potete godere dello spettacolo di questa pianta coperta dalla brina, in primavera sradicatela completamente dal terreno.



Trava za zečji rep / Baršunasta trava

Lagurus ovatus

Lijepa mala ukrasna trava s mekim baršunastim cvjetnim glavicama

Jednogodišnja trava doseže visinu do 60 centimetara. Formira samo pojedinačne uspravne listove sa sivozelenim, ravnim i baršunastim dlakamaSvitak. Zabavna stvar kod ove korovske biljke su karakteristične 40 centimetara duge cvjetne stabljike s baršunastim, srebrnastobijelim cvjetovima koji se pojavljuju između travnja i lipnja, ovisno o geografskom položaju. Kad puše lagani vjetar, podsjećaju na smiješne lepršave zečje repove. Baršunasta trava vrlo je prikladna svježa ili osušena za bukete i bukete za sušenje, a može se dobro držati i kao soliter u kanti na terasi ili u vrtu. **Zemlja porijekla:** Trava zečji rep izvorno je porijeklom iz mediteranske regije i duž atlantske obale zapadne Europe, kojoj klimatski pogoduje Golfska struja. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Jednostavno pritisnite sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj koju ste prethodno pomiješali s 25% perlita za poboljšanje. Posudu s kulturom prekrijte prozirnolom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim tako da ga navlažite raspršivačem vode, idealno svaki dan. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Vaša baršunasta trava preferira vrlo svijetlo do sunčano mjesto. **Optimalna njega:** Rabbittail Grass preferira rastresito, dobro drenirano, toplo i suho tlo. **U zimi:** Rabbit Tail Grass je jednogodišnja. Zimi uživajte u biljci prekrivenoj injem, au proljeće je jednostavno potpuno izvadite iz zemlje.



Rabbit Tail Grass / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Diezgan maza dekoratīva zālīte ar samtaini mīkstām ziedu galviņām

Viengādīgā zāle sasniedz augstumu līdz 60 centimetriem. Tas veido tikai atsevišķas vertikālas smailes ar pelēkzaļiem, plakaniem un samtainiem matiņiem. Jautrākais šajā nezālē ir raksturīgie 40 centimetrus garie ziedu kāti ar samtainiem, sudrabaini baltiem ziediem, kas atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas parādās no aprīļa līdz jūnijam. Kad pūš viegls vējš, tās atgādina smieklīgas bubinošas, pūkainas trušu astes. Samta zāle ir ļoti piemērota svaiga vai kaltēta pušķiem un pušķu žāvēšanai, un to var labi turēt kā savrupu augu spainī uz terases vai dārzā. **Dabiska vieta:** Trušu astes zāle sākotnēji ir dzimtene Vidusjūras reģionā un Rietumeiropas Atlantijas okeāna piekrastē, ko klimatiski labvēlīgi ietekmē Golfa straume. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Vienkārši uzspiediet sēklas uz mitras augšanas substrāta, kuru iepriekš esat sajaucis ar 25% perlītu, lai uzlabotu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25° pēc Celsija un saglabājiet podiņu zemi mitru, bet ne mitru, mitrinot to ar ūdens smidzinātāju, ideālā gadījumā katru dienu. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu samtainā zāle dod priekšroku ļoti spilgtai vai pilnai saules vietai. **Optimāla aprūpe:** Rabbittail Grass dod priekšroku irdenai, labi drenētai, siltai, sausai augsnei. **Ziemā:** Rabbit Tail Grass ir viengādīgs. Ziemā izbaudiet sarma klāto augu, bet pavasarī vienkārši noņemiet to no zemes.



Triušio uodegos žolē / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Gana maža dekoratīvīnē žolē su švelniomis aksominēmis gēliju galvutēmīs

Vienmetē žolē pasieka iki 60 centimetru aukštj. Jis sudaro tik pavienes stačias sruogas su pilkai žaliais, plokščiais ir aksominiais plaukais. Smagiausia šios piktžolės savybė – būdingi 40 centimetru ilgio gėlių stiebai su aksominiais, sidabriškai baltais žiedais, kurie, priklausomai nuo geografinės padėties, pasirodo balandžio–birželio mėnesiais. Kai pučia nestiprus vėjas, jos primena smagiai besisukančias, pūkuotas triušio uodegas. Aksominė žolė labai tinka šviežia arba džiovinta puokštėms ir puokštėms džiovinti ir gali būti gerai laikoma kaip pavienis augalas kibire terasoje ar sode. **Natūrali vieta:** Triušio uodegos žolė iš pradžių yra kilusi iš Viduržemio jūros regiono ir Vakarų Europos Atlanto vandenyno pakrantės, kurią klimato požiūriu palanki Golfo srovė. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Tiesiog prispauskite sėklas ant drėgno auginimo substrato, kurį anksčiau sumaišėte su 25% perlitu, kad pagerintumėte. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Padėkite vazoną šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, o vazono žemę laikykite drėgną, bet ne šlapia, drėkindami ją vandens purkštuvu, geriausia kiekvieną dieną. Paprastai sudygs ta nuo dviejų iki trijų savaitių. **Geriausia vieta:** Jūsų aksominė žolė teikia pirmenybę labai ryškiai ar pilnai saulės vietai. **Optimali priežiūra:** Rabbittail Grass mėgsta purią, gerai aususintą, šiltą, sausą dirvą. **Žiemą:** Rabbit Tail Grass yra vienmetė. Žiemą mėgaukitės šerkšnu apaugusiu augalu, o pavasarį tiesiog visiškai nuimkite jį nuo žemės.



ħaxix tad-denb tal-fenek / ħaxix tal-bellus

Lagurus ovatus

ħaxix ornamentalī pjuttost žghir b'irjus tal-fjuri artab bellusin

Il-ħaxix annwali jilħaq ġħoli sa 60 centimetru. Jiffirma biss qafla waħda wieqfa b'xagħar griz-aħdar, ċatt u bellus. Skrollja. Il-ħaġa pjačevoli ta' dan il-ħaxix ħazin huma z-zkuk karatteristiċi tal-fjuri twal ta' 40 centimetru bil-fjuri bellus tagħhom, abjad lewn il-fidda, li jidhru bejn April u Ġunju, skont il-post ġeografiku. Meta jkun hemm riħ ħafif, huma reminixxenti ta 'bobbing umoristiċi, dnub tal-fenek fluffy. Il-ħaxix tal-bellus huwa adattat ħafna frisk jew imnixxef ġħal bukketti u bukketti tat-tnixxif u jista 'jinżamm tajjeb bħala pjanta solitarja f'barml fuq it-terrazzin jew fil-ġnien. **Post naturali:** Il-ħaxix tad-denb tal-fenek huwa oriġinarjament indiġenu ġħar-reġjun tal-Mediterran u tul il-kosta Atlantika tal-Ewropa tal-Punent, li hija klimatikament iffavorita mill-Gulf Stream. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żerriegħa huwa possibbli ġewwa s-sena kollha. Semplċement aġħfas iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi li qabel ħallat ma' 25% perlit biex ittejjeb. Ġħatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jiproteġi l-ħamrija milli tinxef. Ġħandek tneħħi l-fojl ġħal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma f'post qawwi u sħun b'temperatura ta' bejn 20° u 25° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarra bi billi xarrabha bi sprejer tal-ilma, idealment kuljum. Normalment tieħu ġimagħtejn sa tliet ġimġħat biex tiġġermi. **L-aħjar post:** Il-ħaxix tal-bellus tiegħek jippreferi post tax-xemx qawwi ħafna ġħal šiħħ. **Kura ottimali:** Rabbittail Grass jippreferi ħamrija maħlula, imsaffi sew, sħuna u niexfa. **Fix-xitwa:** Rabbit Tail Grass hija annwali. Iġawdu l-pjanta miksiya bil-ġlata fix-xitwa u semplċement neħħiha kompletament mill-art fir-rebbiegħa.



Grassen Bamboe Konijn Staart Gras / Fluweel Gras

Lagurus ovatus

Mooi klein siergras met fluweelzachte bloemhoofdjes

Het eenjarige gras bereikt een hoogte van maximaal 60 centimeter. Het vormt alleen individuele rechtopstaande stengels met grijsgroene, platte en fluweelachtige harige bladeren. Het plezier van dit gras zijn de karakteristieke 40 centimeter lange bloemstengels met hun fluweelzachte, zilverwitte bloemen, die afhankelijk van de geografische ligging tussen april en juni verschijnen. Bij lichte wind doen ze denken aan grappige, dobberende, donzige konijnenstaarten. Fluweelgras is zeer geschikt vers of gedroogd voor bloemen en droogboeketten en kan goed als solitair in de kuip op het terras of in de tuin gehouden worden. **Natuurlijke locatie:** Het haasstaartgras is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en langs de Atlantische kust van West-Europa, die klimatologisch gezien de voorkeur geniet van de Golfstroom. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Druk de zaden gewoon op een vochtig groeimedium dat je vooraf mengt met 25% perliet om te verbeteren. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20° en 25° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat, door deze dagelijks een beetje te bevochtigen met een watersproeier. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Uw fluwelen gras staat het liefst in een zeer heldere tot volle zon. **Optimale verzorging:** Haasstaartgras geeft de voorkeur aan losse, goed doorlatende en warme, droge grond. **In de winter:** Konijnenstaartgras is jaarlijks. Geniet 's winters van de rijm bedekte plant en haal hem in het voorjaar gewoon helemaal uit de grond.



Kaninhalegress / Fløyelsgress

Lagurus ovatus

Pent lite prydress med fløyelsmyke blomsterhoder

Det årlige gresset når en høyde på opptil 60 centimeter. Den danner kun enkle oppreiste kuler med grågrønne, flate og fløyelsmyke hårrull. Det morsomme med dette ugresset er de karakteristiske 40 centimeter lange blomsterstilkene med sine fløyelsmyke, sølvhvite blomster, som dukker opp mellom april og juni, avhengig av geografisk plassering. Når det er lett vind, minner de om morsomme, dunkende, luftige kaninhaler. Fløyelsgress egner seg veldig godt ferskt eller tørket til buketter og tørkebuketter og kan fint oppbevares som solitær plante i bønne på terrassen eller i hagen. **Naturlig beliggenhet:** Kaninhalegresset er opprinnelig hjemmehørende i Middelhavsregionen og langs Atlanterhavskysten av Vest-Europa, som er klimatisk favorisert av Golfstrømmen. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Bare press frøene på fuktig voksende substrat som du tidligere har blandet med 25 % perlitt for å forbedre. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold pottējorda fuktig, men ikke våt, ved å fukte den med en vannsprøyte, helst hver dag. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Fløyelsgresset ditt foretrekker en veldig lys til full solflekk. **Optimal omsorg:** Rabbittail Grass foretrekker løs, godt drenert, varm, tørr jord. **Om vinteren:** Rabbit Tail Grass er en årlig. Nyt den rimdekkede planten om vinteren og fjern den ganske enkelt helt fra bakken om våren.



Królika Ogon Trawy

Lagurus ovatus

Dość mała trawa ozdobna z aksamitnie miękkimi kwiatostanami

Roczna trawa Bunny Tail Grass osiąga 60 cm wysokości. Rozwija tylko pojedyncze, wzniesione łodygi z szarzielonymi, płaskimi i aksamitnymi włosami. Zabawną częścią trawy są charakterystyczne szypułki o długości 40 cm z aksamitnymi, srebrzystobiałymi kwiatami, które pojawiają się od kwietnia do czerwca, w zależności od położenia geograficznego. Przy lekkim wietrze zabawnie wyglądają jak machający ogon królika. Trawa nadaje się zarówno do kompozycji świeżych, jak i suszonych kwiatów i można ją łatwo uprawiać jako samodzielną roślinę w doniczkach na werandę lub w ogrodzie. **Naturalne położenie:** Pierwotnie trawa ogona króliczego pochodzi z regionu śródziemnomorskiego i zachodnioeuropejskiego wybrzeża Atlantyku, które jest korzystne pod względem klimatycznym przez Prąd Zatokowy. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, który najlepiej zawiera około 25% perlitu dla lepszego przenikania. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Najlepszym sposobem na to jest codzienne nawilżanie gleby za pomocą rozpylacza wody. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Roślina preferuje bardzo jasne i aż do pełnego nasłonecznienia miejsce. **Optymalna pielęgnacja:** Trawa Bunny Tail Grass najlepiej rośnie na luźnej, przepuszczalnej i sucho-ciepłej glebie. **W zimę:** Bunny Tail Grass to roślina jednoroczna. Nadal możesz cieszyć się wyglądem trawy, gdy jest ona pokryta szronem w sezonie zimowym, zanim wyjmiesz ją razem na wiosnę.



Grama Rabo de Coelho / Grama Velvet

Lagurus ovatus

Linda grama ornamental com cabeças de flores macias e aveludadas

A grama anual atinge uma altura de até 60 centímetros. Forma apenas colmos eretos únicos com pêlos verde-acinzentados, achatados e aveludados. Rolagem. A graça desta erva daninha são os característicos caules de 40 centímetros de comprimento com suas flores aveludadas de um branco prateado, que aparecem entre abril e junho, dependendo da localização geográfica. Quando há um vento fraco, eles são uma reminiscência de rabos de coelho fofos e engraçados. A grama de veludo é muito adequada fresca ou seca para buquês e buquês de secagem e pode ser mantida como uma planta solitária em um balde no terraço ou no jardim. **Localização natural:** O capim rabo de coelho é originalmente nativo da região do Mediterrâneo e ao longo da costa atlântica da Europa Ocidental, que é climaticamente favorecida pela Corrente do Golfo. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Simplesmente pressione as sementes no substrato de crescimento úmido que você misturou anteriormente com 25% de perlita para melhorar. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não encharcado, umedecendo-o com um borrifador de água, idealmente todos os dias. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** Sua grama aveludada prefere um local muito claro a pleno sol. **Cuidado ideal:** A grama Rabbittail prefere solo solto, bem drenado, quente e seco. **No inverno:** Rabbit Tail Grass é anual. Aproveite a planta coberta de gelo no inverno e simplesmente remova-a completamente do solo na primavera.



Iarbă De Coadă De Iepure

Lagurus ovatus

Iarbă ornamentală destul de mică, cu capete de flori moi catifelate

Iarba anuală atinge o înălțime de până la 60 de centimetri. Formează numai tulpini verticale individuale, cu frunze păroase, gri-verzi, plate și catifelate. Distracția cu această iarbă este tulpinile caracteristice de 40 de centimetri lungi cu florile lor catifelate, de culoare alb-argintiu, care apar între aprilie și iunie în funcție de locația geografică. Când vântul este ușor, acestea amintesc de cozile amuzante, șocante, pufoase de iepure. Iarba de catifea este foarte potrivită pentru flori și buchete uscate proaspete sau uscate și poate fi păstrată bine ca plantă solitară în cada de pe terasă sau în grădină. **Locație naturală:** Iarba de coadă de iepure este originară din zona mediteraneană și de-a lungul coastei atlantice a Europei de Vest, care este favorizată din punct de vedere climatic de cursul Golfului. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pur și simplu apăsați semințele pe un mediu de creștere umed pe care îl amestecați în prealabil cu 25% perlit pentru a îmbunătăți. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură între 20° și 25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed, umezindu-l puțin zilnic cu un pulverizator de apă. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Iarba dvs. de catifea preferă să fie într-un soare foarte luminos până la plin. **Îngrijire optimă:** Iarba harestail preferă solul lăsat, bine drenat și cald, uscat. **În iarnă:** Iarba de coadă de iepure este anuală. Bucurați-vă de planta acoperită cu brumă iarna și pur și simplu scoateți-o complet de la sol primăvara.



Gräs Bambu Kaninsvans Gräs / Sammet Gräs

Lagurus ovatus

Söt litet prydnadsgräs med sammetslen mjuka blommor

Det årliga gräset når en höjd på upp till 60 centimeter. Den bildar endast enskilda upprättstående stjälkar med grågröna, platta och sammetslena håriga löv. Det roliga med det här gräset är de karakteristiska 40 centimeter långa blomstjälkarna med sina sammetslena, silvervita blommor, som dyker upp mellan april och juni beroende på geografiskt läge. I lätta vindar påminner de om roliga, bobbande, fluffiga kaninsvansar. Sammetgräs är mycket lämpligt för blommor och torra buketter fräscha eller torkade och kan hållas bra som en ensam växt i badkaret på terrassen eller i trädgården. **Naturligt läge:** Haresvansgräset är ursprungligen införd i Medelhavsområdet och längs västra Europas atlantkust, vilket är klimatiskt gynnat av golfströmmen. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Tryck helt enkelt frön på ett fuktigt odlingsmedium som du blandar i förväg med 25% perlit för att förbättra det. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig, men inte våt, genom att fukta den lite dagligen med en vattenspruta. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Ditt sammetgräs föredrar att vara i en mycket ljus till full sol. **Optimal vård:** Harestailgräs föredrar lös, väl-dränerad och varm, torr jord. **På vintern:** Kaninsvansgräs är årligt. Njut av växten täckt med rimfrost på vintern och ta bort den helt från marken på våren.



Tráva z králičieho chvosta / Zamatová tráva

Lagurus ovatus

Pekná malá okrasná tráva so zamatovo jemnými kvetmi

Jednoročná tráva dosahuje výšku až 60 centimetrov. Vytvára len jednotlivé vzpriamené steblá so sivozelenými, plochými a zamatovými chlpmi. Posúvajte sa. Zábavné na tejto burine sú charakteristické 40-centimetrové stonky kvetov so zamatovými, striebro-bielymi kvetmi, ktoré sa v závislosti od geografickej polohy objavujú medzi aprílom a júnom. Keď fúka mierny vietor, pripomínajú smiešne pohupujúce sa nadýchané zajačie chvosty. Aksamietnica je veľmi vhodná čerstvá alebo sušená na kytice a sušenie kytíc a dá sa dobre chovať aj ako solitérna rastlina vo vedre na terase alebo v záhrade. **Prirodzená poloha:** Tráva z králičieho chvosta pochádza pôvodne z oblasti Stredozemného mora a pozdĺž atlantického pobrežia západnej Európy, ktoré je klimaticky priaznivé pre Golfský prúd. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien je možné v interiéri po celý rok. Semená jednoducho zatlačte na vlhký pestovateľský substrát, ktorý ste predtým zmiešali s 25% perlitom na zlepšenie. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° a 25° Celzia a pôdu v črepníku udržiavajte vlhkú, ale nie mokrú zvlhčovaním rozprašovačom vody, ideálne každý deň. Klíčenie zvyčajne trvá dva až tri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Vaša zamatová tráva uprednostňuje veľmi jasné až plné slnečné miesto. **Optimálna starostlivosť:** Králičia tráva preferuje kyprú, dobre priepustnú, teplú a suchú pôdu. **V zime:** Rabbit tail Grass je jednoročná. Vychutnajte si v zime rastlinu pokrytú námrazou a na jar ju jednoducho úplne odstráňte zo zeme.



Trava za zajčji rep / Žametna trava

Lagurus ovatus

Lepa majhna okrasna trava z žametno mehкими cvetnimi glaviciami

Enoletna trava doseže višino do 60 centimetrov. Tvori le posamezne pokončne stebe s sivozelenimi, ravnimi in žametnimi dlakami. Pomikanje. Zanimivost tega plevela so značilna 40 centimetrov dolga cvetna stebela z žametnimi, srebrno belimi cvetovi, ki se glede na geografsko lego pojavijo med aprilom in junijem. Ob rahlem vetru spominjajo na smešne bobbing, puhaste zajčje repke. Žametnica je zelo primerna sveža ali posušena za šopke in šopke, ki se sušijo, dobro pa jo hranimo tudi kot samostojno rastlino v vedru na terasi ali vrtu. **Naravni habitat:** Trava za zajčji rep izvira iz sredozemske regije in vzdolž atlantske obale zahodne Evrope, ki je podnebno naklonjena Zalivskemu toku. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Preprosto pritisnite semena na vlažen rastni substrat, ki ste ga predhodno zmešali s 25% perlita za izboljšanje. Posodo za kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, zemljo v lončkih pa vzdržujte vlažno, vendar ne mokrno, tako da jo vlažite z vodnim razpršilcem, najbolje vsak dan. Običajno traja dva do tri tedne, da vzklijejo. **Najboljša lokacija:** Vaša žametna trava ima raje zelo svetlo do polno sonca. **Optimalna nega:** Rabbittail Grass ima raje rahla, dobro odcedna, topla in suha tla. **V zimskem času:** Zajčja trava je enoletnica. Pozimi uživajte v zmrzali prekriti rastlini, spomladi pa jo preprosto popolnoma odstranite s tal.



Lágrimas de la Virgen

Lagurus ovatus

Césped ornamental corto con cabezas de flores suaves como seda

Esta hierba anual alcanza una altura de hasta 60 centímetros. Desarrolla tallos únicos, rectos con hojas planas y aterciopeladas de color verde grisáceo. Lo divertido de esta hierba son sus flores características, con sus pedúnculos de 40 centímetros de largo y flores aterciopeladas de color blanco plateado que aparecen entre abril y junio, dependiendo de la ubicación geográfica. El balanceo divertido de las flores recuerda, con vientos ligeros, a una cola de liebre. La Lagurus ovatus, fresca o seca, es ideal para ramos de flores y ramos de flores secas y se puede cultivar muy bien como planta solitaria en maceta para la terraza o jardín. **Ubicación natural:** Originariamente la hierba cola de conejo es nativa del Mediterráneo y se encuentra en la costa atlántica de Europa Occidental, zona climáticamente favorecida por la corriente del Golfo. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas en sustrato húmedo que previamente haya mezclado con un 25% de perlita. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Diariamente se recomienda rociar el sustrato para mantenerlo húmedo. La germinación tarda habitualmente entre dos y tres semanas. **La mejor ubicación:** La hierba cola de liebre prefiere un lugar desde muy luminoso hasta pleno sol. **Cuidado óptimo:** La hierba cola de liebre prefiere un suelo suelto, bien drenado, seco y cálido. **En el invierno:** La hierba cola de liebre es anual. Alégrese en invierno de ver la planta con escarcha y retírela completamente en primavera.



Králičí ocasní tráva / sametová tráva

Lagurus ovatus

Hezká malá okrasná tráva se sametově měkkými květy

Jednoletá tráva dosahuje výšky až 60 centimetrů. Vytváří pouze jednotlivá vzpřímená stébla s šedozelenými, plochými a sametovými chlupy svitek. Zábavné na tomto plevalu jsou charakteristické 40 centimetrů dlouhé květní stonky se sametově stříbřitě bílými květy, které se objevují mezi dubnem a červnem v závislosti na zeměpisné poloze. Když fouká slabý vítr, připomínají legračně pohupující se nadýchané králičí ocásky. Sametová tráva je velmi vhodná čerstvá nebo sušená do kytic a sušení kytic a lze ji dobře chovat i jako solitérní rostlinu v kyblíku na terase nebo na zahradě. **Přirozená poloha:** Králičí ocásek pochází původně z oblasti Středozemního moře a podél atlantického pobřeží západní Evropy, které je klimaticky příznivé pro Golský proud. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Jednoduše přitlačte semínka na vlhký pěstební substrát, který jste pro vylepšení předtím smíchali s 25% perlitem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Květináč umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou, zvlhčováním rozprašovačem vody, ideálně každý den. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejlepší umístění:** Vaše sametová tráva preferuje velmi jasné až plné slunce. **Optimální péče:** Králičí tráva preferuje volnou, dobře odvodněnou, teplou a suchou půdu. **V zimě:** Rabbit Tail Grass je jednoletá. Užijte si jinovatku obrostlou rostlinu v zimě a na jaře ji jednoduše zcela odstraňte ze země.



Tavşan Kuyruğu Otu / Kadife Otu

Lagurus ovatus

Kadifemsi yumuşak çiçek başları olan sevimli küçük süs çimi

Yıllık çim 60 santimetre výšky dosahuje. Sadece gri-yešil, düz ve kadifemsi tüylere sahip tek dik salkımlar oluşturur. Taslak. Bu otlar ilgili eğlenceli olan şey, coğrafi konuma bağlı olarak Nisan ve Haziran ayları arasında ortaya çıkan, kadifemsi, gümüşü beyaz çiçekleri olan karakteristik 40 santimetre uzunluğundaki çiçek saplarıdır. Hafif bir rüzgar olduğunda, komik sallanan, kabarık tavşan kuyruklarını anımsatırlar. Kadife otu, taze veya kurutulmuş buketler ve kuruyan buketler için çok uygundur ve terasta veya bahçede bir kovada soliter bir bitki olarak iyi saklanabilir. **Doğal konum:** Tavşan kuyruğu otu aslen Akdeniz bölgesine ve Gulf Stream tarafından iklimsel olarak tercih edilen Batı Avrupa'nın Atlantik kıyılarına özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** Tohumdan büyümek tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkündür. Tohumları iyileştirmek için daha önce %25 perlitle karıştırdığınız nemli büyüyen alt tabakaya bastırmanız yeterlidir. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Saksıyı 20° ile 25° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip aydınlık ve sıcak bir yere yerleştirin ve saksı toprağını ideal olarak her gün bir su püskürtücü ile nemlendirerek ıslak değil nemli tutun. Çimlenme genellikle iki ila üç hafta sürer. **En iyi konum:** Kadife çiminiz çok parlak ila tam güneş lekesini tercih eder. **Optimum bakım:** Rabbittail Grass gevşek, iyi drene edilmiş, ılık, kuru toprağı tercih eder. **Kışın:** Tavşan Kuyruğu Otu tek yıllıktır. Kışın kırağıyla kaplı bitkinin tadını çıkarın ve ilkbaharda onu yerden tamamen kaldırın.



Rabbit Tail Grass / Velvet Grass

Lagurus ovatus

Csinos kis díszfű bársonyosan puha virágfejekkel

Az éves fű eléri a 60 centiméter magasságot. Csak egyetlen álló, szürkés-zöld, lapos és bársonyos szőrszálakat képez. Ennek a gyomnövénynek a mókája a jellegzetes, 40 centiméter hosszú virágszárak bársonyos, ezüstös fehér virágaival, amelyek földrajzi elhelyezkedéstől függően április és június között jelennek meg. Ha enyhe szél fúj, viccesen bömbölő, bolyhos nyúlfarkokra emlékeztetnek. A bársonyfű frissen vagy szárítva kiválóan alkalmas csokrok és csokrok szárítására, és jól eltartható magányos növényként egy vödörben a teraszon vagy a kertben. **Természetes elhelyezkedés:** A nyúlfarkfű eredetileg a Földközi-tenger térségében és Nyugat-Európa Atlanti-óceán partvidékén honos, amelyet a Golf-áramlat éghajlatilag kedvel. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. Egyszerűen nyomja a magokat a nedves természetföldre, amelyet előzőleg 25% perlittel kevert a javítás érdekében. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet vízpermetezővel, ideális esetben minden nap. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A bársonyfűve a nagyon világos vagy a teljes napfényt kedveli. **Optimális gondozás:** A Rabbittail Grass a laza, jó vízelvezetésű, meleg, száraz talajt kedveli. **Téli:** A Rabbit Tail Grass egyévi növény. Télen élvezze a dérral borított növényt, tavasszal pedig egyszerűen távolítsa el teljesen a földről.

• • • • •



ウサギノオ

Lagurus ovatus

ベルベットのようない花穂と小さく可愛い観賞用の草

ウサギノオは60cmの高さまで成長します。単一で発達しグレーグリーン色の真っ直ぐな茎と平でベルベットのようない毛のある葉を持ちます。地理学的にもよりますが、40cmの花序柄にベルベットのようない銀白色の花を4月~6月に咲かせる点が特徴です。軽やかな風が吹くと、それは本当にうさぎが尻尾を振っているように見えます。花はドライフラワーとしても楽しむ事ができ、鉢植えでも簡単に栽培できポーチや庭を飾ります。

自然な場所: 地中海地域と、メキシコ湾岸の流れにより温暖な気候である西ヨーロッパの大西洋岸に由来します。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。浸透性をよくするためにパーライトを約25%含んだ湿った用土に、種をやさしく押しつけます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。水をスプレーして土壌を湿った状態に保つのが最善です。通常は約2~3週間で発芽します。

最高のロケーション: 非常に明るく完全な日当たりを好みます。

最適なケア: 柔らかく透水性があり乾燥した土壌で最もよく生育します。

冬に:

ウサギノオは一年草です。春に抜き取る前まで冬には霜がウサギノオ覆った美しい景色を楽しむことができます。

SKU: 13312 / Hasenschwanz-Gras / Samtgras