



Instrukcja panela prysznicowego

1. Elementy panela





2. Lista elementów

		
łączniki kolankowe	uchwyt słuchawki	kołki i uszczelki
		
uszczelka z filtrem słuchawki	podkładka i nakrętka słuchawki	objemki na węże
		
kołki	pudełko z akcesoriami	ręczna słuchawka
		
śruby	wsporniki montażowe	prostokątne opakowanie lub
		
		trapezowe opakowanie









UWAGA: w zależności od modelu panela, niektóre z elementów są już zamontowane w panelu lub nie występują w ogóle.

3. Przygotowanie



Skontaktuj się z profesjonalnym hydraulikiem, aby zainstalować ten panel prysznicowy. Proszę zakrecać zawór wody i toalety w domu, gdy wychodzisz na dłuższy czas. Upewnij się, że system odprowadzania wody i sprzęt podwodny działają przez cały czas prawidłowo. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zera, należy zadbać o to, aby sprzęt wodny w domu był ciepły. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez wyżej wymienione lub podobne.

4. Instalacja panela Przed przystąpieniem do montażu panelu (przed przykręceniem wężyków) do źródła wody należy bezwzględnie przepłukać rury poprzez przepuszczenie wody (1-2 minuty) w celu przeczyszczenia rur.



Urządzenie przeznaczone tylko dla użytku domowego, używanie go w celach komercyjnych powoduje utratę gwarancji.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

Urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane w Unii Europejskiej stąd też zostało oznaczone symbolem CE

Do deklaracji zgodności, wgląd mają organy nadzorujące rynek.

Aby Twój panel zawsze wyglądał jak nowy przeczytaj i

zastosuj się do poniższych instrukcji:

Do codziennego mycia panela używaj ciepłej wody lub

ciepłej wody z płynem do naczyń!

Po umyciu wytrzyj miękką ściereczką do sucha (unikniesz zacieków)!

Nie szorować!

Nie używać czyszczących środków chemicznych, ani

środków (preparatów) do czyszczenia kuchenek i stali

nierdzewnej!

Nie stosować preparatów zawierających chlor!

Po każdorazowym użyciu panela, należy odciąć dopływ wody na zaworach głównych instalacji wodnej.

Recykling opakowania.

Urządzenie podczas transportu zostało zabezpieczone. Po rozpakowaniu prosimy o utylizację opakowania w sposób nie zagrażający środowisku.

Zużyte urządzenia nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi.

IMPORTER:

ARSET Artur Setla

Ul. Radoszowska 41a

44-293 Szczerbice

Tel: 531374545

www.arset.com.pl

Made in ChRL

