

BOS6737E20FBG

gorenje *Life Simplified*

G400 System Multi, 60 x 60 cm



AirFry



Funkcja Pizza



Teleskopowe prowadnice



Zapiekanka



Perfekcyjny grill



Pieczenie mrożonych produktów



BigSpace



Delikatne pieczenie



DC+ System



Delikatne zamykanie i otwieranie



Zdejmowane szklane drzwi



Szybkie podgrzewanie



HomeMade shape

Charakterystyka ogólna

Grupa produktowa:	Piekarnik elektryczny	Rodzaj piekarnika:	System Multi
Klasa energetyczna:	A	Kolor:	Czarny
Materiał wnętrza:	Eco Emalia (piekarnik i blachy)	Zawias w drzwiach:	SoftOpen/GentleClose
Kształt HomeMade Plus:	Tak		

Wydajność

Pojemność użytkowa piekarnika:	77 l	Maksymalna temperatura piekarnika:	300 °C
Wielkość głębokiej blachy do pieczenia:	1360 cm²		

Sterowanie

Rodzaj sterowania:	Mechaniczne ustawienie temperatury	Timer:	IconLed
Kształt pokrętki:	Chowane pokrętki		

Rodzaje ogrzewania

Typ ogrzewania:	Szybkie nagrzewanie piekarnika	Typ ogrzewania:	Górna i dolna grzałka z wentylatorem
Typ ogrzewania:	Duży Infra Grill i wentylatorem	Typ ogrzewania:	AirFry
Typ ogrzewania:	Termoobieg z wprowadzeniem pary	Typ ogrzewania:	Dolna i górna grzałka z wprowadzeniem pary
Typ ogrzewania:	Infragrzałka (duży grill)	Typ ogrzewania:	Gentleake - umożliwia delikatne, wolne i równomierne pieczenie
Typ ogrzewania:	Funkcja Pizza	Typ ogrzewania:	FrozenBake
Typ ogrzewania:	Rozmrażanie	Typ ogrzewania:	Czyszczenie AquaClean
Typ ogrzewania:	Oświetlenie piekarnika		

Cechy

Oświetlenie piekarnika:	Powyżej	Gładka powierzchnia drzwi piekarnika:	Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba piekarnika
Górna grzałka:	Nie	PerfectGrill:	Tak
SuperSize:	Tak		

Wyposażenie

Prowadnice:	Dwa poziomy prowadnic teleskopowych	Blachy do pieczenia:	Szklana brytfanna, Brytfanna, Płytki blacha do pieczenia
Ruszt:	1 szt.	Termosonda:	Nie

Bezpieczeństwo

Przeszkolone drzwi:	Podwójnie szklone drzwi	Temperatura powierzchniowa drzwi piekarnika:	Compact Door
Termostat - czujnik temperatury:	Tak	Wentylator chłodzący:	Dynamiczne chłodzenie obudowy - DC+

Informacje techniczne

Zużycie energii (Wentylatorowe):	0.821 kWh	Zużycie energii w trybie Standby:	0.5 W
Określony czas, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania:	3 min	Moc znamionowa:	3.5 kW
Szerokość:	595 mm	Wysokość:	595 mm
Głębokość:	564 mm	Szerokość wnęki do montażu max.:	564 mm
Szerokość wnęki do montażu min.:	560 mm	Wysokość wnęki do montażu max.:	600 mm
Wysokość wnęki do montażu min.:	590 mm	Głębokość wnęki do montażu min.:	550 mm
Szerokość produktu w opakowaniu:	620 mm	Wysokość produktu w opakowaniu:	660 mm
Głębokość produktu w opakowaniu:	675 mm	Waga brutto:	32 kg
Waga urządzenia:	30 kg	Napięcie przyłączeniowe:	220-240 V
Częstotliwość zasilania:	50-60 Hz	Kod urządzenia:	739549
Kod EAN:	3838782557712	Numer EPREL:	1230757

