

**Z E R T I F I K A T**  
**EU-Baumusterprüfbescheinigung**  
**Verordnung 2016/425/EU**  
**Persönliche Schutzausrüstung**

Registrier Nr.: BP 60146883 0001

Bericht Nr.: 60333922 001

Inhaber: Talan

Produkt: Sicherheitsschuhe  
gemäß EN ISO 20345:2011

Identifikation: Sicherheitsschuhe - Kategorie/Symbole: S3 SRC  
  
Laufsohle: PU/PU, zwei Dichten  
Durchtrittschutz: "Anti-puncture insole 3,5 mm", Tessiltoschi  
Zehenschutz: Kunststoffkappe, Artikel 2605B Linz

Artikeldetails siehe Anhang 1/1

Die EU-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Verordnung 2016/425/EU entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EU-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX zu verwenden.

Benannte Stelle



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**  
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. 0197 bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Ⓒ Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EU-Richtlinien angebracht werden. Ⓒ

**TÜV Rheinland**  
**LGA Products GmbH**  
**Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Doc 1/1

**Anlage zu**  
**Registrier-Nr.: BP 60146883 0001**  
**Berichts-Nr.: 60333922 001**

**Hersteller: Talan**

| <b>Geltungsbereich:</b> | <b>Artikel</b>      | <b>Kategorie/Symbole</b> | <b>Form</b> | <b>Größe</b> |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                         | CH(br)/2C0217(g)/3  | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |
|                         | CH(br)/2C0219(g)/3  | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |
|                         | CH(br)/2C0265(g)/3  | S3 SRC                   | A           | 37 - 47      |
|                         | CH(br)/2C0266(g)/3  | S3 SRC                   | A           | 37 - 47      |
|                         | G/2C0216k(g)/3      | S3 SRC                   | C           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0213k(g)/3 | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0217(g)/3  | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0219(g)/3  | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0251(bl)/3 | S3 SRC                   | C           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0265(g)/3  | S3 SRC                   | A           | 37 - 47      |
|                         | GH(bl)/2C0266(g)/3  | S3 SRC                   | A           | 37 - 47      |
|                         | SE/CM0213(g)/3      | S3 SRC                   | B           | 37 - 47      |

**Zertifizierungsstelle**

**Dipl.-Ing. C. Albrecht**



- Cholewka: prawdziwa wodoodporna skóra Crazy Horse i trwała "oddychająca" tkanina Cordura.
- Podszewka: siatkowy "oddychający" materiał 3-D Air Surf Fabric i miękka Mikrofibra.
- Podnosek: kompozytowy, wytrzymuje siłę uderzenia 200 J.
- Ochrona pięty: stabilizujący HSS Heel Support System - ochrona przed zwichnięciami.

 37-47

OCHRONA

S3

**GALAXY 219**

EN ISO 20345, S3 SRC

OCHRONA

S3



- Język: trwały Sztuczny materiał Cordura.
- Wkładka główna: kevlarowa antyprzebiciowa Max Flex,
- Wkładka wymienna: formowana EVA.
- Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochronę przed poślizgiem na mokrych, brudnych i utwardzonych powierzchniach. Warstwa pośrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASF.
- Okucia: antykorozyjne metalowe gładkie zawiasy. Elementy odbłaskowe.

**GALAXY 266**

EN ISO 20345, S3 SRC

