



VKAP 200 LD 3.0

Nr art.: [FAN000012](#) | Kategoria produktu: Wentylatory do kanałów okrągłych

Dane techniczne

PAKOWANIE	
Ciężar	4.5 kg
Jednostka opakowaniowa	Sztuka
Ilość na palecie	48
Wymiar palety	1200x800x1900
Wymiar/typ opakowania	Déžė
Ilość w opakowaniu	1

DANE ELEKTRYCZNE	
Moc znamionowa	140 W
Prąd znamionowy	0.6 A
Fazy	1N~ ~
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz

WENTYLATOR	
Typ silnika	AC
Klasa sprawności silnika	IE3
Stopień IP	IP44
Materiał wirnika	Plastik
Kod	5509316500
Stopień IP skrzynki przyłączeniowej	IP55
Kondensator	0.004 mF
Włącznik/wyłącznik	Brak


WENTYLATOR	
Czujnik stałego przepływu	Brak
Czujnik stałego ciśnienia	Brak
Typ wirnika	O łopatkach wygiętych do tyłu

OBUDOWA	
Materiał	Stal ocynkowana
Powłoka	Brak powłoki
Odporność na korozję na zewnątrz	C2
Typ izolacji	Brak
Stopień IP	IP44
Środowisko eksploatacyjne	Wewnątrz
Temperatura robocza powietrza	-23 .. 40 °C


DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	
Temperatura powietrza otoczenia	5 .. 40 °C

Dobór


CIŚNIENIE






SPRAWNOŚĆ



MOC



Wymiary



L [mm]	W [mm]	ØD [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]
231	386	200	179	344

Akcesoria

Elektroniczne sterowniki AC prędkości wentylatora

ETY-1,5 [ACC000310](#)

Nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych

EKA 200-0,6-1f [ACC003728](#)EKA 200-1,0-1f [ACC003729](#)EKA 200-1,2-1f [ACC003730](#)EKA 200-1,5-1 f [ACC000338](#)EKA 200-2,0-1 f [ACC000339](#)EKA 200-2,4-1f [ACC003731](#)EKA 200-3,0-1 f [ACC000340](#)EKA 200-3,0-2f [ACC003732](#)EKA 200-5,0-2 f [ACC000341](#)EKA 200-6,0-2f [ACC003733](#)EKA 200-6,0-3 f [ACC000342](#)EKA 200-9,0-3 f [ACC000343](#)EKA NI 200-0,6-1f [ACC003763](#)EKA NI 200-1,0-1f [ACC003764](#)EKA NI 200-1,2-1f [ACC003765](#)EKA NI 200-1,5-1f [ACC003766](#)EKA NI 200-2,0-1f [ACC003767](#)

Nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych

EKA NI 200-2,4-1f [ACC003768](#)EKA NI 200-3,0-2f [ACC003769](#)EKA NI 200-5,0-2f [ACC003770](#)EKA NI 200-6,0-2f [ACC003771](#)EKA NI 200-6,0-3f [ACC003772](#)EKA NIS 200-1,0-1f [ACC003809](#)EKA NIS 200-1,2-1f [ACC003810](#)EKA NIS 200-2,0-1f [ACC003811](#)EKA NIS 200-2,4-1f [ACC003812](#)EKA NIS 200-3,0-1f [ACC003813](#)EKA NIS 200-3,0-2f [ACC003814](#)EKA NIS 200-5,0-2f [ACC003815](#)EKA NIS 200-6,0-2f [ACC003816](#)EKA NIS 200-6,0-3f [ACC003817](#)EKA NV 200-0,6-1f [ACC003873](#)EKA NV 200-1,0-1 f [ACC000397](#)EKA NV 200-1,2-1f [ACC003875](#)EKA NV 200-1,2-1f PTC/PS [ACC003876](#)

Nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych

	EKA NV 200-1,5-1f	ACC003877
	EKA NV 200-2,0-1 f	ACC000398
	EKA NV 200-2,0-1f PTC/PS	ACC003878
	EKA NV 200-2,4-1f	ACC003879
	EKA NV 200-2,4-1f PTC/K	ACC003880
	EKA NV 200-3,0-1 f	ACC000399
	EKA NV 200-3,0-1f PTC/K	ACC003881
	EKA NV 200-3,0-1f PTC/PS	ACC003882
	EKA NV 200-3,0-2f	ACC003883
	EKA NV 200-5,0-2 f	ACC000400
	EKA NV 200-6,0-3 f	ACC000401
	EKA NV 200-6,0-3f PTC/K	ACC003884
	EKA NV 200-6,0-3f PTC/PS	ACC003885
	EKA NV 200-6,0-2f	ACC003886
Włącznik/wyłącznik		
	BWS316 Y TPN	ACC000293

AP


	AP 200	FIT000063
Przepustnica okrągła ciągu wstecznego		
	RSK 200	FIT000178
Nagrzewnica wodna okrągła		
	AVS 200	ACC000199
FD		
	FD 200 - Coarse-75	FIT000272
FDI		
	FDI 200 Coarse-75	FIT000257
	FDI 200 ePM10-65	FIT000259
	FDI 200 ePM1-55	FIT000258
Tłumiki kanałów okrągłych		
	Mute 200x1200	FIT000906
	Mute 200x300	FIT001112
	Mute 200x600	FIT000291
	Mute 200x900	FIT000292
AGO		
	AGO 200	FIT000124

Dokumenty




Rysunki techniczne

VKAP 3.0 200 LD (59,0 KB)



Katalog

VKAP 3.0_2024_EN_1 (940,9 KB)



Deklaracja zgodności

FAN_CE_EN 1.1 (106,5 KB)




Instrukcja

FANS [EN][SL] v2026.1 (36,2 MB)



Instrukcja

FANS [PL][SL] v2026.1 (36,3 MB)



Broszura

Fans_EN 2023 (4,4 MB)