



ZLEWOZMYWAKI

STALOWE

KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNĘTRZA



WWW.KUCHINOX.PL

zlewozmywak JASPER SKJ 013T, bateria LIDO BKL 068D

Na okładce: zlewozmywak FARO SKH 081T, stalowy bateria LUGA BQL 068D



KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNĘTRZA

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Marka Kuchinox od ponad 20 lat specjalizuje się w produktach wykonywanych ze stali, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Zlewozmywaki z tego materiału swoją popularność zawdzięczają wyjątkowym właściwościom stali nierdzewnej. Poza funkcjonalnością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych, lśniące wykończenie stali sprawia, że zlewozmywak jest uniwersalnym wyposażeniem kuchni, które ze względu na odbijanie światła dodatkowo optycznie ją powiększa.

SZEROKI WYBÓR

W ofercie firmy Kuchinox każdy znajdzie model odpowiedni dla siebie, wybierając między modelami 1 czy 2 –komorowymi, z ociekaczem lub bez ociekacza, klasycznymi modelami nakładanymi na szafkę czy też wpuszczanymi w blat. Tym samym bez problemów można wybrać zlewozmywak do małej lub dużej kuchni czy też do pomieszczeń gospodarczych. Każdy produkt wyposażony jest w syfon, wliczony w cenę zlewozmywaka.

Na szczególną uwagę, zasługują modele z wyjściem na zmywarkę oraz wyposażone w wyjmowane sita 3,5 cala, zabezpieczające syfon przed ew. zanieczyszczeniami.

ŁATWY MONTAŻ

Zlewozmywaki stalowe można montować i podłączać, korzystając z fachowej pomocy lub w przypadku posiadania podstawowych narzędzi, samodzielnie. Chcąc pokazać, jak łatwy może być montaż, firma Kuchinox przygotowała filmową instrukcję dot. zlewozmywaka wpuszczanego. W przypadku dodatkowych zapytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Przedstawicielami handlowymi lub zgłaszania ich za pośrednictwem e-maila: serwis@kuchinox.pl

Zobacz film obrazujący prosty montaż
www.youtube.com/watch?v=SCbt3uroaEg



STAL SZTACHETNA

Zlewozmywaki wykonane ze stali szlachetnej mimo intensywnego użytkowania zachowują swoją niezmienną jakość przez długie lata. Dzięki odpowiednim proporcjom pierwiastków chromu i niklu zawartych w stali nierdzewnej są one odporne na korozję i działanie agresywnych środków czyszczących. Jest to materiał niezwykle higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości. Stal nie przyjmuje zapachów np. w kontakcie z rybami czy mięsem mytym w komorze zlewozmywaka.

Dodatkowo wykończenie typu mikrolen i len, czyli stal o strukturze płótna, podnosi dodatkowo odporność zlewozmywaków na wszelkiego rodzaju zarysowania, mogące powstać w wyniku codziennych prac kuchennych.

Niezależnie od wykończenia gładkiego czy też typu len zlewozmywaki wpuszczane objęte są 15-letnią gwarancją.



WYKOŃCZENIE GŁADKIE – klasyczne



WYKOŃCZENIE LEN – struktura płótna,
o podwyższonej odporności



WYKOŃCZENIE MIKROLEN – struktura płótna,
o podwyższonej odporności

EKO

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

44 X 41 X 15 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKE 01MT**

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
2"




WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,5 mm



EAN:

SKE 01MT – 8697419565798



EKO

KOMORA GOSPODARCZA PODWIESZANA

Grubość blachy: 0,9 mm

WYMIARY:

43 X 53 X 21 CM – **SKE 090T**

53 X 63 X 25 CM – **SKE 090A**

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

MODEL WOLNOWISZĄCY

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

21/25 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM I KOMPLETEM MOCUJĄCYM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY





ODPŁYW
2"



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



IDEALNY DO
PRALNI, GARAŻU
I OGRODU



EAN:

SKE 090T – 5906775344316



SKE 090A – 5907791155788



MINI

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

35 X 48 X 17 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKM 010T**

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

40 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

17 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



PRZEWÓD
W KOMORZE



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ




ODPŁYW
3,5°



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,6 mm



EAN:

SKM 010T – 5907791155832



ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

40 X 50 X 15 CM – **SKO 010T***

40 X 50 X 16,5 CM – **SKO 310T***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKO 010T**

LEN – **SKO 310T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15/16,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
2*



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SKO 010T – 5907791156075



SKO 310T – 8697419567051



* Dotyczy
SKO 310T

ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA OKRĄGŁA

WYMIARY:

Ø51 X 19 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKO 080T**

LEN – **SKO 380T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

19 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
3,5"



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,6 mm



EAN:

SKO 080T – 8697419566719



SKO 380T – 8697419567716



* Dotyczy
SKO 380T

STANDARD

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

48 X 48 X 15,5 CM – **SKS 010T**

48 X 48 X 17 CM – **SKS 310T***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKS 010T**

LEN – **SKS 310T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15,5/17 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
2"




WYŚCIE NA
ZMYWARKĘ



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SKS 010T – 5906775343807



SKS 310T – 8697419567051



* Dotyczy
SKS 310T

FARO

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

50 X 77 X 18 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – SKH 081T

LEN – SKH 381T*

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

18 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



PRZEWÓD
W KOMORZE



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPŁYW
3,5"




IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH

Grubość blachy: 0,7 mm



GŁĘBOKA KOMORA



EAN:

SKH 081T – 5907791105271



SKH 381T – 5907791105318



* Dotyczy
SKH 381T

FARO

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

48 X 78 X 18 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKH 011T**

LEN – **SKH 311T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

18 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



PRZELEW
W KOMORZE



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPEŁN
3,5"




IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH

Grubość blachy: 0,7 mm



GŁĘBOKA KOMORA



EAN:

SKH 011T – 5907791105172



SKH 311T – 5907791105219



* Dotyczy
SKH 311T

JASPER

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

49 X 63 X 17,5 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – SKJ 013T

LEN – SKJ 313T*

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

17,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPŁYW
3,5"



WYŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,6 mm/0,7 len



EAN:

SKJ 013T – 5907791124883



SKJ 313T – 5907791124890



* Dotyczy
SKJ 313T

JASPER

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

49 X 77 X 17,5 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – SKJ 011T

LEN – SKJ 311T*

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

17,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYŚCIE NA
ZMYWARKĘ



PRZEWÓD
W KOMORZE




ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPŁYW
3,5"

Grubość blachy: 0,6 mm/0,7 len



EAN:

SKJ 011T – 5907791124906



SKJ 311T – 5907791124913



* Dotyczy
SKJ 311T

JASPER

ZLEWOZMYWAK STALOWY
WPUSZCZANY
2 KOMORY

WYMIARY:

49 X 77 X 17,5 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – SKJ 020T

LEN – SKJ 320T*

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

17,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
3,5"



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH

Grubość blachy: 0,7 mm



EAN:

SKJ 020T – 5907791116260



SKJ 320T – 5907791116284



* Dotyczy
SKJ 320T

ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z PÓŁOCIEKACZEM

WYMIARY:

48,5 X 58 X 18 CM

WYKOŃCZENIE:

MIKROLEN - **SKO M13T**

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

18 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
3,5"



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ




IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH

Grubość blachy: 0,8 mm



GŁĘBOKA KOMORA



EAN:

SKO M13T - 5907791160034



ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

43,5 X 76 X 15 CM – **SKO 011T**

43,5 X 76 X 16,5 CM – **SKO 311T***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKO 011T**

LEN – **SKO 311T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15/16,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEBIEW
W OCIEKACZU



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPŁYW
2"



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SKO 011T – 5906775343791



SKO 311T – 8697419566870



* Dotyczy
SKO 311T

NORMAL

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

45 × 57 X 16 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SGN 083T**

LEN – **SGN 383T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

45 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

16 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPŁYW
3.5"



WYJĘCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,6 mm



EAN:

SGN 083T – 8697419566801



SGN 383T – 5907791156358



* Dotyczy
SGN 383T

NORMAL

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

44 X 74 X 16 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SGN 081T**

LEN – **SGN 381T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

16 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPŁYW
3.5"



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,6 mm



EAN:

SGN 081T – 5907791156075



SGN 381T – 8697419567655



* Dotyczy
SGN 381T

ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

1,5 KOMORY Z PÓŁOCIEKACZEM

WYMIARY:

50 X 78 X 18 CM

WYKOŃCZENIE:

MIKROLEN – **SKO M33T**

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

60 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

18 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ



PRZEWÓD
W KOMORZE



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPŁYW
3,5"



IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH




MAŁA KOMORA
IDEALNA DO
MYCIA WARZYW
I OWOCÓW

Grubość blachy: 0,8 mm



GŁĘBOKA KOMORA



EAN:

SKO M33T – 5907791160041



KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WĘTRZA

NORMAL

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

2 KOMORY BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

43,5 X 78 X 16 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SGN 020T**

LEN – **SGN 320T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

16 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
3,5*




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,6 mm/0,7 len



EAN:

SGN 020T – 5907791127426



SGN 320T – 5907791127433



* Dotyczy
SGN 320T

ORION

ZLEWOZMYWAK STALOWY WPUSZCZANY

2 KOMORY Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

50 X 116 X 15 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SKO 021T**

LEN – **SKO 321T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPŁYW
3,5"



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SKO 021T – 8697419566382



SKO 321T – 5907791116178



* Dotyczy
SKO 321T

STANDARD

ZLEWOZMYWAK STALOWY
WPUSZCZANY
2 KOMORY BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

43,5 X 78 X 18 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE - **SKS 020T**

LEN - **SKS 320T***

GWARANCJA:

15 LAT

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

18 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
3,5*



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ




IDEALNY DO
MYCIA DUŻYCH
GARNKÓW
I BLACH

Grubość blachy: 0,7 mm



GŁĘBOKIE KOMORY



EAN:

SKS 020T - 8697419566894



SKS 320T - 8697419567891



* **Dotyczy
SKS 320T**

60

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

50 X 60 X 15 CM

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE - **SK6 010T**

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

60 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



ODPŁYW
2"




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



IDEALNY DO
MAŁEJ KUCHNI

Grubość blachy: 0,5 mm



EAN:

SK6 010T - 5906775343784



EKO

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

1 KOMORA BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

40 X 50 X 15 CM – **SKE 010T**

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

50 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY




ODPŁYW
2"



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA

Grubość blachy: 0,5 mm



EAN:

SKE 010T – 5906775343753



50

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

50 X 80 X 15 CM – **SK2 211T**

50 X 80 X 16,5 CM – **SK5 311T***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SK2 211T**

LEN – **SK5 311T***

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15/16,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
2"

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SK2 211T – 5907791150561



SK5 311T – 8697419567167



* Dotyczy
SK5 311T

60

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

1 KOMORA Z OCIEKACZEM

WYMIARY:

60 X 80 X 15 CM – **SK2 011T***

60 X 80 X 16,5 CM – **SK6 311T***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SK2 011T**

LEN – **SK6 311T***

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

15/16,5 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ZLEWOZMYWAK
ODWRACALNY




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
2"

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SK2 011T – 5907791150554



SK6 311T – 8697419567204



* Dotyczy
SK6 311T

50

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

2 KOMORY BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

50 X 80 X 13,5 CM – **SK5 020T**

50 X 80 X 16 CM **SK5 320***

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SK5 020T**

LEN – **SK5 320***

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

13,5/16 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



ODPŁYW
2"




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



WYJŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SK5 020T – 5907791150684



SK5 320T – 590771123640



* Dotyczy
SK5 320

60

ZLEWOZMYWAK STALOWY NAKŁADANY

2 KOMORY BEZ OCIEKACZA

WYMIARY:

80 X 60 X 14 CM – **SK2 020T**

80 X 60 X 16 CM – **SK6 320T**

WYKOŃCZENIE:

GŁADKIE – **SK2 020T**

LEN – **SK6 320T***

GWARANCJA:

2 LATA

DO SZAFKI:

80 CM

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

14/16 CM

W ZESTAWIE Z SYFONEM



ODPORNE NA
SZOK TERMICZNY



PRZEWÓD
W KOMORZE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPŁYW
2"




ODPORNE NA
ZARYSOWANIA



WYŚCIE NA
ZMYWARKĘ

Grubość blachy: 0,5 mm/0,6 len



EAN:

SK2 020T - 5907791150578



SK6 320T - 5907791155580



* Dotyczy
SK6 320T

INNE PRODUKTY

MARKA KUCHINOX TO NIE TYLKO
ZLEWOZMYWAKI.

ZAPYTAJ W PUNKCIE SPRZEDAŻY
O POZOSTAŁY ASORTYMENT KUCHENNY:



BATERIE



OKAPY



AKCESORIA



PREPARATY



DOZOWNIKI

KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNĘTRZA

KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
AL. KOŚCIUSZKI 1, 90-418 ŁÓDŹ

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@KUCHINOX.PL
TEL.: (42) 715 41 33,
FAX: (42) 632 93 82



Komora gospodarcza SKE 090T

WWW.KUCHINOX.PL

2018KX62E2