

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

THROUGH THE WALL DROP BOX

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 DARK GRAY /MA071 BEIGE /MA071 BLACK /MA073 black



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:


Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

1. The through the wall drop box may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.
2. The through the wall drop box must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.
- 3. You must keep your keys or passwords safe from anyone else.**
4. The operator must use the through the wall drop box properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the through the wall drop box.
5. This through the wall drop box is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge,unless they are super-vised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised,to ensure that they do not play with the through the wall drop box.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Description


Model	Colour	Size	Delivery port size
MA071 dark gray	Dark Gray	12.5*6.3*16.9in 320*160*430mm	2.8-7.9in 70-200mm
MA071 beige	Beige		
MA071 black	Black		
MA073 black	Black	13*7*16.9in 330*178*430mm	









Secure the Mount Hardware and Drop Mailbox with 4 screws.



According to the above drawing size, open the installation hole on the wall.



1. Insert the Drop Mailbox into the wall and mark the 4 holes on the wall with a marker.
2. Use a 6mm drill bit to drill 4 holes at the marked position and load 4 plastic stoppers.
3. Fix the Adjustable Chute to the wall with 4 screws.





1. Insert the Adjustable Chute into the wall and mark the 4 holes on the wall with a marker.
2. Use a 6mm drill bit to drill 4 holes at the marked position and load 4 plastic stoppers.
3. Fix the Adjustable Chute to the wall with 4 screws.


Combination Lock Instruction Manual

1. Put the factory code “000” in the center of the dial, turn the knob to “unlock” position to open the lock box.

Note: no matter what code is on the lock, the factory code is 000.




2. Use two fingers (thumb and index finger) to move the lever from “A” to side, then up to “B”. Do not move it from “A” to “B” directly, it will be stuck.



3. Set new password, e.g. “458”, make sure all numbers are in the center of the dial.



4. Return the lever to original position “A”. Your password is “458”. If you want to change the code, please repeat the above steps.



Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ATTRAVERSO LA CASSETTA DI SICUREZZA A MURO MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 GRIGIO SCURO /MA071 BEIGE /MA071 NERO / MA07 3 nero



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Misure di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , incluse le seguenti:

6. La cassetta di sicurezza passante a muro non può essere utilizzato o conservato in aree pericolose. Non è consentito utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.
7. La cassetta di sicurezza passante a muro deve essere controllato per garantire che sia in buone condizioni di funzionamento e funzioni in sicurezza prima dell'uso. In caso contrario l' apparecchio non deve essere utilizzato.
- 8. Devi tenere le tue chiavi o password al sicuro da chiunque altro.**
9. L'operatore deve utilizzare la cassetta di derivazione passante a muro correttamente. Quando si lavora con la cassetta di derivazione a muro è necessario considerare le condizioni locali e prestare attenzione a terzi , in particolare ai bambini .
10. Questo attraverso la cassetta a muro non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o siano istruite da queste persone sull'uso di il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che

non giochino con il attraverso la cassetta a muro .

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto

Modello	Colore	Misurare	Dimensioni della porta di consegna
MA071 grigio scuro	Grigio scuro	12,5*6,3*16,9 pollici	2,8-7,9 pollici 70-200 mm
MA071 beige	B eige	320*160*430	
MA071 nero	Nero	mm	
MA07 3 nero	Nero	13*7*16,9 pollici 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1









Fissare l'hardware di montaggio e la cassetta postale con 4 viti.



In base alle dimensioni del disegno sopra, aprire il foro di installazione sul muro.



4. Inserisci la cassetta postale nel muro e segna i 4 fori sul muro con un pennarello.
5. Utilizzare una punta da trapano da 6 mm per praticare 4 fori nella posizione contrassegnata e caricare 4 tappi di plastica.
6. Fissare lo scivolo regolabile al muro con 4 viti.





4. Inserisci lo scivolo regolabile nel muro e segna i 4 fori sul muro con un pennarello.
5. Utilizzare una punta da trapano da 6 mm per praticare 4 fori nella posizione contrassegnata e caricare 4 tappi di plastica.
6. Fissare lo scivolo regolabile al muro con 4 viti.


Manuale di istruzioni del lucchetto a combinazione

5. Metti il codice di fabbrica "000" al centro del quadrante , ruotare la manopola su "sbloccare" posizione per aprire la serratura scatola.


Nota : qualunque sia il codice sulla serratura , il codice di fabbrica è 000.




6. Usa due dita (pollice e indice) da cui spostare la leva "UN" a lato , poi fino a "B". Non spostarlo da "A" A "B" direttamente , sarà bloccato.



7. Imposta una nuova password , ad es "458" , assicurati che tutti i numeri siano al centro del quadrante.



8. Riportare la leva nella posizione originale "A". La tua password è "458". Se vuoi cambiare il codice , ripetere i passaggi precedenti.



Produttore : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

SKRZYNKA WRZUTOWA „POPRZECZ ŚCIANĘ”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 CIEMNOSZARY /MA071 BEŻOWY /MA071 CZARNY / MA07 3
czarny



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia. należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym:

11. Skrzynka wrzutowa zaścienna nie wolno używać ani przechowywać w obszarach niebezpiecznych. Nie wolno używać urządzenia w miejscach niebezpiecznych.

12. Skrzynka wrzutowa zaścienna przed użyciem należy sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i czy działa bezpiecznie. W przeciwnym razie nie wolno używać urządzenia.

13. Musisz chronić swoje klucze i hasła przed kimkolwiek innym.

14. Operator musi korzystać ze skrzynki wrzutowej w ścianie odpowiednio. Podczas pracy ze skrzynką wrzutową zaścienną musi wziąć pod uwagę warunki lokalne i zwracać uwagę na osoby trzecie , w szczególności na dzieci .

15. To przez skrzynkę wrzutową na ścianie nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych , sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy , chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostaną przez te osoby poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci należy nadzorować , aby mieć pewność , że nie bawią się urządzeniem przez

skrzynkę ścienną .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Opis produktu

Model	Kolor	Rozmiar	Rozmiar portu dostawy
MA071 ciemnoszary	Ciemny szary	12,5*6,3*16,9 cala 320*160*430mm	2,8–7,9 cala 70-200mm
MA071 beż	Beżowy		
MA071 czarny	Czarny		
MA07 3 czarny	Czarny	13*7*16,9 cala 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Przymocuj osprzęt montażowy i skrzynkę pocztową za pomocą 4 śrub.



Zgodnie z powyższym rozmiarem rysunku otwórz otwór


montażowy w ścianie.



7. Włóż skrzynkę pocztową Drop Mailbox do ściany i zaznacz markerem 4 otwory na ścianie.

8. Za pomocą wiertła 6 mm wywierć 4 otwory w zaznaczonych miejscach i włóż 4 plastikowe zatyczki.

9. Przymocuj rynnę regulowaną do ściany za pomocą 4 śrub.



7. Włóż rynnę regulowaną do ściany i zaznacz markerem 4 otwory na ścianie.



8. Za pomocą wiertła 6 mm wywierć 4 otwory w zaznaczonych miejscach i włóż 4 plastikowe zatyczki.

9. Przymocuj rynnę regulowaną do ściany za pomocą 4 śrub.


Instrukcja obsługi zamka szyfrowego I

9. Podaj kod fabryczny „000” na środku pokrętła przekręć pokrętło na „odblokowanie” położenie umożliwiające otwarcie zamka skrzynka.


Uwaga : niezależnie od tego, jaki kod znajduje się na zamku , kod fabryczny to 000.




10. Użyj dwóch palców (kciuk i palec wskazujący), z którego należy przesunąć dźwignię „A” w bok , a następnie w górę „B”. Nie przesuwaj go z „A” Do „B” bezpośrednio , zostanie zablokowany.



11. Ustaw nowe hasło , np „458” , upewnij się, że wszystkie cyfry znajdują się pośrodku tarczy.



12. Ustaw dźwignię w pierwotnym położeniu „A”. Twoje hasło to „458”. Jeśli chcesz zmienić kod , powtórz powyższe kroki.



Producent : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DURCH DIE WAND-DROPBOX

BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 DUNKELGRAU /MA071 BEIGE /MA071 SCHWARZ / MA07 3
schwarz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden , einschließlich der folgenden:

16. Die Dropbox durch die Wand dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Es ist nicht gestattet, das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen zu verwenden.

17. Die Dropbox durch die Wand Vor der Verwendung muss überprüft werden, ob es ordnungsgemäß funktioniert und sicher funktioniert. Andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.

18. Sie müssen Ihre Schlüssel oder Passwörter vor allen anderen schützen.

19. durch die Wand geführten Briefkasten verwenden richtig. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Umgang mit dem Wandeinwurfkasten Rücksicht auf Dritte , insbesondere Kinder , zu nehmen .

20. Dies durch die Wand-Dropbox ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen , sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bestimmt , es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Person Anweisungen zum

Gebrauch das Gerät. Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen durch den Wandkasten .

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Produktbeschreibung

Modell	Farbe	Größe	Größe des Lieferports
MA071 dunkelgrau	Dunkelgrau	12,5 * 6,3 * 16,9 Zoll 320*160*430mm	2,8–7,9 Zoll 70-200mm
MA071 Beige	Beige		
MA071 schwarz	Schwarz		
MA07 3 schwarz	Schwarz	13*7*16,9 Zoll 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Befestigen Sie die Montageteile und den Briefkasten mit 4 Schrauben.



Öffnen Sie entsprechend der oben angegebenen



Zeichnungsgröße das Installationsloch an der Wand.



10. Setzen Sie den Briefkasten in die Wand ein und markieren Sie die 4 Löcher an der Wand mit einem Marker.

11. Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer 4 Löcher an der markierten Position und laden Sie 4 Kunststoffstopfen.

12. Befestigen Sie die verstellbare Rutsche mit 4 Schrauben an der Wand.



10. Setzen Sie die verstellbare Rutsche in die Wand ein und markieren Sie die 4 Löcher an der Wand mit einem Marker.


11. Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer 4 Löcher an der markierten Position und laden Sie 4 Kunststoffstopfen.

12. Befestigen Sie die verstellbare Rutsche mit 4 Schrauben an der Wand.


Bedienungsanleitung für das Zahlenschloss

13. Geben Sie den Werkscode ein „000“ Drehen Sie den Knopf in der Mitte des Zifferblatts , um ihn zu entsperren. Position zum Öffnen des Schlosses Kasten.


Hinweis : Unabhängig vom Code auf dem Schloss lautet der Werkscode 000.




14. Benutzen Sie zwei Finger (Daumen und Zeigefinger), um den Hebel zu bewegen "A" zur Seite , dann nach oben "B". Bewegen Sie es nicht von „A“ Zu "B" direkt , es wird stecken bleiben.



15. Neues Passwort festlegen , z.B Geben Sie „458“ ein . Stellen Sie sicher, dass sich alle Zahlen in der Mitte des Zifferblatts befinden.



16. Bringen Sie den Hebel wieder in die ursprüngliche Position „A“. Ihr Passwort lautet „458“. Wenn Sie das ändern möchten Code eingeben , wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.



Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

À TRAVERS LA BOÎTE DE DÉPÔT MURALE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 GRIS FONCÉ /MA071 BEIGE /MA071 NOIR / MA07 3 noir



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves. les précautions de base doivent toujours être suivies , notamment les suivantes :

21. La boîte de dépôt à travers le mur ne peut pas être utilisé ou stocké dans des zones dangereuses. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits dangereux.

22. La boîte de dépôt à travers le mur doit être vérifié pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et qu'il fonctionne en toute sécurité avant utilisation. Dans le cas contraire , l'appareil ne doit pas être utilisé.

23. Vous devez garder vos clés ou mots de passe à l'abri de toute autre personne.

24. L'opérateur doit utiliser la boîte de dépôt murale correctement. Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers , en particulier aux enfants , lorsqu'il travaille avec la boîte de dépôt murale .

25. Ceci à travers la boîte de dépôt murale n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques , sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances , à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ne soient instruites par ces personnes sur l'utilisation de le dispositif. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le à travers

la boîte de dépôt murale .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description du produit

Modèle	Couleur	Taille	Taille du port de livraison
MA071 gris foncé	Gris foncé	12,5*6,3*16,9 pouces 320*160*430mm	2,8-7,9 pouces 70-200mm
MA071 beige	Beige		
MA071 noir	Noir		
MA07 3 noir	Noir	13*7*16,9 pouces 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Fixez le matériel de montage et déposez la boîte aux lettres avec 4 vis.



Selon la taille du dessin ci-dessus, ouvrez le trou d'installation


sur le mur.



13. Insérez la Drop Mailbox dans le mur et marquez les 4 trous sur le mur avec un marqueur.

14. Utilisez un foret de 6 mm pour percer 4 trous à l'emplacement marqué et chargez 4 bouchons en plastique.

15. Fixez la goulotte réglable au mur avec 4 vis.



13. Insérez la goulotte réglable dans le mur et marquez les 4 trous sur le mur avec un marqueur.



14. Utilisez un foret de 6 mm pour percer 4 trous à l'emplacement marqué et chargez 4 bouchons en plastique.

15. Fixez la goulotte réglable au mur avec 4 vis.


Manuel d' instructions de la serrure à combinaison

17. Mettez le code d'usine « 000 » au centre du cadran , tournez le bouton pour « déverrouiller » position pour ouvrir la serrure boîte.


Remarque : quel que soit le code figurant sur la serrure , le code d'usine est 000.




18. Utilisez deux doigts (pouce et index) pour déplacer le levier de "UN" d'un côté , puis jusqu'à "B". Ne le déplacez pas de « A » à "B" directement , il sera bloqué.



19. Définir un nouveau mot de passe , par exemple "458" , assurez-vous que tous les chiffres sont au centre du cadran.



20. Remettez le levier dans sa position initiale « A ». Votre mot de passe est "458". Si vous souhaitez modifier le code , veuillez répéter les étapes ci-dessus.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DOOR DE MUURDROPBOX

HANDLEIDING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 DONKERGRIJS /MA071 BEIGE /MA071 ZWART / MA07 3 zwart



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. de basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd , waaronder de volgende:

26. De door-de -muur -dropbox mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke gebieden. Het is niet toegestaan het apparaat op gevaarlijke locaties te gebruiken.

27. De door-de-muur-dropbox moet vóór gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze in goede staat verkeert en veilig werkt. Anders mag het apparaat niet worden gebruikt.

28. U moet uw sleutels of wachtwoorden veilig houden voor iemand anders.

29. De operator moet de door de muur geplaatste dropbox gebruiken op de juiste manier. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en moet bij het werken met de door-de-muur-brievenbus rekening houden met derden , in het bijzonder kinderen .

30. Dit via de muurdropbox is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke , zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis , tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen zijn geïnstrueerd

over het gebruik van het apparaat. Op kinderen moet toezicht worden gehouden , om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen via de muurdropbox .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productomschrijving

Model	Kleur	Maat	Grootte van leveringspoort
MA071 donkergrijs	Donkergrijs	12,5*6,3*16,9 inch 320*160*430mm	2,8-7,9 inch 70-200 mm
MA071 beige	Beige		
MA071 zwart	B gebrek		
MA07 3 zwart	B gebrek	13*7*16.9in 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Zet de montagehardware en de drop-mailbox vast met 4 schroeven.



Open het installatiegat in de muur volgens de bovenstaande


tekeninggrootte.



16. Plaats de Drop Mailbox in de muur en markeer de 4 gaten op de muur met een stift.

17. Gebruik een boor van 6 mm om 4 gaten te boren op de gemarkeerde positie en plaats 4 plastic stoppen.

18. Bevestig de verstelbare goot aan de muur met 4 schroeven.




16. Steek de verstelbare goot in de muur en markeer de 4 gaten op de muur met een stift.

17. Gebruik een boor van 6 mm om 4 gaten te boren op de gemarkeerde positie en plaats 4 plastic stoppen.


18. Bevestig de verstelbare goot aan de muur met 4 schroeven.

Combinatieslot Gebruikershandleiding I


21. Voer de fabriekscodes in "000" in het midden van de wijzerplaat draait u de knop naar "ontgrendelen" positie om het slot te openen. Let op : welke code er ook op het slot staat , de fabriekscodes is 000.




22. Gebruik twee vingers (duim en wijsvinger) waar u de hendel vandaan kunt halen "A" opzij en dan omhoog "B". Verplaats het niet van "A" naar "B" direct , het zal vastlopen.



23. Nieuw wachtwoord instellen , bijv "458" , zorg ervoor dat alle cijfers zich in het midden van de wijzerplaat bevinden.



24. Zet de hendel terug naar de oorspronkelijke positie "A". Uw wachtwoord is "458". Als u de code , herhaal dan de bovenstaande stappen.



Fabrikant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GENOM THE WALL DROP BOX

ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 MÖRKGRÅ /MA071 BEIGE /MA071 SVART / MA07 3 svart



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas , inklusive följande:

31. Dropboxen genom väggen får inte användas eller förvaras i farliga områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten på farliga platser.
32. genom väggen måste kontrolleras för att säkerställa att den är i korrekt fungerande skick och fungerar säkert före användning. I annat fall får apparaten inte användas.
- 33. Du måste förvara dina nycklar eller lösenord skyddade från någon annan.**
34. Operatören måste använda dropboxen genom väggen ordentligt. Han måste ta hänsyn till de lokala förhållandena och måste vara uppmärksam på tredje part , särskilt barn , när han arbetar med den genom väggen fallbox .
35. Detta genom väggen drop box är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska , sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av dessa personer om användningen av enheten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med genom väggen drop box.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktbeskrivning

Modell	Färg	Storlek	Leveransportstorlek
MA071 mörkgrå	Mörkgrå	12,5*6,3*16,9tum	2,8-7,9 tum 70-200 mm
MA071 beige	B beige	m	
MA071 svart	B svart	320*160*430 mm	
MA07 3 svart	B svart	13*7*16,9 tum 330*178*430 mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Fäst monteringshårdvaran och släpp brevlådan med 4 skruvar.




Enligt ovanstående ritningsstorlek, öppna installationshålet på väggen.



19. Sätt in Drop Mailbox i väggen och markera de 4 hålen på väggen med en markör.

20. Använd en 6 mm borrar för att borra 4 hål vid den markerade positionen och ladda 4 plastproppar.

21. Fäst den justerbara rännen på väggen med 4 skruvar.





19. Sätt in den justerbara rännan i väggen och markera de 4 hålen på väggen med en markör.

20. Använd en 6 mm borrh för att borra 4 hål vid den markerade positionen och ladda 4 plastproppar.


21. Fäst den justerbara rännan på väggen med 4 skruvar.

Kombinationslås I nstruktionsmanual

25. Ange fabrikskoden "000" i mitten av ratten , vrid vredet för att "låsa upp" läge för att öppna låset låda.
Obs : oavsett vilken kod som finns på låset är fabrikskoden 000.




26. Använd två fingrar (tumme och pekfinger) för att flytta spaken från "A" åt sidan , sedan upp till "B".
Flytta den inte från "A" till "B" direkt kommer den att fastna.



27. Ange ett nytt lösenord , t.ex "458" , se till att alla nummer är i mitten av urtavlan.



28. Återställ spaken till utgångsläget "A". Ditt lösenord är "458". Om du vill ändra kod , upprepa stegen ovan.



Tillverkare : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

A TRAVÉS DEL BUZÓN DE PARED

MANUAL DE USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THROUGH THE DOOR
DROP BOX

MA071 GRIS OSCURO /MA071 BEIGE /MA071 NEGRO / MA07 3 negro



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves. Siempre se deben seguir las precauciones básicas , incluidas las siguientes:

36. El buzón a través de la pared No se puede utilizar ni almacenar en zonas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.

37. El buzón a través de la pared Se debe verificar para garantizar que esté en buenas condiciones de funcionamiento y que funcione de manera segura antes de su uso. De lo contrario , no se debe utilizar el aparato.

38. Debes mantener tus claves o contraseñas a salvo de cualquier otra persona.

39. El operador debe utilizar el buzón a través de la pared. adecuadamente. Debe tener en cuenta las condiciones locales y prestar atención a terceros , en particular a niños , cuando trabaje con el buzón de pared .

40. Esto a través del buzón de la pared. no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y/o conocimientos , a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o sean instruidos por estas personas sobre el uso de el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el a través del buzón de pared .

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del Producto

Modelo	Color	Tamaño	Tamaño del puerto de entrega
MA071 gris oscuro	Gris oscuro	12,5*6,3*16,9 pulgadas 320*160*430mm	2,8-7,9 pulgadas 70-200 mm
MA071 beige	beige		
MA071 negro	Negro		
MA07 3 negro	Negro	13*7*16,9 pulgadas 330*178*430mm	

Mount Hardware*1


Adjustable Chute *1



Drop Mailbox *1




Rubber Mat *1








Asegure el hardware de montaje y el buzón de caída con 4 tornillos.



Según el tamaño del dibujo anterior, abra el orificio de


instalación en la pared.



22. Inserte el Drop Mailbox en la pared y marque los 4 agujeros en la pared con un marcador.

23. Utilice una broca de 6 mm para perforar 4 agujeros en la posición marcada y cargue 4 tapones de plástico.

24. Fije el Canal Ajustable a la pared con 4 tornillos.



22. Inserte el conducto ajustable en la pared y marque los 4 orificios en la pared con un marcador.



23. Utilice una broca de 6 mm para perforar 4 agujeros en la posición marcada y cargue 4 tapones de plástico.

24. Fije el Canal Ajustable a la pared con 4 tornillos.


Manual de instrucciones de bloqueo de combinación

29. Pon el código de fabrica "000" en el centro del dial , gire la perilla para "desbloquear" posición para abrir la cerradura caja.


Nota : no importa qué código esté en la cerradura , el código de fábrica es 000.




30. Usa dos dedos (pulgar e índice) para mover la palanca desde "A" hacia un lado , luego hacia arriba "B". No lo muevas de "A" a "B" directamente , quedará atascado.



31. Establecer una nueva contraseña , por ejemplo "458" , asegúrese de que todos los números estén en el centro del dial.



32. Regrese la palanca a la posición original "A". Tu contraseña es "458". Si quieres cambiar el código , repita los pasos anteriores.



Fabricante : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support