

Filtr powietrza C-360 Ursus 46612020 CZERWONY MIZAR olejowy kompletny z wkładami

Filtr powietrza C-360 Ursus 46612020 CZERWONY MIZAR olejowy kompletny z wkładami to solidnie wykonany, metalowy filtr olejowy zaprojektowany z myślą o długotrwałej ochronie silników w ciągnikach Ursus C-360 i C-360 3P. Ten **filtr powietrza C-360** wykorzystuje wewnętrzną siatkę działającą na zasadzie bezwładności oraz warstwę oleju, która skutecznie zatrzymuje kurz, pyłki, sadzę i drobne cząstki, minimalizując zużycie elementów silnika. Wersja cięższa **STRONG** zapewnia zwiększoną wytrzymałość konstrukcji i stabilność pracy w trudnych warunkach polowych, co przekłada się na dłuższą żywotność filtra i silnika. Opisane instrukcje eksploatacyjne ułatwiają obsługę i zapewniają prosty harmonogram konserwacji, a praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia zwiększają efektywność filtra przy intensywnej pracy w zapyleniu. Zapoznaj się poniżej ze specyfikacją techniczną, numerami katalogowymi oraz praktycznymi radami eksploatacyjnymi, aby maksymalnie wykorzystać możliwości tego **filtra powietrza do Ursusa C-360**.



Filtr powietrza Ursus C-360 CZERWONY, dane techniczne

- Typ filtra: **olejowy metalowy kompletny wyposażony w wewnętrzną siatkę bezwładnościową**
- Wersja: **STRONG (cięższa konstrukcja zwiększająca wytrzymałość, 0,5kg cięższy niż inne zamieniki)**
- Waga: **6,15kg**
- Kolor: **czerwony**

- Konserwacja: **wymiana oleju w misce i przemycie wkładu dolnego w oleju napędowym co 400mh**
- Czyszczenie całego filtra: **co 1000mh**
- Filtr wstępny: **czyszczenie co 20-30mh, przy dużym zapyleniu czyszczenie codziennie i uzupełnianie oleju 0,1dm³**

Filtr powietrza do Ursusa C-360 z wkładami, numery porównawcze

- 46612020
- 46/61-202/0

Ursus C-360 filtr powietrza 46612020 MIZAR, ważne informacje

- Napęnić miskę filtra olejem silnikowym przed pierwszym użyciem
- Przy pracy w dużym zapyleniu uzupełniać olej do zbiornika w ilości 0,1dm³
- Wymieniać i przemywać wkład dolny w oleju napędowym co 400mh
- Przemyć cały filtr co 1000mh dla zachowania pełnej efektywności
- Prefiltr czyścić co 20-30mh, przy dużym zapyleniu czyścić codziennie
- **⚠ NIE MYĆ FILTRA W BENZYNIE!**



Zastosowanie filtra

- Ursus C-360

- Ursus C-360 3P
- Ursus C-4011
- Ursus C-355

FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Jak napełnić filtr olejem silnikowym?** — Napełnić miskę filtra olejem silnikowym do poziomu zalecanego przez producenta filtra, upewnić się że siatka wewnętrzna jest nasączona olejem, uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.
- **Jak często przeglądać i czyścić filtr?** — Filtr wstępny czyścić co 20-30mh, przy dużym zapyleniu czyścić codziennie, wymieniać olej w misce i przemywać wkład dolny co 400mh, przemyć cały filtr co 1000mh.
- **Czy można czyścić filtr w benzynie?** — Nie, nie myć filtra w benzynie, używać oleju napędowego do przemywania wkładu dolnego oraz oleju silnikowego do napełniania
- **Do jakich modeli jest ten filtr?** — Filtr jest przeznaczony do **Ursus C-360** oraz **Ursus C-360 3P**
- **Co wyróżnia wersję STRONG?** — Wersja STRONG ma cięższą i bardziej odporną konstrukcję metalową, co zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

Filtr powietrza do C-360 Ursus kompletny, zdjęcia











Wybierz Filtr powietrza C-360 Ursus

Zaprojektowany dla Ursus C-360 i C-360 3P, aby zabezpieczyć silnik przed zanieczyszczeniami i zredukować koszty napraw wynikających z przedwczesnego zużycia silnika. Postępuj zgodnie z prostym planem konserwacji opisanym powyżej, aby wydłużyć żywotność filtra i utrzymać optymalną wydajność ciągnika.