



Instrukcja montażu naklejek

~~NIE~~MOŻLIWE

Jak nakleić je poprawnie?

POWIERZCHNIA

Naklejki można przyklejać na każdą gładką powierzchnię:

- ściany*
- mebel, drzwi
- lakierowane elementy (samochód/rower)
- na szybę samochodu
- na szkło (witryna, okno, lustro)
- na bidon/kubek/kieliszki
- torby lub pudełka prezentowe
- wiele innych

Powierzchnia pod naklejkę powinna być **gładka** (powierzchnie chropowate znacznie zmniejszają przyczepność i żywotność naklejki).

Krzywizna nie przeszkadza w naklejaniu i można bez problemu dopasować do niej naklejkę – zarówno naklejka, jak i folia transportowa jest na tyle elastyczna, że można je dopasowywać na **lekko wypukłe** lub **wklęsłe** powierzchnie.

Zalecana temperatura otoczenia: minimum +8°C


* Śliskie **farby lateksowe** (w szczególności ceramiczne) ograniczają przyczepność kleju i mogą spowodować odklejanie się naklejki. W przypadku takich farb producenci zalecają zastosowanie dodatkowego kleju (do podklejania tapet winylowych).

Naklejki nie powinny być aplikowane na świeżo malowane powierzchnie ścian – jeśli ściany zostały świeżo pomalowane, to odczekaj dwa tygodnie przed aplikacją naklejki, tak by farba w pełni wyschła i nie wpłynęła na przyczepność kleju.

KROK 1:

Oczyść powierzchnię



- Wybraną powierzchnię należy **umyć, oczyścić i odtłuścić** (odtłuszczenie i pozbycie się zabrudzeń pozwoli na dokładne przyleganie naklejki).
- Do odtłuszczenia możesz użyć płynu do mycia szyb (**wybierz płyn z alkoholem**).
- Czystą powierzchnię dokładnie **osusz**.



KROK 2:

Przygotuj naklejkę (małe naklejki)

- Za pomocą **folii transportowej** (bezbarwna folia na wierzchu), **powoli** odklej naklejkę od papieru podkładowego (biały papier na spodzie) – sprawdzaj, czy **wszystko** równomiernie się odkleja.
- Jeśli jakiś element zostanie na papierze podkładowym, cofnij się do tego miejsca, dociśnij folię transportową i kontynuuj odklejanie naklejki od papieru podkładowego.



KROK 2:

Przygotuj naklejkę (duże naklejki)

- Odklej i **zagnij** fragment papieru podkładowego (biały papier na spodzie), przymierz naklejkę w wybranym miejscu, dociśnij klejący fragment do oklejanej powierzchni.





KROK 3: Naklewanie

- Przyłóż naklejkę do wybranej powierzchni, zaczynając od jednego boku.
- Jeśli używasz naklejek, które mają większy rozmiar, pomocne może być rozpoczęcie od jednego końca, stopniowo odklejając papier podkładowy i dociskając całą naklejkę w kierunku przeciwnego końca.

MOŻESZ
wszystko

KROK 4:



Wygładzanie powierzchni

- Użyj rakli, miękkiej ściereczki, gąbki lub plastikowej karty zabezpieczonej ręcznikiem papierowym, by wygładzić naklejkę, usuwając pęcherzyki powietrza.
- W przypadku małych naklejek zacznij od jednej krawędzi i stopniowo przesuwaj w kierunku drugiego boku.
- W przypadku dużych naklejek zacznij od środka naklejki, stopniowo przesuwając w kierunku krawędzi.

KROK 5:

Usuwanie folii transportowej

- Odczekaj chwilę i powoli odklej już samą folię transportową (folia transportowa ma słabszy klej niż naklejka, dlatego jeśli naklejka została dobrze dociśnięta do powierzchni, to cała zostanie na swoim nowym miejscu).



GOTOWE

MOŻESZ
wszystko

Dziękuję za zaufanie i wybranie naszych usług.



DRUK SET

WYDRUKI I ZNAKOWANIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik w formie elektronicznej lub jakiegokolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.