

Łożysko kulkowe zwykłe 6209 K 2RS C3 45x85x19mm FŁT_06702

Łożysko kulkowe zwykłe 6209 K 2RS C3 45x85x19mm FŁT

Łożysko kulkowe zwykłe o oznaczeniu 6209 K 2RS C3 polskiej produkcji, marki FŁT (Fabryka Łożysk Tocznych). Jest to uniwersalny typ łożyska, szeroko stosowany w maszynach rolniczych, przemysłowych i motoryzacyjnych. Wyróżnia się podwyższonym luzem promieniowym (C3), co jest kluczowe w warunkach wysokich temperatur lub tam, gdzie występuje rozszerzalność cieplna wałów. Oznaczenie 2RS wskazuje, że łożysko jest dwustronnie uszczelnione wargowo, co skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami i wilgocią, jednocześnie utrzymując smar wewnątrz. Symbol K oznacza stożkowy otwór. Łożysko posiada precyzyjne wymiary: średnica wewnętrzna 45mm, średnica zewnętrzna 85mm oraz szerokość 19mm.

Łożysko kulkowe FŁT 6209 K 2RS C3 - Specyfikacja techniczna:

- Typ: Łożysko kulkowe zwykłe
- Oznaczenie: 6209 K 2RS C3
- Producent: FŁT (Fabryka Łożysk Tocznych)
- Luz promieniowy: C3 (podwyższony luz)
- Uszczelnienie: 2RS (dwustronne, wargowe)

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna (d): 45mm
- Średnica zewnętrzna (D): 85mm
- Szerokość (B): 19mm

Oznaczenia i ich znaczenie:

- 6209: Podstawowe oznaczenie rozmiaru łożyska.
- K: Stożkowy otwór wewnętrzny.
- 2RS: Dwustronne uszczelnienie gumowe (zabezpiecza przed brudem i wilgocią).
- C3: Podwyższony luz wewnętrzny promieniowy (do pracy w podwyższonej temperaturze lub przy dużych prędkościach).

Łożysko FŁT - Zalety produktu:

- Dwustronne uszczelnienie 2RS - brak konieczności dodatkowego smarowania i maksymalna ochrona przed zanieczyszczeniami.
- Luz C3 - idealne do pracy w wymagających warunkach termicznych i eksploatacyjnych.
- Produkcja FŁT - polska jakość i niezawodność.
- Odporność na wysokie prędkości obrotowe.

Zastosowanie:


- Maszyny rolnicze (ciągniki, kombajny, prasy).
- Przemysł (silniki elektryczne, przekładnie, pompy).
- Motoryzacja.


Części do maszyn - FAQ

- Jaka jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna łożyska? Średnica wewnętrzna to 45mm, a zewnętrzna to 85mm.
- Co oznacza oznaczenie 2RS? Oznacza dwustronne uszczelnienie gumowe łożyska.
- Co oznacza C3? Oznacza podwyższony luz promieniowy, idealny do pracy w wysokich temperaturach.

Łożysko 6209 zdjęcia:









Wybierz jakość i trwałość FŁT – kup łożysko kulkowe 6209 K 2RS C3. Zadbaj o niezawodność swoich maszyn.