


Systemy łączeniowe

- Wysoki komfort montażu
- Oszczędność miejsca w rozdzielnicy
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Wyraźne oznaczenia poszczególnych faz

Informacje techniczne str. 495


WA_SG02902



Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 495

WA_SG02902




Szyny łączeniowe Euro-Vario w wykonaniu widelkowym

- Prąd znamionowy 63A.
- 10 mm²

Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL	215646	40 / 800
1	6	EVG-1PHAS/6MODUL	215638	40 / 800
1	12	EVG-1PHAS/12MODUL	215637	40 / 400
2	6	EVG-2PHAS/6MODUL	215642	20 / 400
2	12	EVG-2PHAS/12MODUL	215641	20 / 200
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL	215640	20 / 400
3	9	EVG-3PHAS/9MODUL	215645	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL	215639	20 / 200
3	16	EVG-3PHAS/16MODUL	285381	20 / 200
3	20	EVG-3PHAS/20MODUL	285383	20 / 200
4	18	EVG-3P+3N/18MODUL	274161	20 / 100
4	8	EVG-4PHAS/8MODUL	215644	10 / 100
4	12	EVG-4PHAS/12MODUL	215643	10 / 100

Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia wyłączników różnicowoprądowych z innymi aparatami modułowymi


Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3	5	EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS	215659	20 / 200
3	8	EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS	215660	20 / 200



Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia aparatów ze stykami pomocniczymi

Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL/HI	215655	40 / 200
1	9	EVG-1PHAS/9MODUL/HI	215656	40
2	4	EVG-2PHAS/4MODUL/HI	219573	20 / 400
2	10	EVG-2PHAS/10MODUL/HI	215657	20
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL/HI	216411	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL/HI	215658	20

WA_SG01602




Systemy łączeniowe

Zastosowanie szyn Euro-Vario do połączenia aparatów modułowych

1-fazowy




x2
x6
x12




EVG-../1PHAS/2MODUL
EVG-../1PHAS/6MODUL
EVG-../1PHAS/12MODUL

2-fazowy



x3
x6




EVG-../2PHAS/6MODUL
EVG-../2PHAS/12MODUL

3-fazowy




x2
x3
x4
x5
x6




EVG-../3PHAS/6MODUL
EVG-../3PHAS/9MODUL
EVG-../3PHAS/12MODUL
EVG-../3PHAS/16MODUL
EVG-../3PHAS/20MODUL


4-fazowy




x9



EVG-3P+3N/18MODUL





x2
x3




EVG-../4PHAS/8MODUL
EVG-../4PHAS/12MODUL

Do połączenia wyłączników różnicowoprądowych z aparatami 3-faz.




EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS




EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS

1-fazowy + styk pomocniczy




x2
x9




EVG-../1PHAS/2MODUL/HI
EVG-../1PHAS/9MODUL/HI

2-fazowy + styk pomocniczy




x2
x5




EVG-../2PHAS/4MODUL/HI
EVG-../2PHAS/10MODUL/HI

3-fazowy + styk pomocniczy



x2
x4



EVG-../3PHAS/6MODUL/HI
EVG-../3PHAS/12MODUL/HI


Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 495

Elementy łączeniowe

- Długość 1 m
- 10 mm² - prąd znamionowy 63A
- 16 mm² - prąd znamionowy 80A
- Dostarczane bez zaślepek

SG14702



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
------	-----	-------------	--------------------

Szyny w wykonaniu widelkowym 10mm², 16mm²


10 mm²

Szyna 1faz.,	Z-GV-10/1P-1TE	270339	50
Szyna 3faz.,	Z-GV-10/3P-3TE	271060	20
Zaślepka 1faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3faz.	BB-EC/2+3P	120805	10 / 600


16 mm²

Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P-1TE	271061	50
Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P+HS	271062	50
Szyna 1faz.+N,	Z-GV-16/1P+N-2TE	271063	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P-3TE	271064	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P+HS	271065	20
Szyna 4faz.	Z-GV-16/3P+N-4TE	271066	15
Szyna 4faz.	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	15
Zaślepka 1faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3 faz.	BB-EC/2+3P	120805	10 / 600
Zaślepka 4 faz.	Z-V-AK/4P	264931	10 / 600

1-fazowy




x57 Z-V-AK/1P
x57
x16




Z-GV-10/1P-1TE
Z-GV-16/1P-1TE

2-fazowy



x28 BB-EC/2+3P




Z-GV-16/1P+N-2TE

3-fazowy




x19 BB-EC/2+3P
x19




Z-GV-10/3P-3TE
Z-GV-16/3P-3TE


4-fazowy




x27 Z-V-AK/4P



Z-GV-16/3P+3N-6TE



x14 Z-V-AK/4P




Z-GV-16/3P+N-4TE

1-fazowy + styk pomocniczy




x38 Z-V-AK/1P




Z-GV-16/1P+HS

3-fazowy + styk pomocniczy








x16 BB-EC/2+3P



Z-GV-16/3P+HS

Systemy łączeniowe

		Zaślepki ochronne			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
 <p>714KL16419</p>	 <p>WA_SG10602 WA_SG10702</p>	Zaślepki ochronne	ZV-BS-G	104903	10 / 600
		Zaślepki dla Z-SV.. 2P, 3P, 2P+2N, 3P+3N dla Z-SV-10/3P+3N-4TE/12 i Z-SV-16/3P+3N-4TE	Z-V-AK/2+3P Z-V-AK/4P	264930 264931	10 / 600 10 / 600
		Zacisk zasilający 6-25 mm ²			
		Długi prosty	Z-EK/25	264935	10 / 600
		Długi poprzeczny	Z-EK/25/QL	264937	10 / 600
		Krótki poprzeczny	Z-EK/25/Q	264936	10 / 600
Informacje techniczne str. 496		Szyny łączeniowe 16 mm² dla Z-SLS			
		<ul style="list-style-type: none"> • Dostarczane bez zaślepek • Prąd znamionowy 80 A 			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
 <p>WA_SG11402</p>	 <p>WA_SG10802 WA_SG10602</p>	Szyna łączeniowa 3 bieg.	Z-SV-16/3P	271072	20
		Zaślepka	BB-EC/2+3P	120805	10 / 600
		Zacisk zasilający 6-50mm ²	Z-EK/50	264934	3 / 180
		Szyny łączeniowe 35 mm² dla Z-SLS, PLHT (1,5 mod.)			
		<ul style="list-style-type: none"> • Dostarczane bez zaślepek • Prąd znamionowy 110 A 			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
 <p>WA_SG11402</p>	Szyna łączeniowa 1 bieg. (27mm)		Z-SV-35/1P	113135	1
	Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/1P		Z-EK/95-1	113136	3 / 90
	Szyna łączeniowa 3 bieg. (27mm)		Z-SV-35/3P	264938	4
	Szyna łącz. 3+N bieg. (27mm)*		Z-SV-35/3P+N-6TE	263110	4
	Zaślepka		Z-V-35/AK/3P	264932	10 / 600
	Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P		Z-EK/95	264933	3 / 90
	Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P+N-6TE		Z-EK/95-3N	264911	4 / 120
	* Dostarczane z zaślepkami				