


EASY | line

Glide

**DGH
SYSTEM**Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 1111291577DIN 75302:2019
ISO 11154:2023D-2161 D-2181
D-2162 D-2182IT
FR
ES
DE
GB
PLIstruzioni di montaggio
Notice de Montage
Instrucciones de montaje
Montageanleitung
Fitting Instruction
Instrukcja montażu

IT: Non superare il peso complessivo ammesso sul tetto del veicolo.







FR: Ne pas dépasser le poids total autorisé en charge (PTAC) sur le toit du véhicule.






ES: No debe sobrepasarse el peso total permitido sul techo del vehículo motorizado.




DE: Das zulässige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges darf nicht überschritten werden.

GB: Do not exceed the maximum admitted loading capacity, on the vehicle's roof.

PL: Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ładowności dachu pojazdu.







IT: Per rimuovere le barre, seguire le fasi al contrario.

FR: Pour le démontage, réaliser à l'inversement ces étapes.

ES: Para desmontar, siga estos pasos a la inversa.

DE: Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter.

GB: For disassembly, perform these steps in reverse.

PL: W celu demontażu wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Zawsze używaj niezawodnych i dobrze zakonserwowanych akcesoriów, sprawdzając ich stan przed użyciem. Belki bazowe można używać wyłącznie do celów określonych przez producenta. Zawsze przechowuj i czytaj instrukcję montażu i obsługi. Osprzęt dachowy może powodować hałas lub wibracje podczas użytkowania. Nie należy używać narzędzi jakiegokolwiek rodzaju, które nie zostały przewidziane przez producenta. Nie należy używać narzędzi do cięcia, usadowienia, wiercenia, kierunku, zabłoconych (nie dopuszczają nawet do niewiedzącego lazu). Nie przekraczać maksymalnej prędkości wskazanej na pierwszej stronie instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania lub montowania produktu należy skontaktować się z najbliższym dystrybutorem DGH System.