


# Palec zgrabiarki Deutz Fahr KS1 KS2 9mm 16504331\_25582

## Palec zgrabiarki Deutz Fahr KS1 KS2 9mm 16504331

**Palec zgrabiarki Deutz Fahr KS1 KS2 9mm 16504331** to wysokiej jakości podzespół dedykowany do zgrabiarek karuzelowych marki Deutz Fahr. Jako kluczowa część zespołu zbierającego, odpowiada za precyzyjne podejmowanie materiału i formowanie czystego pokosu. Wykonanie z atestowanej stali sprężynowej o grubości 9mm zapewnia maszynie optymalną elastyczność oraz wysoką odporność na pękanie zmęczeniowe, co jest niezbędne podczas intensywnych prac zielonkowych.



## Ząb zgrabiarki Deutz Fahr - Specyfikacja techniczna:

- **Grubość pręta (drotu):** 9mm
- **Materiał:** Wysokogatunkowa stal sprężynowa, hartowana
- **Wymiary szczegółowe:** Dokładne parametry techniczne (długości i kąty gięcia) zostały przedstawione na załączonym rysunku technicznym w galerii.

## Ząb sprężysty zgrabiarki Deutz Fahr - Kompatybilność:

Produkt jest dedykowany do szerokiej gamy zgrabiarek Deutz Fahr, w szczególności do popularnych serii KS1 oraz KS2:

- **Seria KS1:** KS 1.30, KS 1.30DN, KS 1.50, KS 1.50DN, KS 1.70D, KS 1.70DN, KS 1.7DR

- **Seria KS2:** KS 2.29, KS 2.33, KS 2.33DN, KS 2.37D, KS 2.42DN, KS 2.60 (również dla modeli od nr maszyny 101-3700)

## Palec sprężysty zgrabiarki Deutz Fahr - Numer porównawczy:

- 16504331
- 1.6504.33.1
- 06504331

### Główne zalety produktu:

- **Czysty zbiór paszy:** Precyzyjnie zaprojektowana geometria palca pozwala na dokładne podejmowanie zielonki bez zanieczyszczania jej ziemią, co kluczowo wpływa na jakość siana i kiszonki.
- **Wysoka odporność zmęczeniowa:** Drut o grubości 9mm charakteryzuje się doskonałą sprężystością, co pozwala na wielokrotne odkształcanie się palca na przeszkodach bez ryzyka jego złamania.
- **Hartowana stal:** Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysoką pamięć kształtu, dzięki czemu ząb błyskawicznie powraca do swojej pierwotnej pozycji roboczej.
- **Zgodność z oryginałem:** Wymiary montażowe są w pełni zgodne ze standardami OEM, co ułatwia szybką wymianę elementów bez konieczności przeróbek.

### Ząb do zgrabiarki Deutz Fahr - Dodatkowe informacje:

- **Ochrona darni:** Odpowiednio dobrana sztywność pręta sprawia, że palec skutecznie wygrabia materiał, jednocześnie nie niszcząc struktury gleby i korzeni roślin.
- **Długa żywotność:** Materiał wykazuje podwyższoną odporność na ścieranie w kontakcie z masą roślinną, co wydłuża okresy między wymianami części.
- **Wskazówka serwisowa:** Aby zapewnić maszynie optymalne wyważenie i uniknąć szkodliwych wibracji wirników, **zaleca się wymianę palców pełnymi sekcjami lub kompletnymi rzędami na karuzeli.** Montaż nowych elementów roboczych w całym rzędzie gwarantuje identyczną charakterystykę zgrabiania na całej szerokości maszyny i zapobiega przyspieszonemu zużyciu łożysk ramion.

### Palec zgrabiarki Deutz Fahr - FAQ

- **Czy ten palec jest kompatybilny do modelu KS 2.33?** Tak, ten podzespół jest dedykowany m.in. do modelu KS 2.33 oraz wersji KS 2.33DN.
- **Z jakiego drutu wykonany jest ten ząb?** Element wykonano z hartowanego drutu stalowego o grubości 9mm.
- **Jak zweryfikować dopasowanie?** Najlepiej porównać numer katalogowy 16504331 ze swoją instrukcją obsługi lub zweryfikować wymiary z rysunku technicznego.

### Ząb zgrabiarki Deutz Fahr zdjęcia:





**Zadbaj o najwyższą jakość swojej paszy! Postaw na sprawdzony Palec zgrabiarki Deutz Fahr KS1 KS2 16504331 i zapewnij swojej maszynie bezawaryjność w nadchodzącym sezonie.**