



SAFLAX®



Tips



© Alessio Sbarbaro - CC-BY-SA-3.0

Pinus pinea

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Средиземноморски бор

Pinus pinea

Средиземноморско ваканционно усеждане за вашия собствен апартамент

Туристите по Средиземно море познават усеждането за релаксация да се задържат в сянката на бор и да вдихват тръпчивия, пикантен аромат на меките, тъмнозелени игли. Това може да се постигне и у дома с малко грижи, тъй като италианският горски дъб може да се държи в кофа в къщата и там също да развие типичната си кадървидна корона. Борът се отглежда от древни времена заради ядливите му семена - кедровите ядки. Едно дърво може да даде до 60 кг семена. **Естествено местоположение:** Естественият ареал на разпространение на бора е северното Средиземноморие от Иберийския полуостров до Анадола. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо оставете семената да се нахиснат в стайна топла вода за 24 часа, за да увеличите покълването. След това поставете семената на един сантиметър дълбочина във влажна хранителна среда. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след една до две седмици. **Най-доброто местоположение:** Средиземноморският бор обича пълно слънце. Места на открито също се предлагат от май до септември. **Оптимална грижа:** Вашият италиански камък бор понася всякакви почви - но смес от две трети почва за саксии и една трета едър пясък или експандирана глина би била идеална. Дайте на растението по-висока саксия от самото начало и го пресаждете на всеки две години, защото средиземноморският бор образува изключително дълбоки корени. Растението толерира сухи периоди, но все пак е препоръчително редовно поливане. Торете с течен тор за иглолистни дървета на интервали от четири седмици от април до октомври. Можете да ускорите типичното формиране на короната, като премахнете (отварите) един или два от най-долните редове клони през есента. Освен това през пролетта съкъсете върховете на свежите издънки с 2/3, преди иглите им да се развият, за да укротите растението, докато расте във ваната. **През зимата:** Експертите спорят дали устойчивостта на замръзване се простира до -8° или -15° по Целзий при засаждане. Във всеки случай е сигурен светъл зимен сън на хладно място без замръзване. Поливайте сега значително по-малко - за да не изсъхне балата.



Middelhavsfyr

Pinus pinea

Middelhavsfjeriefølelse til din egen lejlighed

Middelhavsejersne kender den afslappede følelse af at dvæle i skyggen af et fyrretræ og indånde den syrlige, krydrede duft af de bløde, mørkegrønne nåle. Dette kan også opnås derhjemme med lidt omhu, fordi den italienske steneg kan opbevares i en spand i huset og udvikler også sin typiske paraplykrone der. Fyrren har været dyrket siden oldtiden på grund af dets spiselige frø, pinjekernerne. Et enkelt træ kan give op til 60 kg frø. **Naturlig beliggenhed:** Fyrens naturlige udbredelsesområde er det nordlige Middelhav fra Den Iberiske Halvø til Anatolien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Lad først frøene trække i stuevarmt vand i 24 timer for at øge spiringen. Læg derefter frøene en centimeter dybt i fugtigt vækstmedium. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter en til to uger. **Den bedste beliggenhed:** Middelhavsfyren elsker fuld sol. Udendørs siddepladser er også tilgængelige fra maj til september. **Optimal pleje:** Din italienske fyrretræ tåler enhver jord - men en blanding af to tredjedele pottemuld og en tredjedel groft sand eller ekspanderet ler ville være ideel. Giv planten en højere potte fra starten og ompot den hvert andet år, for middelhavsfyren danner ekstremt dybe pælerødder. Planten tåler tørre perioder, men regelmæssig vanding er stadig tilrådelig. Gød med flydende nåletræsgødning med fire ugers mellemrum fra april til oktober. Du kan fremskynde den typiske kronedannelse ved at fjerne (åbne) en eller to af de nederste rækker af grene om efteråret. Om foråret skal du også forkorte de friske skudspidser med 2/3, før deres nåle folder sig ud, for at tæmme planten, når den vokser i baljen. **Om vinteren:** Ekspertene argumenterer for, om frosthærdigheden strækker sig til -8° eller -15° Celsius, når den plantes. Under alle omstændigheder er en lys dvale på et køligt, frostfrit sted sikkert. Vand markant mindre nu - så ballen ikke tørrer ud.



Mittelmeer - Pinie

Pinus pinea

Mediterranes Urlaubsgefühl für die eigene Wohnung

Mittelmeerurlauber kennen das entspannte Gefühl, im Schatten einer Pinie zu verweilen und den herb würzigen Duft der weichen, dunkelgrünen Nadeln einzusatmen. Mit wenig Pflegeaufwand erreicht man dies auch zu Hause, denn die Italienische Steineiche kann gut im Kübel im Haus gehalten werden und bildet auch dort ihre typische Schirmkrone aus. Wegen ihrer essbaren Samen, den Pinienkernen wird die Pinie bereits seit der Antike kultiviert. Ein einzelner Baum kann bis zu 60 KG Samen liefern. **Naturstandort:** Das natürliche Verbreitungsgebiet der Pinie ist der nördliche Mittelmeerraum von der Iberischen Halbinsel bis nach Anatolien. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Setzen Sie die Samen dann einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist bereits nach ein bis zwei Wochen. **Standort:** Die Mittelmeer Pinie liebt einen vollsonnigen Standort. Von Mai bis September ist auch ein Platz im Freien möglich. **Pflege:** Ihre Italienische Steinkiefer toleriert jeden Boden - ideal wäre aber ein Gemisch aus zwei Dritteln Kübelpflanzenerde und einem Drittel grobem Sand oder Blähton. Geben Sie der Pflanze von Beginn an einen höheren Topf und topfen Sie sie alle zwei Jahre um, denn die Mittelmeer Pinie bildet ausgesprochen tief reichende Pfahlwurzeln. Die Pflanze toleriert zwar Durststrecken, aber eine regelmäßige Wässerung ist trotzdem angeraten. Düngen Sie von April bis Oktober im Abstand von vier Wochen mit flüssigem Koniferendünger. Die typische Kronenbildung können Sie beschleunigen, indem Sie im Herbst ein bis zwei der untersten Aststriebe entfernen (aufasten). Kürzen Sie zudem die frischen Triebspitzen im Frühjahr um 2/3 ein, noch bevor sich ihre Nadeln entfalten, um die Pflanze beim Wachstum im Kübel zu bändigen. **Im Winter:** Die Experten streiten sich, ob die Frostfestigkeit ausgepflanzt bis -8° oder bis -15° Celsius reicht. Sicher ist auf jeden Fall eine helle Überwinterung an einem kühlen, frostfreien Standort. Wässern Sie jetzt deutlich weniger - so dass der Ballen nicht austrocknet.



Stone Pine

Pinus pinea

Mediterranean holiday feeling at home

Holidaymakers of the Mediterranean region know all too well the feeling of resting in the shade of a pine tree and taking in the harsh spicy fragrance of the soft, dark-green needles. With just a little effort you can create this atmosphere in your home since the Italian Stone Pine can easily be cultivated in a tub, where it also will grow its typical sunshade crown. Because of its eatable seeds, the pine kernels, the Stone Pine is being cultivated since ancient times. A single tree can produce up to 60 kg of seeds. **Natural location:** The natural habitat of the Stone Pine is the northern Mediterranean region from the Iberian Peninsula to Anatolia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds for 24 hours in warm water for priming. Then, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. Usually it will only take one or two weeks until germination. **The best location:** The Stone Pine likes to be kept in a full sunny spot. From May until September it can also be placed outdoors. **Optimal care:** The Stone Pine can grow in every type of soil, but best is a mix of two thirds of tub plant earth and one third of coarse gravel or expanded clay. Since the tree develops very deep reaching tap roots, you might want to choose a tall pot or tub for planting right from the start. Every two years you can shift up to a bigger container. The Stone Pine tolerates dry periods - nevertheless, a consistent watering is advisable. From April until October you can provide your plant with fluid fertilizer for conifers every four weeks. You can enhance the growth of the typical tree crown by pruning the lowest two branch rows. During spring you may also cut back two thirds of the tips of the fresh shoots, even before the plant develops its needles. That way you can slow down the growth of your tub plant. **In the winter:** Experts still argue whether the plant is frost-resistant up to -8° or up to -15° Celsius. Any way, it is best to keep your tub plant in a bright and cool, but frost-free place during hibernation. Water the tree modestly, but don't let the clotted roots dry out.



Vahemere mänd

Pinus pinea

Vahemere puhkuse tunne oma korterisse

Vahemere puhkajad teavad lõdvestunud tunnet männipuu varjus viibides ja pehmete tumeroheliste okaste hapukat, võrtsikat lõhna sisse hingates. Seda saab vähesel hoolitsusega saavutada ka kodus, sest itaalia tamme tamme saab majas ämbris hoida ja arendab seal ka oma tüüpilist vihmavarju võra. Mändi on iidsetest aegadest kasvatatud selle söödavate seemnete, piiniaseemnete tõttu. Üks puu võib anda kuni 60 kg seemneid. **Looduslik asukoht:** Männi looduslik levila on Vahemere põhjaosa Pürenee poolsaarest Anatoooliani. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Esialgselt seemnetel idanemise suurendamiseks 24 tundi toasoojas vees leotada. Seejärel asetage seemned ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvukeskonda. Kata kultuuriruumi toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt ühe kuni kahe nädala pärast. **Parim asukoht:** Vahemere mänd armastab lauspäikest. Maist septembrini on saadaval ka välistised. **Optimaalne hooldus:** Teie itaalia kivimänd talub igasugust mulda, kuid ideaalne oleks segu, mis koosneb kahest kolmandikust potimullast ja ühest kolmandikust järeldast liivast või paisutatud savist. Andke taimale algusest peale kõrgem pott ja istutage see ümber iga kahe aasta tagant, sest vahemereline mänd moodustab äärmiselt sügavad tallajuured. Taim talub kuivaperioode, kuid regulaarne kastmine on siiski soovitatav. Väetada okaspuu vedelväetisega neljanädalaste intervallidega aprillist oktoobrini. Tüüpilist võra moodustumist saate kiirendada, eemaldades (avades) sügisel ühe või kaks kõige madalamat oksarida. Samuti lühendage kevadel värskeid võrseotsi 2/3 võrra enne, kui nende nõelad lahti rulluvad, et taltsutada taime vannis kasvades. **Talvel:** Ekspandid vaidlevad, kas külmakindlus ulatub istutamisel -8° või -15° Celsiuse järgi. Igal juhul on helge talveunne jahedas, külmavabas kohas kindel. Kasta nüüd oluliselt vähem – et pall ära ei kuivaks.



Välimeren mänty

Pinus pinea

Väliimerellinen lomatunnelma omaan asuntoon

Väliimeren lomailijat tietävät rento tunteen viipyä männyn varjossa ja hengittää pehmeän, tummanvihreän neulasten kirpeää, mausteista tuoksua. Tämä voidaan saavuttaa myös kotona pienellä huolella, koska italialainen tammi säilyi talossa ämpärisä ja kehittää siellä myös tyypillistä sateenvarjokruunuaan. Mäntyä on viljelty muinaisista ajoista lähtien sen syötävien siementen, pinjansiementen vuoksi. Yksi puu voi tuottaa jopa 60 kg siemeniä. **Luonnollinen sijainti:** Männyn luonnollinen levinneisyysalue on Pohjois-Väliimeri Iberian niemimaalta Anatooliaan. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen ensin liota huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia itävyyden lisäämiseksi. Aseta sitten siemenet sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkinä. Itäminen tapahtuu yleensä yhden tai kahden viikon kuluessa. **Paras sijainti:** Väliimeren mänty rakastaa täyttää aurinkoa. Istumapaikkoja ulkona on myös saatavilla toukokuusta syyskuuhun. **Optimaalinen hoito:** Italialainen kivimäntysi sietää kaikenlaista maaperää, mutta sekoitus, jossa on kaksi kolmasosaa istutusmaata ja yksi kolmasosa karkeaa hiekkaa tai paisutettua savea, olisi ihanteellinen. Anna kasville alusta alkaen korkeampi ruukku ja istuta se kahden vuoden välein, koska Väliimeren mänty muodostaa erittäin syvät juuret. Kasvi sietää kuivia aikoja, mutta säännöllinen kastelu on silti suositeltavaa. Lannoita nestemäisellä hapatuolannotteella neljän viikon välein huhtikuusta lokakuuhun. Tyypillistä kruununmuodostusta voi nopeuttaa poistamalla (avaamalla) yksi tai kaksi alinta oksariviä syksyllä. Myös keväällä lyhennä tuoreita versonkärkiä 2/3 ennen kuin neulat avautuvat, jotta kasvin kesytetään sen kasvaessa ammeessa. **Talvella:** Asiantuntijat kiistelevät, ulottuuko pakkaskestävyys -8° vai -15°C istutettaessa. Joka tapauksessa kirkas lepotila viileässä, pakkasettomassa paikassa on varma. Kastele nyt huomattavasti vähemmän - jotta paali ei kuivu.



Pin parasol

Pinus pinea

Une sensation de vacances méditerranéennes pour votre propre domicile

Les vacanciers de la mer méditerranéenne connaissent la sensation de détente d'être dans l'ombre d'un pin et d'inhaler le parfum épicé et amer des aiguilles douces vert foncé. On peut aussi avoir ce sentiment à la maison avec peu de maintenance, car le chêne vert italien peut être cultivé en pot à la maison et développe aussi sa couronne en forme de parasol typique là-bas. Le pin est cultivé depuis l'Antiquité en raison de ses graines comestibles. Un seul arbre peut fournir jusqu'à 60 kg de graines. **Emplacement naturel:** L'aire de répartition naturelle du pin parasol est la zone méditerranéenne nord qui s'étend de la péninsule Ibérique jusqu'à l'Anatolie. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, mettez-les d'abord dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, mettez-les dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, la germination a lieu après seulement une à deux semaines. **Le meilleur emplacement:** Le pin parasol aime un emplacement en plein soleil. Il est aussi possible de le mettre dans un endroit en plein air de mai à septembre. **Soins optimaux:** Votre pin parasol supporte tout sorte de terreau, mais l'idéal serait un mélange de deux tiers de terreau pour plantes en pot et un tiers de sable grossier ou d'argile expansée. Donnez un pot plus élevé à la plante dès le départ et rempotez-la tous les deux ans, car le pin parasol développe des racines pivotantes très profondes. La plante supporte certes des périodes sans eau, mais il est quand même conseillé de l'arroser souvent. Engraissez-la avec de l'engrais liquide pour conifères toutes les quatre semaines d'avril à octobre. Vous pouvez accélérer la formation typique de la couronne en enlevant un ou deux des rangs de branches inférieurs en automne. Coupez les rameaux frais à 2/3 en printemps, avant même de développer ses aiguilles, afin de dompter la plante pendant la croissance en pot. **En hiver:** Les experts se disputent sur le fait de savoir si la résistance au gel des plantes repiquées est suffisante pour les températures jusqu'à -8° ou -15° Celsius. Dans tous les cas, il faut que l'arbre hiverne dans un emplacement lumineux, froid, et à l'abri du gel. Arrosez-le considérablement moins, mais assez pour que la motte de terre ne se dessèche pas.



Μεσογειακό πεύκο

Pinus pinea

Μεσογειακή αίσθηση διακοπών για το δικό σας διαμέρισμα

Οι παραθεριστές της Μεσογείου γνωρίζουν τη χαλαρή αίσθηση της παραμονής στη σκιά ενός πεύκου και της εισπνοής της τάρτας, πικάντικης μυρωδιάς των απαλών, σκούρων πράσινων βελόνων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και στο σπίτι με λίγη προσοχή, επειδή η ιταλική βελανιδιά μπορεί να διατηρηθεί σε έναν κουβά στο σπίτι και αναπτύσσει επίσης την τυπική κορώνα της ομπρέλας. Το πεύκο καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια λόγω των βρώσιμων σπόρων του, του κουκουναρίου. Ένα μόνο δέντρο μπορεί να αποδώσει έως και 60 KG σπόρους. **Φυσική τοποθεσία:** Η φυσική περιοχή του πεύκου είναι η βόρεια Μεσόγειος από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ανατολία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφίστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για 24 ώρες για να αυξηθεί η βλάστηση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος ενός εκατοστού σε υγρό μέσο καλλιέργειας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπνευσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος σε θερμοκρασία 20 έως 25° Cελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση λαμβάνει χώρα συνήθως μετά από μία έως δύο εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το μεσογειακό πεύκο λατρεύει τον ήλιο. Διατίθενται επίσης υπαίθρια καθίσματα από Μάιο έως Σεπτέμβριο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το ιταλικό σας πέτρινο πεύκο ανέχεται οποιοδήποτε έδαφος - αλλά ένα μείγμα δύο τρίτων από χώμα γλάστρας και ένα τρίτο χοντρή άμμου ή διογκωμένης αργίλου θα ήταν ιδανικό. Δώστε στο φυτό μια υψηλότερη γλάστρα από την αρχή και επανατοποθετήστε το κάθε δύο χρόνια, γιατί το μεσογειακό πεύκο σχηματίζει εξαιρετικά βαθιές ρίζες. Το φυτό ανέχεται τις περιόδους ξηρασίας, αλλά εξακολουθεί να συνιστάται το τακτικό πότισμα. Λιπάνετε με υγρό λίπασμα κωνοφόρων σε διαστήματα τεσσάρων εβδομάδων από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Μπορείτε να επιταχύνετε τον τυπικό σχηματισμό στεφάνης αφαιρώντας (άνοιγμα) μία ή δύο από τις χαμηλότερες σειρές κλαδιών το φθινόπωρο. Επίσης, την άνοιξη, κοντύνετε τα άκρα των φρέσκων βλαστών κατά 2/3 πριν ξεδιπλωθούν οι βελόνες τους, για να δομάσει το φυτό καθώς μεγαλώνει στη μπανιέρα. **Το χειμώνα:** Οι ειδικοί υποστηρίζουν εάν η αντοχή στον παγετό εκτείνεται στους -8° ή -15° Cελσίου όταν φυτεύεται. Σε κάθε περίπτωση, μια φτωχή χειμερινή νάρκη σε μια δροσερή τοποθεσία χωρίς παγετό είναι βέβαιη. Ποτίστε σημαντικά λιγότερο τώρα - για να μην στεγνώσει το δέμα.



Péine Meánmhara

Pinus pinea

Mothú saoire na Meánmhara do do árasán féin

Tá a fhios ag lucht saoire na Meánmhara an mothú suaimhneach a bhaineann le lingering faoi scáth crann giúise agus boladh toirtín, spicy na snáthaidí bog, dorchla glasa a ionanálú. Is féidir é seo a bhaint amach sa bhaile freisin gan mórán cúraim, mar is féidir an darach holm lodálach a choinneáil i mbeicéad sa teach agus go bhforbraíonn sé a choróin scáth tipiciúil ann freisin. Tá an péine saothraithe ó am ársa mar gheall ar a síolta inite, na cnónna péine. Is féidir le crann amháin suas le 60 KG síolta a thabhairt. **Suíomh nádúrtha:** Is é raon nádúrtha na péine an Mheánmhuir thuaidh ó Leithinis na hIbéire go dtí Anatolia. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. An Chéad lig na síolta soak in uisce seomra-te ar feadh 24 uair an chloig péacadh a mhéadú. Ansin cuir na síolta ceintiméadar domhain amháin i meán fais tais. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluich. Tarlaíonn péacadh tar éis seachtain nó coicís de ghnáth. **An suíomh is fearr:** Is breá le péine na Meánmhara an ghrian iomlán. Tá suíocháin lasmuigh ar fáil freisin ó Bhealtaine go Meán Fómhair. **Cúram is fearr is féidir:** Glacann do phéine cloiche lodálach aon ithir - ach bheadh meascán de dhá thrian ithir potaithe agus aon trian gaineamh garbh nó cré leathnaithe iontach. Tabhair pota níos airde don phlanda ón tús agus déan é a athchur gach dhá bhliain, mar go gcruthaíonn an péine Meánmhara barrfhréamhacha an-domhain. Glacann an gléasra tréimhsí tirime, ach tá sé inmholtá fós uisce rialta. Fertilize le leasachán buaircineach leachtach ag eatraimh ceithre seachtaine ó Aibreán go Deireadh Fómhair. Is féidir leat foirmiú tipiciúil an choróin a luathú trí cheann nó dhó de na sraitheanna is ísle de bhraintí a bhaint (oscailt) san fhómhar. Chomh maith leis sin, san earrach, giorraigh na leideanna úra shoot faoi 2/3 sula n-eascraíonn a gcuid snáthaidí, chun an planda a tame mar a fhásann sé sa tub. **Sa gheimhreadh:** Áitíonn na saineolaithe cé acu an leathnaíonn an fhriotaíocht sioc go -8° nó -15° Celsius nuair a chuirtear. In aon chás, tá gheimhriú geal i suíomh fionnuar, gan sioc cinnte. Uisce i bhfad níos lú anois - ionas nach tirim an burla amach.



Miðjarðarhafsura

Pinus pinea

Miðjarðarhafsfrístilfinning fyrir þína eigin íbúð

Orlofgestir í Miðjarðarhafinu þekkja þá afslappuðu tilfinningu að dvelja í skugga furutrés og anda að sér súrtandi, kryddaða ilminum af mjúkum, dökkgrænum nálum. Þetta er líka hægt að gera heima með lítilli umhyggju, því ítölsku hólæikin er hægt að geyma í fötu í húsinu og þróar þar líka sína dæmigerðu regnhlífkórónu. Furan hefur verið ræktuð frá fornu fari vegna ætlegra fræja hennar, furuhnetanna. Eitt tré getur gefið allt að 60 kg af fræjum. **Náttúruleg staðsetning:** Náttúrulegt útbreiðslusvæði furunnar er norðurhluta Miðjarðarhafs frá Íberískaga til Anatólíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Látið fyrst fræin liggja í bleyti í herbergisheitu vatni í 24 klukkustundir til að auka spírú. Settu síðan fræin eins sentímetra djúpt í rökum vaxtarmiðli. Hyljið ræktunarlátíð með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírú á sér venjulega stað eftir eina til tvær vikur. **Besta staðsetningin:** Miðjarðarhafsufuran elskar fulla sól. Útisæta er einnig í boði frá maí til september. **Besta umönnun:** Ítalska steinfuran þín þolir hvaða jarðveg sem er - en blanda af tveimur þriðju pottjarðvegi og þriðjungi grófum sandi eða stækkuðum leir væri tilvalin. Gefðu plöntunni hærri pott frá upphafi og endurpottaðu hana á tveggja ára fresti, því Miðjarðarhafsufuran myndar mjög djúpar rætur. Plöntan þolir þurrk tímabil en samt er ráðlegt að vökva reglulega. Frjóvgaðu með fljótandi barrtrjáaburði með fjögurra vikna millibili frá apríl til október. Þú getur flýtt fyrir dæmigerðri kórónumyndun með því að fjarlægja (opna) eina eða tvær af næstu greinardöðnum á haustin. Einnig, á vorin, stytta ferska sprotann um 2/3 áður en nálar þeirra springa út, til að temja plöntuna þegar hún vex í pottinum. **Á veturna:** Sérfræðingarnir deila um hvort frostþolið nái upp í -8° eða -15° á Celsius þegar gróðursett er. Hvað sem því líður er bjartur dvala á köldum, frostlausum stað öruggur. Vökvaðu verulega minna núna - svo að bagginn þorni ekki.



Pino marittimo

Pinus pinea

Sapore di vacanze mediterranee nel vostro appartamento

I pini marittimi rappresentano la sensazione rilassante di fermarsi all'ombra di una pineta e assaporare il deciso aroma dei sottili aghi verdi scuro. Con poche attenzioni questo si può ottenere anche in casa, perché il pino domestico può essere coltivato bene anche in casa e in vaso, sviluppando la sua tipica chioma a ombrello. Già nell'antichità il pino veniva coltivato per i suoi semi commestibili, i pinoli. Un solo albero può produrne fino a 60 chili. **Posizione naturale:** L'habitat naturale del pino è l'area a nord del Mediterraneo, dalla penisola iberica all'Anatolia. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Immergete i semi in acqua a temperatura ambiente per 24 ore, affinché si gonfino potenziando la loro germinabilità. Mettete a dimora i semi nel substrato di coltivo umido, a circa un centimetro di profondità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** Il pino marittimo predilige una posizione in pieno sole. Da maggio a settembre è possibile collocarlo all'aperto. **Cura ottimale:** Il pino domestico tollera qualsiasi tipo di terreno, ma l'ideale è una miscela di due terzi di fertilizzante per piante da vaso e uno di sabbia grossa o argilla espansa. Scegliete da subito un vaso ben alto e rinvasatela ogni due anni, perché il pino marittimo sviluppa radici a fittoni piuttosto profonde. La pianta tollera la siccità, ma è comunque consigliabile di innaffiarla regolarmente. Da aprile a ottobre concimatela ogni due settimane con concime liquido per conifere. Potete dare una mano allo sviluppo della tipica chioma tagliando, in autunno, una o due file dei rami più in basso. In primavera accorciate di 2/3 i getti nuovi, ancora prima che sviluppino gli aghi, per abituare la pianta alla crescita in vaso. **In inverno:** Gli esperti discutono se la resistenza al gelo di questa pianta arrivi fino a -8° o a -15° C. In ogni caso sarà più sicura una collocazione invernale in un luogo luminoso e fresco, evitando il gelo. In questo periodo innaffiatelo meno, senza far disseccare il pane di terra.



Sredozemni bor

Pinus pinea

Osječaj mediteranskog odmora u vlastitom apartmanu

Putnici na Mediteranu poznaju opušteni osjećaj zadržavanja u sjeni bora i udisanja oporog, začinskog mirisa mekih, tamnozelenih iglica. To se može postići i kod kuće uz malo njege, jer se talijanska crnika može držati u kanti u kući i tamo također razvija svoju tipičnu kišobransku krošnju. Bor se uzgaja od davnina zbog njegovih jestivih sjemenki, pinjola. Jedno stablo može dati do 60 kg sjemenja. **Zemlja porijekla:** Prirodno područje rasprostranjenja bora je sjeverno Sredozemlje od Pirenejskog poluotoka do Anatolije. **Uspešan uzgoj:** Uzgoj iz sjemenja u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Najprije ostavite sjeme namakano u sobno toploj vodi 24 sata kako biste povećali klijavost. Zatim stavite sjeme jedan centimetar duboko u vlažnu podlogu za uzgoj. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se obično odvija nakon jednog do dva tjedna. **Najbolja lokacija:** Sredozemni bor voli puno sunca. Vanjska garnitura također je dostupna od svibnja do rujna. **Optimalna njega:** Vaš talijanski bor podnosi svako tlo - ali mješavina od dvije trećine zemlje za posude i jedne trećine grubog pijeska ili ekspanzirane gline bila bi idealna. Dajte biljci veću posudu od samog početka i presadite je svake dvije godine, jer mediteranski bor stvara izuzetno duboke korijene. Biljka dobro podnosi sušna razdoblja, ali je ipak poželjno redovito zalijevanje. Gnojite tekućim gnojivom za crnogoricu u intervalima od četiri tjedna od travnja do listopada. Tipično formiranje krošnje možete ubrzati uklanjanjem (otvaranjem) jednog ili dva najniža reda grana u jesen. Također, u proljeće skratite vrhove svježih izdanaka za 2/3 prije nego im se iglice razviju, kako biste ukrotili biljku dok raste u kadi. **U zimi:** Stručnjaci raspravljaju da li se otpornost na mraz proteže do -8° ili -15° Celzija kada se sadi. U svakom slučaju, sigurna je svijetla hibernacija na hladnom mjestu bez mraza. Sada zalijevajte znatno manje - da se bala ne osuši.



Vidusjūras priede

Pinus pinea

Vidusjūras brīvdienų sajūta savam dzīvoklim

Vidusjūras atpūtnieki zina, kāda ir relaksējoša sajūta, kavējoties priedes ēnā un ieelpojot maigo, tumši zaļo skuju skābo, pikanto aromātu. To var panākt arī mājās ar nelielu rūpību, jo itāļu ozols var tikt turēts mājā spainī un tur arī attīsta savu raksturīgo lietussargu vainagu. Priede ir kultivēta kopš seniem laikiem, pateicoties tās ēdamajām sēklām, priežu riekstiem. Viens koks var dot līdz 60 kg sēklu. **Dabiska vieta:** Priedes dabiskais areāls ir Vidusjūras ziemeļos no Iberijas pussalas līdz Anatolijai. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām 24 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī, lai palielinātu dīgtspēju. Pēc tam ievietojiet sēklas vienu centimetru dziļi mitrā augšanas vidē. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc vienas līdz divām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Vidusjūras priede mīl pilnu sauli. No maija līdz septembrim ir pieejamas arī sēdvietas ārpus telpām.

Optimāla aprūpe: Jūsu itāļu akmens priede pacieš jebkādu augsni, taču ideāls būtu maisījums, kas sastāv no divām trešdaļām stādīšanas augsnes un vienas trešdaļas rupjas smilts vai keramzīta. No sākuma dodiet augam augstāku podu un pārstādiet to ik pēc diviem gadiem, jo Vidusjūras priede veido ārkārtīgi dziļas mētsaknes. Augs pacieš sausos periodus, taču joprojām ir ieteicams regulāri laistīt. Mēslojiet ar šķidru skujkoku mēslojumu ik pēc četrām nedēļām no aprīļa līdz oktobrim. Jūs varat paātrināt tipisko vainaga veidošanos, rudenī noņemot (atverot) vienu vai divas zemākās zaru rindas. Tāpat pavasarī saīsiniet svaigo dzinumus galus par 2/3, pirms to adatas izplešas, lai pieradinātu augu, kad tas aug vannā. **Ziemā:** Eksperti strīdas, vai stādīšanas laikā salizturība sasniedz -8° vai -15° pēc Celsija. Jebkurā gadījumā spilgta ziemas guļa vēsā vietā bez sala ir droša. Tagad laistiet ievērojami mazāk - lai ķīpa neizžūtu.



Viduržemio jūros pušis

Pinus pinea

Viduržemio jūros atostogų jausmas savo bute

Viduržemio jūros reģiono poilsiautojai zina atsipalaidavimo jausmā, kai tvyro pušų pavėsyje ir įkvepia aštrų, aštrų švelnių, tamsiai žalių spyglių kvapą. Tai galima pasiekti ir namuose, mažai rūpinantis, nes itališkas ažuolas gali būti laikomas kibire namuose ir čia taip pat sukuria tipiską skėčio karūną. Pušis buvo auginama nuo seniausių laikų dėl valgomų sėklų – pušies riešutų. Vienas medis gali duoti iki 60 kg sėklų. **Natūrali vieta:** Natūralus pušies paplitimo arealas – šiaurinė Viduržemio jūros dalis nuo Iberijos pusiasalio iki Anatolijos. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms 24 valandas mirkyti kambario šiltame vandenyje, kad padidėtų daigumas. Tada įdėkite sėklas vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo terpę. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po vienos ar dviejų savaitių. **Geriausia vieta:** Viduržemio jūros pušis mėgsta pilną saulę. Nuo gegužės iki rugsėjo taip pat galima sėdėti lauke. **Optimali priežiūra:** Jūsų itališka pušis toleruoja bet kokį dirvožemį, tačiau idealus būtų dviejų trečdalių vazoninio dirvožemio ir trečdalių rupaus smėlio arba keramzito mišinys. Nuo pat pradžių duokite augalui aukštesnį vazoną ir persodinkite kas dvejus metus, nes Viduržemio jūros pušis formuoja itin gilius liemenines šaknis. Augalas toleruoja sausūs laikotarpiai, tačiau vis tiek patartina reguliariai laistyti. Treškite skystomis spygliuočių trąšomis kas keturias savaites nuo balandžio iki spalio. Įprastą vainiko formavimąsi galite paspartinti rudenį pašalindami (atidarydami) vieną ar dvi žemiausias šakų eiles. Taip pat pavasarį 2/3 sutrumpinkite šviežių ūglių galiukus, kol jų spygliai neišsiskleidė, kad sutrumpintumėte augalą jam augant kubile. **Ziemą:** Ekspertai ginčijasi, ar pasodinus atsparumas šalčiui siekia -8° ar -15°C. Bet kokiu atveju ryškus žiemos miegas vėsioje, neužšalnančioje vietoje yra tikras. Dabar laistykite žymiai mažiau – kad ryšulas neišdžiūtų.



Aržnu tal-Mediterran

Pinus pinea

Thossok vaganza Mediterranija għall-appartament tiegħek

Vacationers tal-Mediterran jafu s-sensazzjoni rilassata ta 'lingering fid-dell ta' sigra tal-arżnu u jiġbdu r-riħa tarta u pikkanti tal-labar artab u aħdar skur. Dan jista 'jinkiseb ukoll fid-dar bi ftit kura, għaliex il-ballut Taljan jista 'jinżamm f'barmil fid-dar u jiżviluppa wkoll il-kuruna tipika tal-umbrella tiegħu hemmhekk. L-arżnu ilu kkultivat minn żminijiet antiki minhabba ż-zrieragħ li jittiekleu tiegħu, il-ġewż tal-arżnu. Sigra waħda tista 'tiproduci sa 60 KG ta' żerriegħa. **Post naturali:** Il-firxa naturali tal-arżnu hija t-Tramuntana tal-Mediterran mill-Peniżola Iberika sal-Anatolija. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-zrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel halli ż-zrieragħ jixxarrab f'ilma shun tal-kamra għal 24 siegħa biex tiżdied il-germinazzjoni. Imbagħad poġġi ż-zrieragħ centimetru fond f'mezz ta' tkabbir niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-zerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsa niedja iżda mhux imxarrba. Germinazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimgħa jew ġimagħtejn. **L-aħjar post:** L-arżnu tal-Mediterran iħobb ix-xemx sħiħa. Bilqiegħda fuq barra hija wkoll disponibbli minn Mejju sa Settembru. **Kura ottimali:** L-arżnu tal-ġebel Taljan tiegħek jittollera kwalunkwe ħamrija - iżda taħlita ta 'żewġ terzi ħamrija tal-qsa u terz ramel oħxon jew tafal estiz tkun ideali. Agħti l-pjanta qasrija oġġla mill-bidu u repotha kull sentejn, minhabba li l-arżnu tal-Mediterran jifforma għeruq fundamentali estremament profondi. L-impjant jittollera perjodi nixfa, iżda tisqija regolari għadu rakkomandabbli. Fertilizza b'fertilizzant tal-koniferi likwidu f'intervalli ta 'erba' ġimgħat minn April sa Ottubru. Tista 'tħaffef il-formazzjoni tipika tal-kuruna billi tneħhi (tiftaħ) waħda jew tnejn mill-aktar ringieli baxxi ta' ferġat fil-ħarifa. Ukoll, fir-rebbiegħa, tqassar il-ponot tar-rimjiet friski b'2/3 qabel ma jiffaċċaw il-labar taġġhom, biex tittama l-pjanta hekk kif tikber fit-tub. **Fix-xitwa:** L-esperti jargumentaw jekk ir-reżistenza għall-ġata tendendix għal -8 ° jew -15 ° Celsius meta mħawla. Fi kwalunkwe każ, ibernazzjoni qawwija f'post frisk u hiesles mill-ġata hija ċerta. Ilma b'mod sinifikanti inqas issa - sabiex il-balla ma tinxf.



Mediterrane Dennen

Pinus pinea

Mediterraan vakantiegevoel voor je eigen appartement

Mediterrane vakantiegevoel kennen het ontspannen gevoel om in de schaduw van een dennenboom te blijven hangen en de pittige, pittige geur van de zachte, donkergroene naalden in te ademen. Ook thuis is dit met weinig onderhoud te realiseren, want de Italiaanse steeneik kan goed in de emmer in huis gehouden worden en vormt daar ook zijn typische paraplukroon. De den wordt al sinds de oudheid verbouwd vanwege de eetbare zaden, de pijnboompitten. Een enkele boom kan tot 60 KG zaden leveren. **Natuurlijke locatie:** Het natuurlijke verspreidingsgebied van de dennen is het noordelijke Middellandse Zeegebied van het Iberisch schiereiland tot Anatolië. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden eerst 24 uur in kamerwarm water weken om de kiemkracht te vergroten. Plaats de zaden vervolgens een centimeter diep in het vochtige groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet het kweekvat op een lichte en warme plaats met 20 tot 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na één tot twee weken. **De beste locatie:** De mediterrane den houdt van een standplaats in de volle zon. Een buitenruimte is ook mogelijk van mei t / m september. **Optimale verzorging:** Uw Italiaanse steenpijnboom verdraagt elke grond - maar een mengsel van tweederde potgrond en een derde grof zand of geëxpandeerde klei zou ideaal zijn. Geef de plant vanaf het begin een hogere pot en verpot hem elke twee jaar, want de mediterrane den vormt extreem diepe penwortels. Hoewel de plant magere periodes verdraagt, is regelmatig water geven toch aan te raden. Bemest van april tot oktober om de vier weken met vloeibare naaldmest. U kunt de typische vorming van kronen versnellen door in de herfst een of twee van de onderste rijen takken te verwijderen. Je moet ook de verse scheutuiteinden in het voorjaar met 2/3 inkorten, voordat de naalden zich ontploegen, om de plant te temmen terwijl deze in de kuip groeit. **In de winter:** De experts betogen of de vorstbestendigheid wordt geplant tot -8 ° of -15 ° Celsius. Een lichte winter op een koele, vorstvrije plek is in ieder geval veilig. Nu aanzienlijk minder water geven - zodat de baal niet uitdroogt.



Middelhavsfuru

Pinus pinea

Middelhavsfærliefølelse for din egen leilighet

Middelhavet ferierende kjenner den avslappede følelsen av å dvele i skyggen av et furutre og inhalere den syrlige, krydrede duften av de myke, mørkegrønne nålene. Dette kan også oppnås hjemme med liten omhu, fordi den italienske holmeiken kan holdes i en båt i huset og utvikler også sin typiske paraplykrone der. Furu har vært dyrket siden antikken på grunn av dets spiselige frø, pinjekjernene. Et enkelt tre kan gi opptil 60 kg frø. **Naturlig beliggenhet:** Den naturlige utbredelsen av furu er det nordlige Middelhavet fra den iberiske halvøy til Anatolia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. La først frøene trekke i romvarmt vann i 24 timer for å øke spiringen. Legg så frøene en centimeter dypt i fuktig vekstmedium. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter en til to uker. **Den beste beliggenheten:** Middelhavsfuruen elsker full sol. Uteservering er også tilgjengelig fra mai til september. **Optimal omsorg:** Din italienske furu tåler all jord - men en blanding av to tredjedeler pottejord og en tredjedel grov sand eller utvidet leire ville være ideell. Gi planten en høyere potte fra starten av og ompott hvert annet år, fordi middelhavsfuruen danner ekstremt dype pælerøtter. Planten tåler tørre perioder, men regelmessig vanning er fortsatt tilrådelig. Gjødse med flytende bartrægjødse med fire ukers mellomrom fra april til oktober. Du kan fremskynde den typiske kronedannelsen ved å fjerne (åpne) en eller to av de nederste grenradene om høsten. Om våren kan du også forkorte de ferske skuddspissene med 2/3 før nålene brettes ut, for å temme planten når den vokser i karet. **Om vinteren:** Ekspertene argumenterer for om frostmotstanden strekker seg til -8° eller -15° Celsius når den plantes. Uansett er en lys dvale på et kjølig, frostfritt sted sikkert. Vann betydelig mindre nå - slik at ballen ikke tørker ut.



Sosna Śródziemnomorska

Pinus pinea

Śródziemnomorskie wakacje we własnym mieszkaniu

Wczasowicze z regionu śródziemnomorskiego aż za dobrze znają uczucie odpoczynku w cieniu sosny i chłonięcia ostro korzennego zapachu miękkich, ciemnozielonych igieł. Wystarczy niewielki wysiłek, aby stworzyć taką atmosferę w swoim domu, ponieważ włoska sosna kamienna może być z łatwością uprawiana w wannie, gdzie wyrosnie również jej typowa korona przeciwsłoneczna. Ze względu na jadalne nasiona, jądra sosny, sosna kamienna jest uprawiana od czasów starożytnych. Z jednego drzewa można wyprodukować do 60 kg nasion. **Naturalne położenie:** Naturalnym siedliskiem sosny kamiennej jest północny region Morza Śródziemnego od Półwyspu Iberyjskiego po Anatolię. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona na 24 godziny w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle do wykielkowania potrzeba tylko jednego lub dwóch tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Sosna kamienna lubi być trzymana w pełnym słońcu. Od maja do września można go również umieszczać na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Sosna kamienna może rosnąć na każdym rodzaju gleby, ale najlepiej jest mieszać dwie trzecie ziemi w donicach i jedną trzecią grubego żwiru lub keramzytu. Ponieważ drzewo rozwija się bardzo głęboko, sięgając korzeni palowych, możesz od samego początku wybrać wysoką doniczkę lub wannę do sadzenia. Co dwa lata możesz przejść do większego pojemnika. Sosna kamienna toleruje okresy suszy - niemniej jednak wskazane jest konsekwentne podlewanie. Od kwietnia do października możesz co cztery tygodnie dostarczać swojej roślinie płynny nawóz dla drzew iglastych. Wzrost typowej korony drzewa można wzmocnić, przycinając dwa najniższe rzędy gałęzi. Wiosną można również ścinać dwie trzecie wierzchołków świeżych pędów, jeszcze zanim roślina wykształci igły. W ten sposób możesz spowolnić wzrost swojej rośliny w wannie. **W zime:** Eksperci wciąż spierają się, czy roślina jest odporna na mróz do -8 ° C czy do -15 ° Celsjusza. W każdym razie najlepiej jest trzymać roślinę w wannie w jasnym i chłodnym, ale wolnym od mrozu miejscu podczas hibernacji. Podlewać drzewo skromnie, ale nie pozwól, aby zakrzepłe korzenie wyschły.



Pinheiro mediterrâneo

Pinus pinea

Sensação de férias no Mediterrâneo para o seu próprio apartamento

Os turistas mediterrâneos conhecem a sensação de relaxamento de permanecer à sombra de um pinheiro e inalar o aroma azedo e picante das agulhas verde-escuras suaves. Isso também pode ser feito em casa com poucos cuidados, pois a azinheira italiana pode ser guardada em um balde dentro de casa e também desenvolve ali sua típica copa guarda-chuva. O pinheiro é cultivado desde a antiguidade devido às suas sementes comestíveis, os pinhões. Uma única árvore pode produzir até 60 kg de sementes. **Localização natural:** A distribuição natural do pinheiro é o norte do Mediterrâneo, da Península Ibérica à Anatólia. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas para aumentar a germinação. Em seguida, coloque as sementes com um centímetro de profundidade em meio de cultivo úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após uma a duas semanas. **A melhor localização:** O pinheiro mediterrânico adora sol pleno. Assentos ao ar livre também estão disponíveis de maio a setembro. **Cuidado ideal:** Seu pinheiro-manso italiano tolera qualquer solo - mas uma mistura de dois terços de terra para vasos e um terço de areia grossa ou argila expandida seria ideal. Dê à planta um vaso mais alto desde o início e replante-a a cada dois anos, porque o pinheiro mediterrânico forma raízes mestras extremamente profundas. A planta tolera períodos de seca, mas rega regular ainda é aconselhável. Fertilize com fertilizante líquido de coníferas em intervalos de quatro semanas, de abril a outubro. Você pode acelerar a formação típica da copa removendo (abrindo) uma ou duas das fileiras mais baixas de galhos no outono. Além disso, na primavera, encurte as pontas dos brotos frescos em 2/3 antes que as agulhas se desenrolem, para domar a planta enquanto ela cresce na banheira. **No inverno:** Os especialistas discutem se a resistência ao gelo se estende a -8° ou -15° Celsius quando plantada. Em qualquer caso, uma hibernação brilhante em um local fresco e sem gelo é certa. Regue significativamente menos agora - para que o fardo não seque.



Pinul Mediteranean

Pinus pinea

Sentiment de vacanță mediteraneană pentru propriul apartament

Vacanții mediteraneeni știu senzația relaxată de a zăbovi la umbra unui pin și de a respira parfumul ascuțit și ascuțit al acelor moi, de culoare verde închis. Acest lucru poate fi realizat și acasă, cu puțină întreținere, deoarece stejarul italian poate fi păstrat bine în găleată în casă și, de asemenea, își formează coroana umbrelă tipică acolo. Pinul a fost cultivat din cele mai vechi timpuri datorită sementelor sale comestibile, pinul. Un singur copac poate furniza până la 60 KG de semințe. **Locație naturală:** Gama naturală a pinului este zona nordică a Mediteranei de la Peninsula Iberică până la Anatolia. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă din cameră timp de 24 de ore pentru a le crește capacitatea de germinare. Apoi puneți semințele adâncime de un centimetru în mediul de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzută-o cu găuri. Acest lucru asigură protecția pământului de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după una sau două săptămâni. **Cea mai bună locație:** Pinul mediteranean adoră o locație în plin soare. Un spațiu în aer liber este, de asemenea, posibil din mai până în septembrie. **Îngrijire optimă:** Pinul tău italian tolerează orice sol - dar un amestec de două treimi din solul plantelor în ghiveci și o treime din nisip grosier sau argilă expandată ar fi ideal. Oferiți plantei un ghiveci mai mare chiar de la început și repotați-l la fiecare doi ani, deoarece pinul mediteranean formează rădăcini extrem de adânci. Deși planta tolerează perioadele slabe, udarea regulată este totuși recomandabilă. Fertilizați cu îngrășămintă conifere lichide la fiecare patru săptămâni din aprilie până în octombrie. Puteți accelera formarea tipică a coroanelor eliminând unul sau două dintre cele mai joase rânduri de ramuri din toamnă. De asemenea, ar trebui să scurtați vârfurile de lăstari proaspete cu 2/3 în primăvară, înainte ca acele lor să se desfășoare, pentru a îmblânzi planta pe măsură ce crește în cadă. **În iarnă:** Experții susțin dacă rezistența la îngheț este plantată până la -8 ° sau -15 ° Celsius. În orice caz, o iarnă ușoară într-un loc răcoros, fără îngheț este sigură. Acum udați mult mai puțin - astfel încât balotul să nu se usuce.



Medelhavs Tall

Pinus pinea

Medelhavskänsla för din egen lägenhet

Medelhavsresenärer känner till den avslappnade känslan av att dröja kvar i skuggan av ett pinjeträd och andas in i den mjuka, mörkgröna nålarna. Detta kan också uppnås hemma med lite underhåll, eftersom den italienska holmek kan hållas bra i hinken i huset och också bildar sin typiska paraplykrona där. På grund av dess ätbara frön, pinjenötterna, har tall odlats sedan urminnes tider. Ett enda träd kan ge upp till 60 kg frön. **Naturligt läge:** Tallens naturliga utbredning är norra Medelhavsområdet från den iberiska halvön till Anatolien. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Låt först fröna blötläggas i rumsvarmt vatten i 24 timmar för att öka groingskapaciteten. Placera sedan fröna en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker vanligtvis efter en till två veckor. **Den bästa platsen:** Medelhavets tall älskar en plats i full sol. Utomhusutrymme är också möjligt från maj till september. **Optimal vård:** Din italienska sten tall tolererar någon jord - men en blandning av två tredjedelar av krukväxtjord och en tredjedel av grov sand eller expanderad lera skulle vara perfekt. Ge växten en högre kruka redan från början och repotera den vartannat år, eftersom Medelhavets tall bildar extremt djupa taproots. Även om växten tål magra perioder är det fortfarande lämpligt att vattna regelbundet. Gödsla med flytande barrgödsel var fjärde vecka från april till oktober. Du kan påskynda den typiska kronformationen genom att ta bort en eller två av de lägsta raderna av grenar på hösten. Du bör också förkorta färsktipsen med 2/3 på våren, innan nålarna fälls ut, för att tämja växten när den växer i badkaret. **På vintern:** Experterna menar om frostmotståndet planteras ner till -8 ° eller -15 ° Celsius. I vilket fall som helst är en ljus vinter på en sval, frostfri plats säker. Vattna nu betydligt mindre - så att inte balen torkar ut.



Stredomorská borovica

Pinus pinea

Stredomorský dovolenkový pocit pre váš vlastný apartmán

Dovolenkári v Stredomorí poznajú ten uvoľnený pocit zotrvať v tieni borovice a vdychovať kyslík, korenistú vôňu jemného, tmavozeleného ihličia. To sa dá dosiahnuť aj doma s minimálnou starostlivosťou, pretože cezminový dub sa dá chovať vo vedre a rozvíja si tam aj svoju typickú dáždnikovú korunu. Borovica sa pestuje od staroveku kvôli jej jedlým semenám, píniovým orieškom. Jeden strom môže priniesť až 60 kg semien. **Prirodzená poloha:** Prirodzeným areálom borovice je severné Stredomorie od Pyrenejského polostrova po Anatóliu. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Najprv nechajte semená namočené v izbovej teplej vode po dobu 24 hodín, aby sa zvýšila klíčivosť. Potom semená umiestnite do hĺbky jedného centimetra vo vlhkom pestovateľskom médiu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne prebieha po jednom až dvoch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Stredomorská borovica miluje plné slnko. Od mája do septembra je k dispozícii aj vonkajšie posedenie. **Optimálna starostlivosť:** Vaša talianska borovica toleruje akúkoľvek pôdu - ale ideálna by bola zmes dvoch tretín zeminy z kvetináča a jednej tretiny hrubého piesku alebo keramzitu. Od začiatku dajte rastline vyšší črepník a presádzajte ju každé dva roky, pretože stredomorská borovica tvorí extrémne hlboké koreňové korene. Rastlina toleruje suché obdobia, ale stále sa odporúča pravidelné zavlažovanie. Prihnojte tekutým hnojivom na ihličnany v štvrtý až piaty týždeň intervaloch od apríla do októbra. Typickú tvorbu koruny urýchlite odstránením (otvorením) jedného alebo dvoch najnižších radov konárov na jeseň. Na jar tiež skráťte čerstvé špičky výhonkov o 2/3, kým sa ich ihličie rozvinie, aby ste rastlinu skrotili, keď rastie vo vani. **V zime:** Odborníci argumentujú, či mrazuvzdornosť pri výsadbe presahuje -8° alebo -15° Celzia. V každom prípade jasný zimný spánok na chladnom mieste bez mrazu je istý. Teraz zalievajte podstatne menej - aby balík nevyschol.



Sredozemski bor

Pinus pinea

Sredozemski počitniški občutek za lasten apartma

Sredozemski dopustniki poznajo občutek sproščenosti, ko se zadržujejo v senci borovcev in vdihavajo trpko, pikantno dišavo mehkih, temnozelenih iglic. To lahko z malo nege dosežemo tudi doma, saj lahko italijansko črniko hranimo v hišnem vedru in tam razvije tudi svojo tipično dežnikasto krošnjo. Bor so gojili že od antičnih časov zaradi njegovih užitenih semen, pinjol. Eno drevo lahko da do 60 kg semen. **Naravni habitat:** Naravno območje razširjenosti bora je severno Sredozemlje od Iberskega polotoka do Anatolije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Najprej pustite semena namakati v sobno toplo vodi 24 ur, da povečate kalitev. Nato semena položite en centimeter globoko v vlažen rastni medij. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo odprite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalenje običajno poteka po enem do dveh tednih. **Najboljša lokacija:** Sredozemski bor obožuje polno sonce. Od maja do septembra so na voljo tudi sedeži na prostem. **Optimalna nega:** Vaš italijanski borovec prenaša kakršno koli zemljo - vendar bi bila idealna mešanica dveh tretjin zemlje za lončnice in ene tretjine grobega peska ali ekspandirane gline. Rastlini že na začetku dajte višji lonec in jo vsaki dve leti presadite, saj sredozemski bor tvori izredno globoke glavne korenine. Rastlina dobro prenaša sušna obdobja, vendar je vseeno priporočljivo redno zalivanje. Gnojite s tekočim gnojilom za iglavce v štiritedenskih intervalih od aprila do oktobra. Tipično oblikovanje krošnje lahko pospešite tako, da jeseni odstranite (odprete) eno ali dve najnižji vrsti vej. Prav tako spomladi skrajšajte konice svežih poganjkov za 2/3, preden se njihove iglice odvijajo, da ukrotite rastlino, ko raste v kadi. **V zimskem času:** Strokovnjaki trdijo, ali je odpornost proti zmrzali pri sajenju sega do -8° ali -15° Celzija. V vsakem primeru je gotovo prezimovanje v hladnem prostoru brez zmrzali. Zdaj zalivamo bistveno manj - da se bala ne izsuši.



Pinos piñoneros

Pinus pinea

Sensación de vacaciones en el mediterráneo en casa

Los turistas del Mediterráneo conocen la sensación de relajación en la sombra, debajo de un pino, inhalando el olor áspero y aromático de las acículas suaves de color verde oscuro. Con poco mantenimiento, esto se consigue incluso en casa, porque el roble italiano puede ser cultivado en maceta en casa. Aquí también desarrollará la típica corona en forma de paraguas. Debido a sus semillas comestibles, los piñones, el pino se cultiva desde la antigüedad. Un solo árbol puede producir hasta 60 kg de semilla. **Ubicación natural:** El área de distribución natural del pino es la región del Mediterráneo norte, desde la Península Ibérica a Anatolia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para que se hidraten y mejore la germinación de las mismas. Introduzca las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a la semana o dos. **La mejor ubicación:** El pino mediterráneo ama un sitio a pleno sol. De mayo a septiembre puede ofrecerle un espacio al aire libre. **Cuidado óptimo:** Su pino piñonero tolera cualquier tipo de suelo, aunque lo ideal sería una mezcla de dos tercios de tierra para plantas en maceta y un tercio de arena gruesa o arcilla. Plante la planta desde el principio en un macetero superior y trasplántela cada dos años porque las raíces del pino mediterráneo pivotan en profundidad. Aunque la planta tolera períodos de sequía se recomienda el riego regular. De abril a octubre, cada cuatro semanas puede suministrarle fertilizante líquido. Se puede acelerar el desarrollo de la forma típica de la corona mediante la poda en otoño de las dos ramas más bajas. Además puede las puntas de los brotes nuevos en primavera aproximadamente 2/3, incluso antes de que se desarrollen las acículas, para frenar el crecimiento de la planta en maceta. **En el invierno:** Los expertos disputan sobre la resistencia a las heladas del árbol plantado en exterior, entre sí es a -8° o hasta -15 grados. Lo más seguro es un sitio luminoso y yrio pero sin heladas. Riegue ahora bastante menos, solo para evitar la desecación del cepellón.



Středomořská borovice

Pinus pinea

Pocit středomořské dovolené pro váš vlastní byt

Rekreanti ve Středomoří znají uvolněný pocit prodlévání ve stínu borovice a vdechování kyselé, kořenité vůně měkkých, tmavě zelených jehličí. Toho lze s malou péčí docílit i doma, protože italský dub se dá chovat v kbelíku v domě a také si tam rozvine svou typickou deštníkovou korunu. Borovice se pěstuje od starověku kvůli jedlým semenům, piniovým oříškům. Jeden strom může dát až 60 kg semen.

Přírozená poloha: Přírozené areály borovice je severní Středomoří od Pyrenejského poloostrova po Anatolii. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nejprve nechte semena máčet v pokojové vodě po dobu 24 hodin, aby se zvýšila klíčivost. Poté semena umístíte jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního média. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle probíhá po jednom až dvou týdnech. **Nejlepší umístění:** Středomořská borovice miluje plné slunce. Od května do září je k dispozici také venkovní posezení. **Optimální péče:** Vaše italská borovice toleruje jakoukoli půdu – ideální by však byla směs ze dvou třetin zeminy z květináče a z jedné třetiny hrubého písku nebo keramzitu. Rostlině dejte od začátku vyšší květináč a přesazujte ji každé dva roky, protože borovice středomořská tvoří extrémně hluboké křivolivé kořeny. Rostlina snáší suchá období, přesto je vhodná pravidelná závlaha. Přihnojujte tekutým hnojivem na jehličnany ve čtyřtýdenních intervalech od dubna do října. Typickou tvorbu koruny urychlíte odstraněním (otevřením) jedné nebo dvou nejnižších řad větví na podzim. Na jaře také zkratíte špičky čerstvých výhonků o 2/3, než se jejich jehlice rozvinou, abyste rostlinu zkrotili, když roste ve vaně. **V zimě:** Odborníci argumentují, zda mrazuvzdornost při výsadbě dosahuje -8° nebo -15° Celsia. Jasný zimní spánek na chladném místě bez mrazu je každopádně jistý. Zalévejte nyní výrazně méně – aby balík nevyschl.



Akdeniz çamı

Pinus pinea

Kendi daireniz için Akdeniz tatili hissi

Akdeniz tatilcileri, bir çam ağacının gölgesinde oyalanmanın ve yumuşak, koyu yeşil iğnelerin ekşi, baharatlı kokusunu solumanın rahat hissini bilirler. Bu aynı zamanda evde çok az özenle elde edilebilir, çünkü İtalyan holm meşesi evde bir kovada tutulabilir ve ayrıca tipik şemsiye tacını burada geliştirir. Çam, yenilebilir tohumları olan çam fıstığı nedeniyle eski zamanlardan beri yetiştirilmektedir. Tek bir ağaç 60 KG'a kadar tohum verebilir. **Doğal konum:** Çamın doğal yayılış alanı, İber Yarımadası'ndan Anadolu'ya kadar Kuzey Akdeniz'dir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra tohumları nemli yetiştirme ortamına bir santimetre derinliğe yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle bir ila iki hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Akdeniz çamı tam güneşi sever. Açık havada oturma alanı da mayıstan eylül ayına kadar mevcuttur. **Optimum bakım:** İtalyan fıstık çamınız her türlü toprağı tolere eder - ancak üçte iki saksı toprağı ve üçte bir kaba kum veya genişletilmiş kil karışımı ideal olacaktır. Bitkiye baştan daha yüksek bir saksı verin ve her iki yılda bir saksısını değiştirin, çünkü Akdeniz çamı son derece derin kökler oluşturur. Bitki kuru dönemleri tolere eder, ancak yine de düzenli sulama tavsiye edilir. Nisan'dan Ekim'e kadar dört haftalık aralıklarla sıvı kozalaklı gübre ile gübreleyin. Sonbaharda en alttaki dal sıralarından bir veya ikisini kaldırarak (açarak) tipik taç oluşumunu hızlandırabilirsiniz. Ayrıca ilkbaharda, bitkiyi kuvvette büyürken evcilleştirmek için taze sürgün uçlarını iğneleri açılmadan önce 2/3 oranında kısaltın. **Kışın:** Uzmanlar, ekildiğinde donma direncinin -8° veya -15° Santigrat dereceye kadar uzandığını tartışıyorlar. Her durumda, serin, donmayan bir yerde parlak bir kış uykusu kesindir. Şimdi önemli ölçüde daha az sulayın - böylece balya kurumaz.



Mediterrán fenyő

Pinus pinea

Mediterrán nyaralás érzés saját lakásában

A mediterrán nyaralók ismerik azt a nyugodt érzést, amikor egy fenyőfa árnyékában időznek, és beszívják a puha, sötétzöld tűlevelek fanyar, fűszeres illatát. Ez kis odafigyeléssel otthon is elérhető, mert az olasz tölgy vödörben tartható a házban, és ott alakítja ki jellegzetes esernyőkoronáját is. A fenyőt ősidők óta termesztik ehető magjai, a fenyőmag miatt. Egyetlen fa akár 60 kg magot is tud adni. **Természetes elhelyezkedés:** A fenyő természetes elterjedési területe a Földközi-tenger északi része az Ibériai-félszigettől Anatóliáig. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat szobameleg vízben 24 órán át áztatni, hogy növelje a csírázást. Ezután helyezze a magokat egy centiméter mélyre nedves termesztőközegbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában egy-két hét után következik be. **A legjobb hely:** A mediterrán fenyő szereti a teljes napot. Májustól szeptemberig szabadtéri üldőhelyek is rendelkezésre állnak. **Optimális gondozás:** Az Ön olasz kőfenyője bármilyen talajt elvisel – de ideális lenne kétharmad virágföld és egyharmad durva homok vagy duzzasztott agyag keveréke. Kezdetől fogva adjunk magasabb cserepet a növénynek, és két évente ültessük át, mert a mediterrán fenyő rendkívül mély karógyökereket képez. A növény tolerálja a száraz időszakokat, de a rendszeres öntözés továbbra is tanácsos. Áprilistól októberig négyhetes időközönként trágyázzon tűlevelű folyékony műtrágyával. A tipikus koronaképződést felgyorsíthatja, ha ősszel egy-két legalacsonyabb ágsort eltávolítunk (felnyitunk). Ezenkívül tavasszal 2/3-al rövidítse le a friss hajtásvégeket, mielőtt a tűk kibontakoznának, hogy megszelídítse a növényt, miközben a kádban nő. **Télen:** A szakértők azzal vitatkoznak, hogy a fagyállóság -8°-ra vagy -15°C-ra terjed ki ültetéskor. Mindenesetre hűvös, fagymentes helyen a világos hibernálás biztos. Most lényegesen kevesebbet öntözzünk – nehogy kiszáradjon a bála.

: : : : :



イタリアカサマツ

Pinus pinea

地中海での休日の雰囲気を自宅で

地中海地域で休暇をとる人々は濃い緑色の針葉とスパイシーな香りを放つこの樹木の下での休息を楽しみます。少しの努力で同じ雰囲気を自宅で作り出せます。鉢植えでも簡単に栽培でき、日傘のような樹幹を形成します。種や穀物は食用にも使えるため古代から栽培されてきました。一本の樹木から60kg以上の種が収穫できます。

自然な場所: 生息地は、イベリア半島からアナトリアまでの地中海北部地域です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸します。湿った培養土の深さ約1 cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は1~2週間で発芽します。

最高のロケーション: 明るく日当たりのよい場所を好みます。5月~9月は屋外でも保管できます。

最適なケア:

あらゆるタイプの土壌で生育できますが、2/3の鉢植え植物用土と1/3の粗い砂利またはエキスパンド粘土を合わせた土壌が最良です。根がとても深くはるので、最初から深めの鉢の使用をおすすめします。植え替えは2年ごとに行います。乾季にも耐えますが、それでも定期的な水やりが必要です。4月から10月の間は液体肥料を4週間ごとに与えます。最も低い2つの枝を剪定することにより、樹冠の成長を促します。春の間、新芽の先端の2/3を針葉が成長する前に剪定することもできます。。それにより、ゆっくり成長します。

冬に:

専門家は未だにこの植物がマイナス8°C~マイナス15°Cまで耐えるかどうかを議論しています。いずれにせよ、冬越しは明るく涼しい霜のつかない場所に保管します。水やりは控えめにしますが、塊根が乾燥しないように注意します。

SKU: 12918 / Mittelmeer - Pinie