



Podnośniki elektryczne Komfort i wygoda w Twoim domu



Twój dostawca podnośników elektrycznych

Jesteśmy dostawcą podnośników elektrycznych do różnych zastosowań.

Katalog ten został stworzony przede wszystkim jako inspiracja, przedstawiając sposoby korzystania z wbudowanych podnośników elektrycznych.


Zawiera przykłady nie tylko tradycyjnych podnośników do telewizorów, lecz również podnośników szafkowych przeznaczonych do kuchni i salonu, podnośników do drukarek w domowym biurze, rozsuwane meble, telewizory ukryte w nogach łóżek i wiele innych. Dzięki temu katalogowi zapoznasz się z produktem i zyskasz dobrą podstawę do porównań.

Nie brakuje powodów, aby wybrać nasze podnośniki elektryczne, ale najważniejszym z nich jest nasza zdolność do zapewnienia:

- wysokiej jakości,
- szybkiej dostawy,
- najlepszych cen.

Pełen asortyment produktów i dodatków można również obejrzeć na stronie **tvlift.pl**

Znajdź wszystko czego potrzebujesz na tvlift.pl



Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o naszej firmie i produktach, odwiedź **tvlift.pl**

Na stronie internetowej znajdziesz obfitość informacji, w tym szczegółowe opisy i dane techniczne produktów z naszego asortymentu.

Możesz pobrać rysunki, instrukcje montażu, filmy, prezentacje produktów i inne materiały.

Jeśli chcesz zostać dystrybutorem lub znaleźć dystrybutora w najbliższej okolicy, odwiedź stronę **tvlift.pl**.

Klasyczny podnośnik telewizyjny



Podnośnik elektryczny do telewizora w salonie jest już dobrze znanym rozwiązaniem, stosowanym w wielu domach i biurach.

Wystarczy jedno dotknięcie pilota, aby znów odsłonić obrazy ukryte dotąd za telewizorem. Można też zamontować podnośnik bezpośrednio na ścianie, a niepotrzebny już odbiornik ukryć za kanapą. Opuszczając swój letni domek, możesz schować telewizor, aby go zabezpieczyć przed kradzieżą.

Jak mawiamy: łatwa instalacja z podłączeniem „plug and play” w jednym pudełku.

Wybór produktów:

Produkt	TS 600B	TS 700A	TS 700B	TS 750	TS 1000A	TS 1000B
Skok	600 mm	700 mm	700 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm
Wysokość zabudowy	500 mm	600 mm	600 mm	865 mm	750 mm	750 mm
Sterowanie	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Podnośnik telewizyjny do salonu



Podnośnik telewizyjny jest już z dużym powodzeniem stosowany w wielu domach, biurach, pokojach hotelowych, wozach kempingowych i łodziach na całym świecie. Za jednym dotknięciem pilota Twój telewizor HD wyjedzie z wnętrza szafki lub ze ściany za Twoim ulubionym obrazem.

Możesz zamontować podnośnik bezpośrednio na ścianie i ukryć telewizor za sofą lub szafką. Kiedy jesteś poza domem, możesz ukryć odbiornik, zabezpieczając go przed kradzieżą, lub po prostu usunąć go z pola widzenia, by ograniczyć czas spędzany przed jego ekranem. To perfekcyjne rozwiązanie, jeżeli nie chcesz, aby Twój telewizor zdominował przestrzeń w Twoim salonie.

Jak mawiamy: łatwa instalacja z podłączeniem „plug and play” w jednym pudełku!

Wybór produktów:

						
Produkt	TS600B	TS700A	TS700B	TS750	TS1000A	TS1000B
Skok	600 mm	700 mm	700 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm
Wysokość zabudowy	500 mm	600 mm	600 mm	865 mm	750 mm	750 mm
Sterowanie	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Szafkowy podnośnik telewizyjny do salonu



Zastosowanie jest bardzo podobne, jak w przypadku szafkowego podnośnika do kuchni. Możesz się rozkoszować wygodą podnoszenia barku, półki z książkami, sejfu lub czegokolwiek innego, co sobie tylko wyobrazisz, wyjeżdżającego z szafki, w której zazwyczaj jest ukryte przed dostępem dzieci.

Możesz zainstalować dodatki, takie jak chłodziarka na butelki, których nie chcesz pokazywać, ponieważ nie pasują do wystroju wnętrza. Będziesz mieć do nich łatwy dostęp zawsze, gdy tego zapragniesz.


Podnośnik, podobnie jak w przypadku podnośników do szafek kuchennych, można odwrócić do góry nogami. Nieograniczone zastosowania i prostota montażu ożywiają wystrój i wnoszą efekt „WOW!” do Twojego domu.

Wybór produktów:

					
Product	TS460A	TS460B	TS 600 B	TS700A	TS700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Podnośnik telewizyjny do sypialni



Zastosowanie w sypialni jest bardzo podobne, jak w przypadku podnośnika telewizyjnego do salonu. Podnoszenie i opuszczanie możesz kontrolować za jednym naciśnięciem pilota. Dzięki temu Twoja sypialnia pozostanie romantycznym miejscem, którego nie zakłócają niepasujące do wystroju urządzenia elektroniczne.

Podnośniki telewizyjne można odwrócić do góry nogami, aby je zamocować na suficie albo ukryć za obrazem lub szafką ścienną.

Również i w tym przypadku granice wyznaczają jedynie Twoje pomysły na aranżację wnętrza.

Wybór produktów:

						
Produkt	TS600B	TS700A	TS700B	TS750	TS1000A	TS1000B
Skok	600 mm	700 mm	700 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm
Wysokość zabudowy	500 mm	600 mm	600 mm	865 mm	750 mm	750 mm
Sterowanie	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka



Wyobraź sobie w swojej uroczej sypialni telewizor, który zgrabnie wysuwa się lub chowa w zabudowie w nogach łóżka lub specjalnie zaprojektowanej szafce stojącej u jego stóp.

Możesz teraz oglądać telewizję, relaksując się w swoim łóżku, by później ukryć odbiornik.

Usuń telewizor z widoku za jednym naciśnięciem guzika po przytulnym, rodzinnym wieczorze filmowym.

Schowany odbiornik jest także poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Wybór produktów:

					
Produkt	TS460A	TS460B	TS 600 B	TS700A	TS700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Szafkowy podnośnik do kuchni



Spraw, aby Twoje codzienne życie stało się prostsze i wygodniejsze. Podnośnik kuchenny idealnie nadaje się do podnoszenia i opuszczania całych szafek lub elementów ich wnętrza. Zastosuj go do piekarników, kuchenek mikrofalowych, ekranów dotykowych i półek, aby usunąć je z widoku lub ułatwić sobie dostęp do nich.

Można tego łatwo dokonać za pomocą pilota lub prostego, wygodnie zamontowanego przycisku. Kompaktowa konstrukcja podnośników sprawia, że pasują do większości standardowych szafek kuchennych.

Montaż wszystkich podnośników firmy KRYZA jest łatwy i zgodny z zasadą „plug and play”, a ich elementy są dla wygody pakowane do jednego pudełka.

Wybór produktów:

					
Produkt	TS 460A	TS 460B	TS 600 B	TS 700A	TS 700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Podnośnik telewizyjny do kuchni



Pozwól rodzinie i znajomym oglądać telewizję w czasie, kiedy gotujesz obiad, lub schowaj odbiornik, gdy potrzebujesz więcej miejsca na blacie kuchennym lub wyspie. Wyobraź sobie, że masz zawsze pod ręką swoje najlepsze przepisy lub gotujesz wraz z ulubionym programem kulinarnym, oglądanym na pięknie zamontowanym telewizorze.

Dzięki naszemu podnośnikowi telewizyjnemu granice możliwości wystroju kuchni wyznacza wyłącznie Twoja wyobraźnia. Komputer z dotykowym ekranem czy telewizor są zawsze dostępne, kiedy ich potrzebujesz, i znikną z zasięgu wzroku za dotknięciem przycisku.

Podnośnik może być zastosowany do wysuwania urządzeń z blatu lub odwrócony, aby opuszczał się z szafki wiszącej lub sufitu. Wszystkie podnośniki są oferowane z uchwytami telewizyjnymi w standardzie VESA.

Wybór produktów:

					
Produkt	TS460A	TS460B	TS600B	TS700A	TS700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze



Zachwyć się schludnym i minimalistycznym wyglądem swojego domowego biura, w którym drukarka i ekran monitora pozostają ukryte, dopóki nie będą potrzebne. Możesz ograniczyć dostęp do swojego komputera dzieciom poprzez schowanie pilota zdalnego sterowania. Chroń swój komputer również przed kurzem, słońcem i elektrycznością statyczną.


Podnośniki używane w salach konferencyjnych lub szkoleniowych pozwolą ukryć liczne monitory w dużym stole, w razie potrzeby umożliwiając dostęp do nich wielu użytkownikom.

Wybór produktów:

					
Produkt	TS460A	TS460B	TS600B	TS700A	TS700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Domowe biuro w rozsuwanym meblu



Za dnia jest Twoim małym domowym biurem, a wieczorami miejscem, w którym Twoje dzieci bawią się przy komputerze.

Kiedy wpadną znajomi, staje się po prostu komodą w salonie.

Wszystkie podnośniki są uniwersalne i dopasowują się do Twoich pomysłów na wystrój wnętrza as many purposes as you like. Proste systemy przesuwne znajdują na przykład zastosowanie w wielu zabudowach dostosowanych do Twoich potrzeb.

Nasze podnośniki i Twoje pomysły na aranżację wnętrza. Spraw, aby Twój dom stał się lepszy!

Wybór produktów:


					
Produkt	TS460A	TS460B	TS600 B	TS700A	TS700B
Skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Wysokość zabudowy	645 mm	645 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Sterowanie	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik	Przełącznik Zdalne sterowanie radiowe	Przełącznik

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.

Schemat kombinacji


Schemat kombinacji umożliwia zapoznanie się z dostępnymi połączeniami poszczególnych elementów systemu z kolumną elektryczną (DF019 7SXX1).

Dokładniejsze informacje na temat przedstawionych elementów można uzyskać na stronie 13 lub odwiedzając witrynę **www.tvlift.pl**.



Kolory na ilustracjach nie odpowiadają rzeczywistej kolorystyce produktów. Zobacz pełną specyfikację na stronach 13–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.


Akcesoria | Części

Zdjęcie produktu	Nr pozycji	Opis
	Mb002 B1 Wspornik monitora	Standardowe wyposażenie do TS1000A i opcjonalne akcesorium do TS700A, TS700B i TS1000B. Standardy VESA zob. str. 14–15.
	MB003 B1 Wspornik monitora	Standardowe wyposażenie do TS700A i opcjonalne akcesorium do TS700B i TS1000B. Standardy VESA zob. str. 14–15.
	SB001 XBXX1 Wspornik skrętny	Akcesorium do TS700, TS750 i TS1000 umożliwiające ręczny obrót telewizora w zakresie 30 stopni na boki. Mocowania VESA 200 × 200 nie wymagają dodatkowych wsporników. MB002 i MB003 można zamontować na wsporniku skrętym.
	FM700 B1 Wspornik	Wspornik używany do mocowania TS700A i TS700B do podłogi lub sufitu.
	FM1000 B1 Wspornik	Wspornik używany do mocowania TS1000A i TS1000B do podłogi lub sufitu.
	CAB700 WG200 Szafka	Demonstracyjna szafka telewizyjna – w kolorze białym – do TS700A i TS700B. Wymiary: 200 × 40 × 70 cm (S × G × W)
	DF019 7SXX1 Kolumna elektryczna	Kolumnę można stosować pojedynczo lub w połączeniu z jedną lub dwiema innymi kolumnami. Zobacz specyfikację na stronie www.tvlift.pl .
	FB019 B1 Głowica stała	Wspornik łączący telewizor z kolumną. Zintegrowany z mechanizmem umożliwiającym pochylenie w zakresie od –8 do +3 stopni. Sterowanie przełącznikiem uchylnym lub zdalne drogą radiową. MB002 i MB003 można zamontować na wsporniku skrętym. Zob. też www.tvlift.pl .
	SB000 7BXX1 Elektryczna głowica skrętna	Elektryczna głowica skrętna umożliwia obrót telewizora w zakresie od –45 do +45 stopni. Sterowanie zdalne drogą radiową. MB000 można zamontować na wsporniku skrętym. Zobacz też www.tvlift.pl
	PS200 B1 Wyciągana głowica skrętna	Pociągnij i obróć blat. Można stosować z kolumną elektryczną lub montować bezpośrednio do ściany za pomocą wspornika WB000 B1.
	WB000 B1 Wspornik ścienny	Wspornik ścienny przeznaczony do wyciąganej głowicy skrętej PS200 B1.
	WB019 S1 Wspornik ścienny-blatowy	Wspornik ścienny i wspornik blatu do kolumny elektrycznej DF019 7SXX1.
	SF001 XS Stopa-1	Stopa (podstawa) przeznaczona do kolumny elektrycznej. Mocna i sztywna budowa. Dostępna także w kolorze czarnym. Zob. też www.tvlift.pl
	SF006 XS Stopa-6	Stopa (podstawa) przeznaczona do kolumny elektrycznej. Mocna i sztywna budowa. Dostępna także w kolorze czarnym. Zob. też www.tvlift.pl .
	SF000 X4 4 kółka	Zestaw 4 kółek przeznaczonych do stosowania ze Stopą-1 i Stopą-6.
	7X POWA Zestaw zasilający A	Zestaw zasilający A składa się z panelu sterowniczego i zasilacza. Przeznaczony do użytku z pojedynczą kolumną elektryczną.
	7X POWB Zestaw zasilający B	Zestaw zasilający B składa się z panelu sterowniczego, zasilacza i synchronizatora. Przeznaczony do użytku z 2 lub 3 kolumnami elektrycznymi.
	111 Elektryczne otwieranie okien	Elektryczne otwieranie okien zapewnia wygodę i umożliwia otwieranie okien znajdujących się w niedostępnych miejscach. Łatwe sterowanie za pomocą wyłącznika ściennego lub pilota. Zobacz pełną ofertę na stronie www.tvlift.pl .

Specyfikacja produktów

					
Produkt	TS460A	TS460B	TS600B	TS700A	TS700B
Min./maks. wysokość (bez listwy podnoszącej pokrywę)	645/1105 mm	645/1105 mm	500/1100 mm	600/1300 mm	600/1300 mm
Maks. skok	460 mm	460 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Regulacja skoku	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Udźwig	5-50 kg 29 kg (montaż odwrócony)	0-50 kg 29 kg (montaż odwrócony)	12 kg (montaż standardowy i odwrócony) 15 kg udźwig szczytowy	65 kg (montaż standardowy) 29 kg (montaż odwrócony) 100 kg udźwig szczytowy	45 kg (montaż standardowy) 29 kg (montaż odwrócony) 50 kg udźwig szczytowy
Kolor	Srebrny	Srebrny	Czarny	Czarny	Czarny
Funkcja rewers	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Napięcie	110-240 V A C/ 50-60 Hz	110-240 V A C/ 50-60 Hz	110-240 V A C/ 50-60 Hz	110-240 V A C/ 50-60 Hz	110-240 V A C/ 50-60 Hz
Wtyczka AC	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS
Przełącznik manualny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zdalne sterowanie RF	Tak	Tak	Opcja R315290	Tak	Opcja R110080
Zdalne sterowanie IR	Opcja R119090	Opcja R112210	Opcja R137380	Opcja R119090	Opcja R112210
Listwa podnosząca	Nie	Nie	Opcja R131770	Tak	Tak
Uchwyt mocowania TV	Opcja MB460	Opcja MB460	Opcja MB600	Tak	Opcja Mb002 lub MB003
VESA	200 x 200* 200 x 100* 100 x 100* 75 x 75* 50 x 50*	200 x 200* 200 x 100* 100 x 100* 75 x 75* 50 x 50*	200 x 200* 200 x 100* 100 x 100*	400 x 400 400 x 300 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100 100 x 100	200 x 200 400 x 200** 200 x 100 400 x 100** 600 x 400** 300 x 300** 600 x 200** 400 x 300*** 600 x 100** 400 x 200*** 400 x 400** 400 x 100*** 400 x 300** 300 x 300*** 400 x 400***
	*Montaż tylko z MB460	*Montaż tylko z MB460	*Montaż tylko z MB600		**Montaż tylko z MB002 ***Montaż tylko z MB003
Możliwe zastosowania	Podnośnik szafkowy – str. 5 Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka – str. 7 Szafkowy podnośnik do kuchni – str. 8 Podnośnik telewizyjny do kuchni – str. 9 Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze – str. 10 Mebel rozsuwany – str. 11	Podnośnik szafkowy – str. 5 Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka – str. 7 Szafkowy podnośnik do kuchni – str. 8 Podnośnik telewizyjny do kuchni – str. 9 Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze – str. 10 Mebel rozsuwany – str. 11	Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik szafkowy – str. 5 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6 Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka – str. 7 Szafkowy podnośnik do kuchni – str. 8 Podnośnik telewizyjny do kuchni – str. 9 Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze – str. 10 Mebel rozsuwany – str. 11	Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik szafkowy – str. 5 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6 Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka – str. 7 Szafkowy podnośnik do kuchni – str. 8 Podnośnik telewizyjny do kuchni – str. 9 Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze – str. 10 Mebel rozsuwany – str. 11	Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik szafkowy – str. 5 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6 Podnośnik telewizyjny w nogach łóżka – str. 7 Szafkowy podnośnik do kuchni – str. 8 Podnośnik telewizyjny do kuchni – str. 9 Podnośnik do monitora i szafki w domowym biurze – str. 10 Mebel rozsuwany – str. 11

Specyfikacja produktów

				
TS750	TS1000A	TS1000B	DF019 7SXX1	DF019 7S SB000 MBSF
865/1465 mm	750/1750 mm	750/1750 mm	660/1180 mm	660/1180 mm
750 mm	1000 mm	1000 mm	520 mm	520 mm
Nie	Tak	Tak	Opcja R121660 (tylko dostosowanie maks. wysokości)	Nie
65 kg (montaż standardowy) 29 kg (montaż odwrócony) 100 kg udźwig szczytowy	65 kg (montaż standardowy) 29 kg (montaż odwrócony) 100 kg udźwig szczytowy	45 kg (montaż standardowy) 29 kg (montaż odwrócony) 50 udźwig szczytowy	10-100 kg	10-100 kg
Czarny	Czarny	Czarny	Srebrny i Czarny	Srebrny i Czarny
Nie	Tak	Nie	Nie	Nie
110-240 VAC/ 50-60 Hz	110-240 VAC/ 50-60 Hz	110-240 VAC/ 50-60 Hz	110-240 VAC/ 50-60 Hz	110-240 VAC/ 50-60 Hz
EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS	EU/UK/US/NZ/AUS
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Opcja R110080	Opcja R131780	Tak
Opcja R112210	Opcja R119090	Opcja R112210	Opcja R131790	Opcja R112210
Tak	Tak	Tak	-	-
Tak	Tak	Opcja Mb002 lub MB003	-	MB000
600 x 400 600 x 200 600 x 100 400 x 400 400 x 300 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100	600 x 400 600 x 200 600 x 100 400 x 400 400 x 300 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100	200 x 200 400 x 200** 200 x 100 400 x 100** 600 x 400** 300 x 300** 600 x 200** 400 x 300*** 600 x 100** 400 x 200*** 400 x 400** 400 x 100*** 400 x 300** 300 x 300*** 400 x 400*** **Montaż tylko z MB002 ***Montaż tylko z MB003		600 x 400 600 x 200 600 x 100 400 x 400 400 x 300 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100
Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6	Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6	Klasyczny podnośnik telewizyjny – str. 3 Podnośnik telewizyjny do salonu – str. 4 Podnośnik telewizyjny do sypialni – str. 6	Kolumna podnosząca – str. 12–13	Podnoszenie i obrót telewizora – str. 12–13



Podnośniki elektryczne do
wszystkich zastosowań.
Granicą możliwości jest tylko
Twoja wyobraźnia.

KRYZA
TECHNOLOGIES
& ENTERPRISES

KRYZA Technologies & Enterprises
Stare Bielice 71i • 76-039 Biesiekierz
www.tvlift.pl • biuro@tvlift.pl
Tel. +48 50 26 49 749 • Tel. +48 94 347 34 43



©KRYZA | Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
Nie odpowiadamy za błędy w druku. | www.tvlift.pl

Dystrybucja: