


Tecturis S**Jednouchwytowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 16,5 cm, ścienna, podtynkowa**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **73350000****Opis****Cechy**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- zasięg: 165 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.180,00 PLN

Technologia**Nagrody za design****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Tecturis S

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 16,5 cm, ścienna, podtynkowa

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **73350000**




Diagram przepływu



Tecturis S**Jednouchwytowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 16,5 cm, ścienna, podtynkowa**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **73350000****Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >06/23



Tecturis S**Jednouchwytowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 16,5 cm, ścienna, podtynkowa**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **73350000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >06/23

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	87111000	-	1
2	Śruba z gniazdem M5x5	98446000	-	1
3	Tuleja	93989000	-	1
4	Rozeta do uchwytu	93988000	-	1
5	Podkładka	97600000	-	1
6	Nakrętka	94752000	-	1
7	O-Ring 34x2	98383000	-	1
8	Kartusz kompletny	93760000	-	1
9	Uszczelka	93383000	-	1
10	Adapter kartusza	95634000	-	1
11	O-Ring 26x2	98147000	-	1
12	Wylewka 165 mm	87108000	-	1
13	Perlator kompletny	87100000	-	1
14	Narzędzie serwisowe	93750000	-	1
15	Śruba z gniazdem M5x6	97768000	-	1
16	Rozeta do wylewki	93987000	-	1
17	Nypel G1/2	95626000	-	1
18	O-Ring 13x2	98128000	-	1
19	Zestaw mocujący	97971000	-	1
20	Przedłużka 25 mm do 13622180	31971000	-	1
a	Odpyw	50001000	-	1
b	Korpus	13622180	-	1
c	Adapter do połączeń odwróconych	93819000	-	1