


PHG 18-45 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery z przedłużką eliminują potrzebę korzystania z drabiny przy przycinaniu wysokiego żywopłotu. Regulowana głowica tnąca zapewnia elastyczność przy cięciu żywopłotów o różnych kształtach. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy 1.444-210.0

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Regulowana głowica tnąca

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278547978
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia	cm	45
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	18
Kąt głowicy tnącej	°	115
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Prędkość ostrza	cięć/min	2700
Napęd		Silnik szczotkowy
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	4,2
Waga z opakowaniem	kg	5,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2910 × 122 × 240

Wyposażenie standardowe	
Wersja	Nie zawiera akumulatora
Funkcja piły	■
Ostona kontrolna	■
Ostona noży	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Zgarniacz do żywopłotu	■
Wysięgnik	■
Pasek na ramię	■

■ Objęte dostawą.

* Szerokość żywopłotu: 1 m, cięcie poziome



Wysięgnik

- Do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Blokada na szybkozłaczę i łatwe przechowywanie.



Regulowana głowica tnąca


- 4 ustawienia kąta pochylenia do 115 °, przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu.



Zgarniacz do żywopłotu

- Ścinki żywopłotu wygodnie lądują obok żywopłotu, a nie w nim.

AKCESORIA PHG 18-45 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-210.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.